



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE TAIACU

Imprensa Oficial Instituída pela Lei nº 88 de 10 de junho de 2020.



<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/>

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

Ano VII | Edição nº 1309

Página 1 de 248

### Sumário

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Setor de Licitação</b>                                                | 2   |
| AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026 - PROCESSO Nº 686/2026 | 2   |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 02/2026                                           | 3   |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 03/2026                                           | 29  |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 05/2026                                           | 44  |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 09/2026                                           | 56  |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 10/2025                                           | 57  |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 11/2026                                           | 58  |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 13/2025                                           | 89  |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 14/2025                                           | 106 |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 18/2026                                           | 124 |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 20/2025                                           | 136 |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 22/2025                                           | 169 |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 23/2025                                           | 176 |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 25/2025                                           | 209 |
| EXTRATO DE ATAS - P.E. 31/2025                                           | 234 |
| <b>Recursos Humanos</b>                                                  | 248 |
| Convocação - Processo Seletivo nº 001/2025                               | 248 |



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Taiacu-SP garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/>

Certificado por Prefeitura Municipal de Taiacu-SP





# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Licitação

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026**

**PROCESSO Nº 686/2026**

**EDITAL Nº 26/2026**

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço por Item

**INTERESSADO:** Município de Taiaçu

**OBJETO:** Aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (carnes bovina, suína, de aves, pescados e derivados lácteos), conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital.

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00

**DATA E HORA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** às 8h do dia 22/09/2026

**DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:** às 23h59min do dia 29/09/2026

**DATA E HORA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** às 8h59min do dia 05/10/2026

**ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** às 9h do dia 05/10/2026

**MODO DE DISPUTA:** Aberto e fechado

**ENDEREÇO:** As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no e endereço: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

Prefeitura Municipal de Taiaçu, 21 de setembro de 2026.

Sueli Aparecida Mendes Biancardi – Prefeita Municipal



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 02/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO: 107/2026

### REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM

VIGÊNCIA: 17/04/2026 A 17/04/2027  
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 106/2026<br>DETENTORA: A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                 | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
| 28                                                                                                   | unidade | 100    | <b>REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO</b> - com reservatório (ambu), válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara adulto, norma internacional com diâmetro 22,0mm, conector universal com diâmetro 15,0mm para sonda endotraqueal e máscara, válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de silicone (pop-off), balão de silicone auto-inflável, conexão para alimentação e oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão de bolsa. Reservatório com uma membrana de silicone, bojo transparente de policarbonato, coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com duas membranas de silicone, bolsa reservatório de oxigênio, com conector de diâmetro de 22,0mm. Extensão com conector para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio a válvula de entrada do balão do ressuscitador. Registro M.S./ANVISA. | 140,00             |
| 129                                                                                                  | unidade | 200    | <b>MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N° 4,0</b> – em silicone padrão médico, livre de látex, com alça rígida em aço inox, curvatura anatômica com demarcação. Manopla para inserção, linha de insuflação separada do tubo. Estéril. Tamanho 4,0 para pacientes de aproximadamente 70kg a 100kg. Embalada em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155,00             |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 107/2026<br>DETENTORA: ALFALAGOS LTDA |       |        |           |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------|
| Item                                                             | Unid. | Quant. | Descrição | Valor Unitário R\$ |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8   | caixa   | 5.000  | <b>MÁSCARA DESCARTÁVEL KN95/N95</b> - máscara para proteção respiratória, descartável, dobrável, classe PFF2/N95 para uso hospitalar. Sem válvula de exalação, com 2 (dois) amarrilhos de elásticos e grampo de ajuste nasal. Confeccionada em camadas filtrantes de fibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Cor: branco. Caixa contendo 10 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 3,80  |
| 49  | unidade | 12.000 | <b>SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML</b> - soro fisiológico 0,9%, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 500ml. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                    | 3,20  |
| 118 | unidade | 1.000  | <b>TINTURA DE BENJOIM 100ML</b> - tintura de benjoim 20%, almotolia flexível, sem vazamento, tampa ajustada ao bico aplicador. Embalagem contendo 100ml, constando nº do lote, fabricação e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                   | 8,36  |
| 119 | unidade | 30     | <b>TINTURA DE BENJOIM 1L</b> - tintura de benjoim 20%, almotolia flexível, sem vazamento, tampa ajustada ao bico aplicador. Embalagem contendo 1 litro, constando nº do lote, fabricação e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                    | 82,41 |
| 124 | unidade | 50     | <b>VASELINA LÍQUIDA 100%</b> - frasco com 1 litro. Embalagem contendo nº de lote, data de fabricação e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,67 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 108/2026**

**DETENTORA: ARBO PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA**

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 132  | caixa | 5.000  | <b>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA</b> - de uso único, bico slip, estéril, apirrogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 12,59              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 109/2026**

**DETENTORA: BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| Item | Unid. | Quant. | Descrição | Valor |
|------|-------|--------|-----------|-------|
|------|-------|--------|-----------|-------|



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitário R\$ |
|----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11 | unidade | 500 | <b>OXIMETRO DE DEDO</b> - medição do nível de saturação de oxigênio do sangue e frequência cardíaca. Visor em tecnologia OLED. Escala de SpO2, faixa medição de 0-100%, faixa de medição cardíaca de 30-250 bpm (resolução de 1 bpm). Sensores de transmissão de luz através da hemoglobina. Emissor de luz vermelha e infravermelha; alimentação 2 pilhas alcalinas AAA 1.5v, autonomia de no mínimo 18 horas (uso contínuo). Condições de operação de 5°C a 40°C, 15-93% umidade, sem condensação. Dimensões aproximadas de 50 X 30 X 25 mm (C X L X A). Garantia mínima de 12 meses a contar da data de entrega. | 49,85        |
| 13 | unidade | 200 | <b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM</b> - usado para empacotamento de artigos médicos, odonto-hospitalares e esterilização em autoclave a vapor, óxido de etileno e formaldeído. Possui em uma face papel grau cirúrgico branco gramatura de 60g/m² e em outra plástico laminado transparente. Impressão de indicadores e identificadores de esterilização. Medidas 150mm X 100m. Apresentação: rolo ou bobina. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                          | 52,09        |
| 14 | unidade | 200 | <b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM</b> - usado para empacotamento de artigos médico odonto-hospitalares e esterilização em autoclave a vapor, óxido de etileno e formaldeído. Possui em uma face papel grau cirúrgico branco gramatura de 60g/m² e em outra plástico laminado transparente. Impressão de indicadores e identificadores de esterilização. Medidas 200mm X 100m. Apresentação: rolo ou bobina. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                            | 68,68        |
| 15 | unidade | 200 | <b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM</b> - usado para empacotamento de artigos médico odonto-hospitalares e esterilização em autoclave a vapor, óxido de etileno e formaldeído. Possui em uma face papel grau cirúrgico branco gramatura de 60g/m² e em outra plástico laminado transparente. Impressão de indicadores e identificadores de esterilização. Medidas 300mm X 100m. Apresentação: rolo ou bobina. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                            | 100,00       |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 43  | unidade | 200 | <b>SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14FR</b> – composto por sonda com válvula antirrefluxo e de sucção com trava de segurança e tampa protetora, graduada a cada 2cm, medindo no mínimo 54cm de comprimento, calibre de 14 FR. Luva em PVC ou similar. Atóxico, flexível, transparente, descartável, estéril. 1 orifício central na extremidade e 2 nas laterais, luva em plástico siliconizado no corpo da sonda. Adaptador com duplo swivel em cotovelo, em “T” ou similar, com via de fluidificação, 1 conector para administração de medicamentos (MDI). Conector de vácuo na parte distal com tampa protetora. Embalado em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica. Registro M.S./ANVISA. | 30,00  |
| 114 | unidade | 300 | <b>TERMÔMETRO DIGITAL</b> - com marcador digital, clínico, aviso sonoro corporal, com sensor metálico na extremidade distal. Medição em graus de 32°C a 42°C, função de auto desligamento, alimentação a bateria para verificação de temperatura. Visor em cristal, graduado em grau Celsius. Embalagem individual. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Acompanhado de Certificado de Calibração. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,80   |
| 115 | unidade | 50  | <b>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA</b> - termômetro clínico, com sensor infravermelho, de testa. Em material biocompatível, visor de cristal líquido (LCD), temperatura graduada em graus Celsius e em graus Fahrenheit, faixa de leitura de 32°C a 42°C. Fonte de alimentação: pilha AAA. Embalagem individual em material que garanta a integridade do produto. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Acompanhado de Certificado de Calibração. Registro MS/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                             | 49,30  |
| 128 | unidade | 50  | <b>MÁSCARA FACIAL ORONASAL</b> - máscara facial oronasal, com coxim aberto em silicone de grau médico, sem apoio de testa, estrutura em policarbonato, válvula anti-asfixia (AVV). Reutilizável com possibilidade de esterilização química. Tubo corrugado de polipropileno 22mm, anatômico, sem rebarbas. Orifício central para encaixe da estrutura em                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 317,89 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | policarbonato, constituído de cotovelo com encaixe para ventilador mecânico. Fixador cefálico, presilhas removíveis. Tamanho: médio. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 110/2026

DETENTORA: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7    | unidade | 1.000  | <b>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL</b> - com reservatório e tubo de O <sub>2</sub> . Máscara fabricada em PVC (cloreto de polivinila) resistente e atóxico. Reservatório e tubo de oxigênio com 2,1m de comprimento. Conector de O <sub>2</sub> . Faixa ajustável. Não estéril, Modelo infantil. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,52               |
| 9    | unidade | 200    | <b>MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 3,0</b> – em PVC atóxico, flexível, com linha de enchimento cuff integrada ao tubo. Engate rápido para seringa com cuff de PVC transparente. Tubo de ar flexível e marcador indelével centimetrado e radiopaco. Conector 15mm, barra de proteção para obstrução, reforço espiral, válvula unidirecional, resistente a torção. Tamanho 3,0 para pacientes de aproximadamente 30kg a 50kg. Estéril. Embalada em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                     | 14,36              |
| 29   | unidade | 20     | <b>REANIMADOR MANUAL AMBU INFANTIL</b> - com reservatório (ambu), válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara infantil, norma internacional com diâmetro 22,0mm, conector universal com diâmetro 15,0mm para sonda endotraqueal e máscara, válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de silicone (pop- off), balão de silicone auto-inflável, conexão para alimentação e oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão de bolsa. Reservatório com uma membrana de silicone, bojo transparente de policarbonato, coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com duas | 120,54             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |    | membranas de silicone, bolsa reservatório de oxigênio, com conector de diâmetro de 22,0mm. Extensão com conector para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio a válvula de entrada do balão do ressuscitador. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 62 | unidade | 50 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 3,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,83 |
| 63 | unidade | 50 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,83 |
| 64 | unidade | 50 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,83 |
| 65 | unidade | 50 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único.                                                                                                                                                                                        | 2,83 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |     | Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 66 | unidade | 50  | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,74 |
| 67 | unidade | 100 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,83 |
| 68 | unidade | 200 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,74 |
| 69 | unidade | 200 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem                                                                                                                                           | 2,74 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |         |     | individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 70  | unidade | 200 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,74 |
| 71  | unidade | 200 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,74 |
| 72  | unidade | 200 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,74 |
| 75  | unidade | 100 | <b>SONDA FOLEY Nº 10</b> - em látex, siliconizada, 2 vias. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                    | 2,33 |
| 105 | unidade | 200 | <b>SONDA URETRAL Nº 16</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,52 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |       | Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                              |        |
| 112 | pacote  | 50    | <b>TALA METÁLICA 16MM x 180MM</b> - confeccionada em alumínio maleável revestida em um dos lados com espuma antialérgica de 5mm de espessura. Bordas arredondadas. Medidas: 16mm X 180mm. Pacote com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                        | 7,83   |
| 113 | pacote  | 50    | <b>TALA METÁLICA 16MM x 250MM</b> - confeccionada em alumínio maleável revestida em um dos lados com espuma antialérgica de 5mm de espessura. Bordas arredondadas. Medidas: 16mm X 250mm. Pacote com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                        | 10,93  |
| 122 | pacote  | 20    | <b>TUBO DE SILICONE 204</b> - não estéril, uso geral incluindo transporte de gases, fluídos diversos, oxigênio, ar, aspiração, drenagem e sucção, dentre outros. Uso único, descartável. Diâmetro: 6mm X 12mm. Pacote com 15 metros. Registro M.S./ANVISA.                                                                                          | 104,25 |
| 123 | unidade | 500   | <b>UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO 250ML</b> - em PVC, capacidade para 250ml. Tampa plástica resistente com rosca de metal adaptável à saída de fluxômetro de oxigênio. Frasco com indicação de nível máximo e mínimo. Conexões de entrada e saída. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                | 9,35   |
| 127 | unidade | 1.000 | <b>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO</b> - com reservatório e tubo de O <sub>2</sub> . Máscara fabricada em PVC (cloreto de polivinila) resistente e atóxico. Reservatório e tubo de oxigênio com 2,1m de comprimento. Conector de O <sub>2</sub> . Faixa ajustável. Não estéril, Modelo adulto. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 5,79   |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 111/2026

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                               | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5    | unidade | 50     | <b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15CM</b> - confeccionada em 100% algodão, cor branca, elasticidade no sentido transversal e | 16,05              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |     | enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 15cm X 15m. Embalagem individual, que garanta a integridade do produto contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 53 | unidade | 100 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4,0</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,60 |
| 54 | unidade | 100 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6,0</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,48 |
| 55 | unidade | 100 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8,0</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,48 |
| 56 | unidade | 100 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>  | 0,48 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |     | <b>AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 57 | unidade | 200 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,69 |
| 59 | unidade | 400 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,71 |
| 60 | unidade | 400 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,80 |
| 61 | unidade | 400 | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20</b><br>- tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,76 |
| 73 | unidade | 200 | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,5MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,30 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |     | conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                   |      |
| 81 | unidade | 200 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 04</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,56 |
| 82 | unidade | 200 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 06</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,60 |
| 83 | unidade | 200 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 08</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,60 |
| 84 | unidade | 200 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,75 |
| 85 | unidade | 200 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem                                                                                                                                           | 0,85 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |       | individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 86 | unidade | 200   | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                       | 0,94 |
| 87 | unidade | 200   | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                       | 1,05 |
| 88 | unidade | 200   | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                       | 1,18 |
| 89 | unidade | 200   | <b>SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20</b> - transparente, em polivinil, siliconada, descartável, atóxica, estéril. Com 1 orifício na ponta e 4 laterais, tampa oclusiva, adaptador universal. Medida: 120cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                       | 1,36 |
| 90 | unidade | 1.000 | <b>SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 12FR (120CM)</b> - sonda nasoenteral em poliuretano radiopaco, estéril, apirogênica, biocompatível, flexível, com ponta distal plástica transparente revestindo cilindros de aço inoxidável, com fio guia em aço inox pré-lubrificado, com marcação em toda a sua extensão. Conector proximal com dupla entrada universal em Y. Esterilizado por óxido de etileno ou radiação | 7,67 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |     | gama. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                |      |
| 91 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 04</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,47 |
| 92 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 06</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,47 |
| 93 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 08</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,47 |
| 94 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 10</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,47 |
| 95 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 12</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,51 |
| 96 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 14</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,58 |
| 97 | unidade | 200 | <b>SONDA RETAL Nº 16</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por                                                                                                                                                                       | 0,64 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |       | óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                    |       |
| 98  | unidade | 200   | <b>SONDA RETAL Nº 18</b> - em polivinil atóxico, transparente, siliconizado, flexível, descartável. Medida: 40cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,70  |
| 99  | unidade | 500   | <b>SONDA URETRAL Nº 04</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                           | 0,46  |
| 100 | unidade | 6.000 | <b>SONDA URETRAL Nº 06</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                           | 0,46  |
| 101 | unidade | 6.000 | <b>SONDA URETRAL Nº 08</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                           | 0,48  |
| 102 | unidade | 6.000 | <b>SONDA URETRAL Nº 10</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                           | 0,49  |
| 103 | unidade | 200   | <b>SONDA URETRAL Nº 12</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                           | 0,51  |
| 125 | unidade | 20    | <b>VASELINA SÓLIDA</b> - embalagem com 500g contendo nº de lote, data de fabricação e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                    | 26,90 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 112/2026<br>DETENTORA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                 | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Unitário R\$ |
| 1                                                                                    | unidade | 50     | <b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 6CM</b> - confeccionada em 100% algodão, cor branca, elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 6cm X 15m. Embalagem individual, que garanta a integridade do produto contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>   | 7,52               |
| 2                                                                                    | unidade | 50     | <b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 8CM</b> - confeccionada em 100% algodão, cor branca, elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 8cm X 15m. Embalagem individual, que garanta a integridade do produto contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>   | 9,15               |
| 3                                                                                    | unidade | 50     | <b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10CM</b> - confeccionada em 100% algodão, cor branca, elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 10cm X 15m. Embalagem individual, que garanta a integridade do produto contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 9,90               |
| 4                                                                                    | unidade | 50     | <b>MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12CM</b> - confeccionada em 100% algodão, cor branca, elasticidade no sentido transversal e enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 12cm X 15m. Embalagem individual, que garanta a integridade do produto contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 11,46              |
| 10                                                                                   | unidade | 200    | <b>MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 5,0</b> – em PVC atóxico, flexível, com linha de enchimento cuff integrada ao tubo. Engate rápido para seringa com cuff de PVC transparente. Tubo de ar flexível e marcador indelével centimetrado e radiopaco. Conector 15mm, barra de proteção para obstrução, reforço espiral, válvula unidirecional,             | 14,60              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |       | resistente a torção. Tamanho 5,0 para pacientes de aproximadamente 70kg a 100kg. Estéril. Embalada em material apropriado com barreira microbiana que permita a transferência asséptica. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                           |       |
| 17 | unidade | 100   | <b>PAPEL PARA ECG (ALFAMED COMPASSUS-3000)</b> - papel termossensível para eletrocardiógrafo, milimetrado. Medidas: 80mm X 20m. Apresentação: bobina. Compatível com ECG ALFAMED COMPASSUS-3000. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                   | 4,90  |
| 18 | unidade | 200   | <b>PAPEL PARA ECG (CARDIOCARE 2.000 BIONET)</b> - papel termossensível para eletrocardiógrafo, milimetrado. Medidas: 216mm X 30m. Apresentação: bobina. Compatível com ECG CARDIOCARE 2.000 - BIONET. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                              | 18,40 |
| 19 | pacote  | 500   | <b>PAPEL PARA ECG (DIXTAL/EP 12 CANAIS)</b> - papel termossensível para eletrocardiógrafo, milimetrado. Medidas: 216mm X 280mm. Pacote com 100 folhas. Compatível com ECG DIXTAL/EP 12 canais. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                     | 12,20 |
| 31 | unidade | 500   | <b>RINGER SIMPLES 500ML</b> - soro ringer simples, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com duas entradas com lacre e membrana cicatrizante. Apresentação: frasco com 500ml. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação e validade. Registro no M.S./ANVISA.                                                 | 4,28  |
| 37 | caixa   | 1.000 | <b>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA</b> - de uso único, bico slip, estéril, apirrogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 10,99 |
| 38 | caixa   | 3.000 | <b>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHA</b> - de uso único, bico slip, estéril, apirrogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente. Embaladas individualmente em papel grau                                                                                                                               | 13,90 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |       | cirúrgico, contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 39 | caixa   | 1.000 | <b>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA</b> - de uso único, bico slip, estéril, apirrogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 22,80 |
| 40 | caixa   | 1.000 | <b>SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20ML SEM AGULHA</b> - de uso único, bico slip, estéril, apirrogênica e atóxica, cilindro altamente transparente, anel de proteção impedindo o desprendimento do êmbolo, escala de graduação nítida e resistente. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 50 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>  | 17,10 |
| 44 | unidade | 300   | <b>SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML</b> - solução retal (enema de glicerina), estéril e apirrogênica. Apresentação em frascos de polietileno de 500ml com sonda retal. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                | 7,48  |
| 45 | unidade | 800   | <b>SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500ML</b> - soro glicosado 5% injetável, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 500ml. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                             | 4,46  |
| 46 | unidade | 1.000 | <b>SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 1000ML</b> - soro glicosado 5% injetável, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 1000ml. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                           | 6,69  |
| 58 | unidade | 200   | <b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14</b> - tubo de PVC transparente, atóxico, estéril, apirrogênico, 50cm de comprimento, 2 furos laterais e 1 furo na ponta com conector adaptável a seringas, equipos de soro e tubo extensor de látex. Flexível e não dobrável, siliconizada. Embalagem estéril individual, em papel grau cirúrgico e filme plástico, contendo externamente dados de rotulagem e validade.             | 0,93  |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                           |       |
| 108 | unidade | 200 | <b>TALA ARAMADA PP</b> - em EVA, moldável em aramado de aço maleável, com revestimento em material impermeável. Resistência ao álcool, sabão e cloro. Tamanho PP. Medidas: 30cm de comprimento X 8cm de largura.                           | 4,38  |
| 109 | unidade | 200 | <b>TALA ARAMADA P</b> - em EVA, moldável em aramado de aço maleável, com revestimento em material impermeável. Resistência ao álcool, sabão e cloro. Tamanho P. Medidas: 53cm de comprimento X 8cm de largura.                             | 6,69  |
| 110 | unidade | 200 | <b>TALA ARAMADA G</b> - em EVA, moldável em aramado de aço maleável, com revestimento em material impermeável. Resistência ao álcool, sabão e cloro. Tamanho G. Medidas: 86cm de comprimento X 10cm de largura.                            | 11,45 |
| 111 | unidade | 200 | <b>TALA ARAMADA GG</b> - em EVA, moldável em aramado de aço maleável, com revestimento em material impermeável. Resistência ao álcool, sabão e cloro. Tamanho GG. Medidas: 102cm de comprimento X 11,5cm de largura.                       | 19,68 |
| 117 | unidade | 50  | <b>TESOURA MODELO SPENCER 9CM</b> - tesoura cirúrgica para retirada de pontos. Confeccionada em aço inoxidável, com ponta fina. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro no M.S./ANVISA. | 19,90 |
| 121 | pacote  | 50  | <b>TUBO DE LÁTEX 200 (GARROTE)</b> - produto à base de látex natural, liso e não estéril. Diâmetro: 3,0mm X 5,5mm. Pacote contendo 15 metros. Registro M.S./ANVISA.                                                                        | 36,50 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 113/2026

**DETENTORA:** EASY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16   | unidade | 2.500  | <b>PAPEL LENÇOL HOSPITALAR</b> - lençol de papel descartável, 100% celulose, papel com textura firme e resistente, cor branca. Medidas: 50cm X 50m. Apresentação: rolo ou bobina. Embalagem individual em plástico atóxico. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 5,20               |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 114/2026

**DETENTORA:** FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição | Valor |
|------|-------|--------|-----------|-------|
|------|-------|--------|-----------|-------|



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unitário R\$ |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30 | unidade | 500    | <b>RINGER COM LACTATO 500ML</b> - soro ringer lactato, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com duas entradas com lacre e membrana cicatrizante. Apresentação: frasco com 500ml. A embalagem deve trazer externamente os dados de identificação e procedência, nº do lote, data de fabricação e validade. Registro M.S./ANVISA.                     | 4,40         |
| 33 | caixa   | 1.000  | <b>SCALP Nº 19G</b> - catéter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado, asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico. Conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo. Embalagem individual contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 14,00        |
| 34 | caixa   | 3.000  | <b>SCALP Nº 21G</b> - catéter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado, asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico. Conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo. Embalagem individual contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 14,00        |
| 35 | caixa   | 1.000  | <b>SCALP Nº 25G</b> - catéter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado, asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico. Conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo. Embalagem individual contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 14,00        |
| 36 | caixa   | 1.000  | <b>SCALP Nº 27G</b> - catéter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado, asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico. Conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo. Embalagem individual contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 14,00        |
| 48 | unidade | 12.000 | <b>SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML</b> - soro fisiológico 0,9%, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável,                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,05         |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |       | tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 250ml. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                            |      |
| 51 | unidade | 3.000 | <b>SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML</b> - soro glicofisiológico injetável, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 500ml. Registro M.S./ANVISA.                          | 4,50 |
| 52 | unidade | 3.000 | <b>SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1000ML</b> - soro glicofisiológico injetável, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 1000ml. Registro M.S./ANVISA.                        | 6,55 |
| 76 | unidade | 100   | <b>SONDA FOLEY Nº 12</b> - em látex, siliconizada, 2 vias. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,12 |
| 77 | unidade | 200   | <b>SONDA FOLEY Nº 14</b> - em látex, siliconizada, 2 vias. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,12 |
| 78 | unidade | 300   | <b>SONDA FOLEY Nº 16</b> - em látex, siliconizada, 2 vias. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,12 |
| 79 | unidade | 300   | <b>SONDA FOLEY Nº 18</b> - em látex, siliconizada, 2 vias. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,12 |
| 80 | unidade | 600   | <b>SONDA FOLEY Nº 20</b> - em látex, siliconizada, 2 vias. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA.                            | 2,12 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |       | <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 120 | caixa | 1.000 | <b>TORNEIRA DE 3 (TRÊS) VIAS</b> - conector de uso único, estéril, atóxica e apirrogênica, indicada para procedimentos endovenosos, na administração de soluções e medicamentos. Conexão segura aos tipos de equipamentos endovenosos, tubos extensores e catéter, manipulo giratório com rotação de 360° e com indicação de fluxo, corpo translúcido em policarbonato. Embalagem individual em filme polipropileno e papel grau cirúrgico, selado termicamente, constando fabricante, data e método de esterilização, nº do lote, data de fabricação e validade. Caixa com 50 unidades. Registro M.S./ANVISA. | 33,30 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 115/2026

**DETENTORA:** LICITE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 50   | unidade | 3.000  | <b>SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 250ML</b> - soro glicofisiológico injetável, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.                                                                           | 3,78               |
| 126  | caixa   | 10.000 | <b>MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL</b> - fabricada em tecido não tecido 100% polipropileno, camada tripla. Atóxica, não estéril, apirrogênica. Caixa com 50 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                     | 4,60               |
| 130  | unidade | 1.000  | <b>POLIHEXANIDA SOLUÇÃO 0,1%</b> - para higienização da pele e limpeza de feridas. Composição básica: polihexanida (PHMB) 0,1%, betainico 0,1% e água purificada. Acondicionada em frasco contendo 350ml que garanta a integridade do produto e com as informações de data de fabricação, nº de lote e prazo de validade. Registro M.S./ANVISA. | 17,90              |
| 133  | unidade | 10.000 | <b>SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML</b> - soro fisiológico 0,9%, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 1000ml. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                    | 6,40               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 116/2026                               |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Item                                                              | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
| 104                                                               | unidade | 200    | <b>SONDA URETRAL Nº 14</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                | 0,53               |
| 106                                                               | unidade | 200    | <b>SONDA URETRAL Nº 18</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                | 0,53               |
| 107                                                               | unidade | 100    | <b>SONDA URETRAL Nº 20</b> - em polivinil atóxico, transparente, flexível, descartável. Esterilizada por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                | 0,65               |
| 131                                                               | caixa   | 3.000  | <b>SCALP Nº 23G</b> - catéter para infusão venosa com agulha aguçada de bisel curto trifacetado, asas de plástico, tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirogênico. Conector rígido, leve e pequeno para conectar seringas, equipo. Embalagem individual contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 17,00              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 117/2026 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: PURAH MEDICAL & CO LTDA  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Item                                | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
| 41                                  | caixa | 3.000  | <b>SERINGA PARA INSULINA 0,5ML COM AGULHA 8MM X 0,3MM</b> - de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, livre de látex, agulha fixa siliconizada, graduação 100UI, escala com intervalo de 2 em 2 unidades. Agulha curta 0,8mm X 0,3mm (30G). Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico, contendo nº de lote e data de fabricação. Caixa com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 23,97              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 118/2026<br>DETENTORA: R.E. DA SILVA & SILVA LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                         | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
| 116                                                                          | unidade | 50     | TESOURA MODELO IRIS RETA 15CM - tesoura cirúrgica 15cm reta, fina, para secção de fios e outros materiais. Confeccionada em aço inoxidável, com ponta fina. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 34,94              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 119/2026<br>DETENTORA: STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                     | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário R\$ |
| 22                                                                                       | unidade | 10     | PINÇA CHERON 24CM - usada para assepsia, ponta com serrilha, confeccionada em aço inoxidável, tamanho: 24cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA.                                     | 49,00              |
| 23                                                                                       | unidade | 50     | PINÇA DE DISSECÇÃO 16CM - para uso geral, confeccionada em aço inox AISI - 420, curva, com serrilha na ponta, tamanho: 16cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA.                     | 13,80              |
| 24                                                                                       | unidade | 50     | PINÇA KELLY PEQUENA CURVADA 14CM - usada para pinçamento (hemostasia), ponta curva com serrilha, confeccionado em aço inoxidável, tamanho: 14cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 23,50              |
| 25                                                                                       | unidade | 50     | PINÇA KELLY PEQUENA RETA 14CM - usada para pinçamento (hemostasia), ponta reta com serrilha, confeccionado em aço inoxidável, tamanho: 14cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA.     | 23,50              |
| 26                                                                                       | unidade | 50     | PINÇA KELLY RETA 16CM - usada para pinçamento (hemostasia), ponta reta com serrilha, confeccionado em aço inoxidável, tamanho: 16cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro                          | 27,50              |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |    | M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 27 | unidade | 50 | <b>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM</b> - confeccionado em aço inox, autoclavável, com vídeo, acabamento em níquel serrilhado, tamanho: 16cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 31,50 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 120/2026**

**DETENTORA: TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6    | unidade | 200    | <b>MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO</b> - cobertor térmico de emergência, para prevenção e tratamento de hipotermia. Medidas: 2,10m x 1,40m (tipo cobertor NASA). Material: poliéster, polietileno ou polipropileno recoberto com alumínio, não deformável. Registro M.S./ANVISA. | 4,83               |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 121/2026**

**DETENTORA: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 47   | unidade | 25.000 | <b>SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML</b> - soro fisiológico 0,9%, sistema fechado em frasco de polietileno de baixa densidade, reciclável, tampa com 2 entradas com lacre e membrana cicatrizante. Embalagem com 100ml. Registro M.S./ANVISA. | 2,39               |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 122/2026**

**DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12   | unidade | 30     | <b>PAPAGAIO</b> - em aço inox, capacidade 1000ml, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento, embalado individualmente. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                          | 105,57             |
| 42   | unidade | 10     | <b>SISTEMA DE DRENAGEM TORÁCICA (MEDIASTINAL)</b> - reservatório em PVC rígido atóxico com capacidade de 2.000ml e graduação a cada 100ml, extensão em PVC atóxico com 1,20m, conector em PVC rígido atóxico, dreno torácico em PVC cristal atóxico nº 32 com indicador radiopaco, tampa de rosca com 3 (três) vias. Embalado em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de | 38,14              |

25



**MUNICÍPIO DE TAIACU**

**RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO**  
**CNPJ: 44.544.690/0001-15**

|            |         |     |                                                                                                                                                                                                                |       |
|------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |         |     | etileno. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>134</b> | unidade | 200 | <b>TALA ARAMADA M</b> - em EVA, moldável em aramado de aço maleável, com revestimento em material impermeável. Resistência ao álcool, sabão e cloro. Tamanho M. Medidas: 63cm de comprimento X 9cm de largura. | 11,21 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 03/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO: 115/2026

#### REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

VIGÊNCIA: 26/03/2026 A 26/03/2027  
DATA DA ASSINATURA: 26/03/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 62/2026<br>DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |            |        |                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                  | Unid.      | Quant. | Descrição                                          | Valor Unitário R\$ |
| 74                                                                                    | comprimido | 4.000  | Cloridrato de Oxibutinina 5mg                      | 0,700              |
| 84                                                                                    | comprimido | 6.000  | Cloridrato de Trazodona 100mg comprimido revestido | 0,380              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 63/2026<br>DETENTORA: AMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA |        |        |                                                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                            | Unid.  | Quant. | Descrição                                      | Valor Unitário R\$ |
| 174                                                                             | frasco | 2.000  | Polivitamínico solução oral - frasco com 30 ml | 3,190              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 64/2026<br>DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |            |        |                                                                                                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                           | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
| 24                                                                                             | comprimido | 1.200  | Bilastina 20 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                                                                    | 1,150              |
| 69                                                                                             | comprimido | 3.600  | Cloridrato de Metilfenidato 36 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                                                  | 7,370              |
| 124                                                                                            | unidade    | 100    | Furoato de Fluticasona 100 mcg + Trifenatato de Vilanterol 25 mcg pó para inalação oral - 30 doses (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 158,00             |
| 125                                                                                            | cápsula    | 3.000  | Glicinato de Magnésio + Cloridrato de Piridoxina (Vitamina B6)                                                                                                                    | 1,790              |
| 165                                                                                            | bisnaga    | 6.000  | Palmitato de Retinol 1000 UI/g + Colecalciferol 400 UI/g + Óxido de Zinco 100 mg/g (pomada de assadura) - bisnaga com 45 g                                                        | 2,690              |
| 170                                                                                            | frasco     | 80     | Periciazina 1% (10 mg/ml) solução oral - frasco com 20 ml                                                                                                                         | 12,600             |
| 171                                                                                            | frasco     | 300    | Periciazina 4% (40 mg/ml) solução oral - frasco com 20 ml (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                          | 23,900             |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 65/2026**

**DETENTORA: CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-------------------------------------------|--------------------|
| 226  | bisnaga | 2.000  | Saf gel ou equivalente – bisnaga com 85 g | 12,150             |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 66/2026**

**DETENTORA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 26   | comprimido | 7.200  | Bromazepam 3mg                                                           | 0,078              |
| 27   | comprimido | 7.200  | Bromazepam 6mg                                                           | 0,100              |
| 32   | comprimido | 60.000 | Butilbrometo de Escopolamina 10 mg + Dipirona 250 mg                     | 0,218              |
| 45   | comprimido | 40.000 | Cilostazol 100 mg (Atendimento de eventual                               | 0,335              |
| 89   | comprimido | 6.000  | Complexo B - Polivitamínico do complexo B comprimido revestido           | 0,028              |
| 94   | frasco     | 600    | Desloratadina 0,5 mg/ml xarope - frasco com 60 ml                        | 4,210              |
| 107  | comprimido | 4.600  | Divalproato de Sódio 250 mg comprimido revestido de liberação prolongada | 0,500              |
| 108  | comprimido | 4.600  | Divalproato de Sódio 500 mg comprimido revestido de liberação prolongada | 0,798              |
| 157  | comprimido | 20.000 | Norfloxacino 400mg                                                       | 0,290              |
| 168  | comprimido | 50.000 | Paracetamol 500 mg + Fosfato de Codeína 30 mg                            | 0,425              |
| 182  | comprimido | 10.000 | Rivaroxabana 15 mg comprimido revestido                                  | 0,223              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 67/2026**

**DETENTORA: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA LTDA**

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 44   | ampola     | 20.000 | Cianocobalamina 5000 mcg + Cloridrato de Piridoxina 100mg + Nitrato de Tiamina 100 mg solução injetável - 3 ampolas de 3ml | 4,008              |
| 52   | ampola     | 1.200  | Cloreto de Sódio 10% (100 mg/ml) solução injetável - ampola com 10 ml                                                      | 0,393              |
| 80   | comprimido | 20.000 | Cloridrato de Tioridazina 100 mg                                                                                           | 1,145              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 68/2026**

**DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6    | ampola  | 2.000  | Acetilcisteína 100 mg/ml - ampola com 3 ml                                                                 | 2,880              |
| 23   | bisnaga | 600    | Benzoilmetronidazol 250 mg/4g + Nistatina 100.000 UI/4g + Cloreto de Benzalcônio 5mg/4g - bisnaga com 40 g | 24,148             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |            |         |                                                                                                                                       |       |
|-----|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 93  | ampola     | 3.000   | Deslanosídeo 0,2 mg/ml solução injetável - ampola com 2 ml                                                                            | 1,742 |
| 100 | ampola     | 20.000  | Dimenidrinato 3 mg/ml + Cloridrato de Piridoxina 5 mg/ml + Glicose 100 mg/ml + Frutose 100 mg/ml solução injetável – ampola com 10 ml | 8,00  |
| 137 | comprimido | 70.000  | Levotiroxina Sódica 75 mcg                                                                                                            | 0,119 |
| 143 | ampola     | 1.600   | Maleato de Metilergometrina 0,2 mg/ml solução injetável - ampola com 1 ml                                                             | 2,276 |
| 150 | comprimido | 2.400   | Montelucaste de Sódio 5 mg comprimido mastigável                                                                                      | 0,322 |
| 152 | comprimido | 50.000  | Nifedipino 20 mg                                                                                                                      | 0,056 |
| 153 | comprimido | 150.000 | Nimesulida 100 mg                                                                                                                     | 0,066 |
| 163 | comprimido | 12.000  | Oxalato de Escitalopram 15 mg comprimido revestido                                                                                    | 0,191 |
| 172 | bisnaga    | 100     | Polissulfato de Mucopolissacarídeo 5 mg/g gel – bisnaga com 40 g                                                                      | 14,40 |
| 185 | cápsula    | 16.000  | Saccharomyces boulardii 17 liofilizado 100 mg                                                                                         | 0,657 |
| 195 | ampola     | 2.000   | Tartarato de Metoprolol 1 mg/ml injetável - ampola com 5 ml                                                                           | 10,20 |
| 198 | comprimido | 3.000   | Trimetazidina 35 mg comprimido revestido de liberação prolongada                                                                      | 0,324 |
| 199 | comprimido | 3.000   | Valproato de Sódio 333 mg + Ácido Valproico 145 mg – comprimido revestido de liberação prolongada                                     | 1,678 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 69/2026

DETENTORA: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                              | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|----------------------------------------|--------------------|
| 166  | comprimido | 6.720  | Pantoprazol 40 mg comprimido revestido | 0,154              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 70/2026

DETENTORA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 15   | 1.400   | ampola | Aminofilina 24mg/ml solução injetável – ampola com 10ml                                       | 2,00               |
| 34   | ampola  | 20.000 | Butilbrometo de Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml | 1,160              |
| 38   | bisnaga | 3.000  | Cetoconazol 20 mg/g creme - bisnaga com 30 g                                                  | 2,480              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 71/2026

DETENTORA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição | Valor |
|------|-------|--------|-----------|-------|
|------|-------|--------|-----------|-------|



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |               |        |                                                                                                                                       | Unitário R\$ |
|-----|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4   | bisnaga       | 300    | Acetato de Retinol 10.000 UI/g + Aminoácidos 25 mg/g + Metionina 5 mg/g + Cloranfenicol 5 mg/g pomada oftálmica – bisnaga com 3,5 g   | 10,90        |
| 28  | frasco/ampola | 200    | Brometo de Rocurônio 10 mg/ml solução injetável – frasco/ampola com 5 ml                                                              | 9,35         |
| 61  | ampola        | 1.200  | Cloridrato de Hidralazina 20 mg/ml solução injetável – ampola com 1 ml                                                                | 5,94         |
| 62  | comprimido    | 80.000 | Cloridrato de Imipramina 25 mg                                                                                                        | 0,44         |
| 63  | seringa       | 3.000  | Cloridrato de Lidocaína 2% gel – seringa com 10 g                                                                                     | 17,20        |
| 71  | comprimido    | 15.000 | Cloridrato de Naltrexona 50 mg comprimido revestido                                                                                   | 3,78         |
| 88  | bisnaga       | 6.000  | Colagenase 0,6 U/g + Cloranfenicol 0,01 g/g pomada dermatológica - bisnaga com 30 g                                                   | 12,50        |
| 106 | ampola        | 25.000 | Dipropionato de Betametasona 5 mg/ml + Fosfato Dissódico de Betametasona 2 mg/ml solução injetável - ampola com 1 ml                  | 2,80         |
| 116 | ampola        | 600    | Etomidato 2 mg/ml solução injetável – ampola com 10 ml                                                                                | 9,15         |
| 120 | ampola        | 6.000  | Fenobarbital Sódico 200 mg (100 mg/ml) solução injetável – ampola com 2 ml                                                            | 2,29         |
| 140 | frasco        | 10.000 | Maleato de Levomepromazina 4% (40 mg/ml) solução oral – frasco com 20 ml                                                              | 10,98        |
| 141 | comprimido    | 20.000 | Maleato de Levomepromazina 25 mg comprimido revestido (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)  | 0,48         |
| 142 | comprimido    | 20.000 | Maleato de Levomepromazina 100 mg comprimido revestido (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 0,65         |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 72/2026

DETENTORA: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 102  | cápsula    | 1.800  | Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 4,20               |
| 103  | cápsula    | 1.800  | Dimesilato de Lisdexanfetamina 50 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 5,16               |
| 104  | cápsula    | 1.800  | Dimesilato de Lisdexanfetamina 70 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 5,20               |
| 131  | comprimido | 6.000  | Hemifumarato de Quetiapina 50 mg - comprimido revestido                                                             | 2,69               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 73/2026</b><br><b>DETENTORA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA</b> |            |        |                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                     | Unid.      | Quant. | Descrição                        | Valor Unitário R\$ |
| 60                                                                                                       | comprimido | 2.700  | Cloridrato de Fexofenadina 60 mg | 2,387              |

| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 74/2026</b><br><b>DETENTORA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA</b> |            |        |                                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                       | Unid.      | Quant. | Descrição                           | Valor Unitário R\$ |
| 105                                                                                                        | comprimido | 16.000 | Diosmina 450 mg + Hesperidina 50 mg | 0,390              |

| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 75/2026</b><br><b>DETENTORA: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |            |        |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                        | Unid.      | Quant. | Descrição                                               | Valor Unitário R\$ |
| 13                                                                                                          | comprimido | 8.000  | Alprazolam 1 mg                                         | 0,075              |
| 25                                                                                                          | comprimido | 2.000  | Bisacodil 5 mg                                          | 0,122              |
| 193                                                                                                         | frasco     | 1.200  | Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml xarope - frasco com 120ml | 1,808              |

| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 76/2026</b><br><b>DETENTORA: EPG COMERCIAL LTDA</b> |         |        |                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                              | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                           | Valor Unitário R\$ |
| 206                                                                               | ampola  | 5.000  | Bromoprida 5 mg/ml solução injetável - ampola com 2 ml                              | 0,889              |
| 218                                                                               | cápsula | 12.000 | Diacereina 50 mg                                                                    | 4,83               |
| 227                                                                               | bisnaga | 15.000 | Sulfato de Neomicina 5 mg/g + Bacitracina Zíncica 25 UI/g pomada - bisnaga com 15 g | 2,399              |

| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 77/2026</b><br><b>DETENTORA: EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA</b> |       |        |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                        | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
| 113                                                                                                         | lata  | 60     | Ensure 850 g ou equivalente - suplemento nutricional em pó lata com 850 g. Sabores banana, baunilha ou morango (conforme solicitado na Ordem de Fornecimento). (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 79,20              |
| 128                                                                                                         | lata  | 600    | Glucerna SR (ou equivalente) - lata com 400 g (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                                                                                                  | 53,50              |

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 78/2026</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| DETENTORA: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |            |        |                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                      | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                | Valor Unitário R\$ |
| 18                                                        | comprimido | 21.000 | Amoxicilina 875 mg + Clavulanato de potássio 125 mg comprimido revestido | 1,60               |
| 48                                                        | comprimido | 6.000  | Citalopram 20 mg comprimido revestido                                    | 0,09               |
| 151                                                       | comprimido | 2.400  | Montelucaste de Sódio 10 mg comprimido revestido                         | 0,29               |
| 175                                                       | cápsula    | 12.000 | Pregabalina 75 mg                                                        | 0,16               |
| 176                                                       | cápsula    | 12.000 | Pregabalina 150 mg                                                       | 0,23               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 79/2026<br>DETENTORA: FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |        |        |                                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                            | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                            | Valor Unitário R\$ |
| 139                                                                                             | frasco | 20.000 | Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg/5ml + Betametasona 0,25 mg/5ml - frasco com 120 ml | 2,73               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 80/2026<br>DETENTORA: G2 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |         |        |                                                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                              | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                        | Valor Unitário R\$ |
| 117                                                                               | unidade | 120    | Eylia 40 mg/ml - medicamento de referência/ético (Atendimento de eventual determinação judicial) | 3,009,00           |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 81/2026<br>DETENTORA: ILG COMERCIAL LTDA |              |        |                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                | Unid.        | Quant. | Descrição                                                           | Valor Unitário R\$ |
| 10                                                                  | ampola       | 3.000  | Adenosina 3 mg/ml solução injetável - ampola com 2 ml               | 7,648              |
| 19                                                                  | comprimido   | 4.000  | Apixabana 5 mg                                                      | 0,419              |
| 47                                                                  | comprimido   | 50.000 | Cimetidina 200 mg                                                   | 0,300              |
| 49                                                                  | ampola       | 4.000  | Citrato de Fentanila 0,05 mg/ml solução injetável – ampola com 2 ml | 1,759              |
| 55                                                                  | comprimido   | 30.000 | Cloridrato de Clonidina 0,1 mg                                      | 0,255              |
| 56                                                                  | comprimido   | 40.000 | Cloridrato de Clonidina 0,15 mg                                     | 0,318              |
| 70                                                                  | ampola       | 1.200  | Cloridrato de Midazolam 5 mg/ml solução injetável – ampola com 3 ml | 1,429              |
| 146                                                                 | comprimido   | 50.000 | Meloxicam 15 mg                                                     | 0,099              |
| 147                                                                 | 2.000 ampola |        | Midazolam 5mg/ml solução injetável – ampola com 10ml I.M./I.V.      | 2,948              |
| 155                                                                 | comprimido   | 3.000  | Nitazoxanida 500 mg comprimido revestido                            | 2,049              |
| 159                                                                 | comprimido   | 5.400  | Olmesartana Medoxomila 40 mg                                        | 0,479              |
| 192                                                                 | ampola       | 1.600  | Sulfato de Gentamicina 80 mg/2ml solução                            | 0,749              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |            |       |                                                                             |       |
|-----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |            |       | injetável – ampola com 2 ml                                                 |       |
| 194 | ampola     | 1.600 | Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/ml solução injetável – ampola com 1 ml        | 0,949 |
| 202 | comprimido | 1.400 | Valsartana 320 mg + Anlodipino 5 mg                                         | 2,299 |
| 204 | comprimido | 6.720 | Vildagliptina 50 mg + Cloridrato de Metformina 1000 mg comprimido revestido | 1,169 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 82/2026 DETENTORA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | frasco     | 12.000 | Acebrofilina 25 mg/5ml xarope pediátrico - frasco com 120 ml        | 3,249              |
| 2    | frasco     | 12.000 | Acebrofilina 50 mg/5ml xarope adulto - frasco com 120 ml            | 4,349              |
| 20   | comprimido | 1.200  | Aripiprazol 10 mg                                                   | 0,345              |
| 41   | ampola     | 16.000 | Cetoprofeno 50 mg/ml I.M. solução injetável - ampola com 2 ml       | 0,934              |
| 75   | comprimido | 2.000  | Cloridrato de Paroxetina 20 mg comprimido revestido                 | 0,173              |
| 79   | ampola     | 5.000  | Cloridrato de Tiamina 100 mg/ml solução injetável – ampola com 1 ml | 4,478              |
| 81   | comprimido | 4.000  | Cloridrato de Tramadol 50 mg                                        | 0,115              |
| 83   | comprimido | 6.000  | Cloridrato de Trazodona 50 mg comprimido revestido                  | 0,199              |
| 96   | comprimido | 60.000 | Diclofenaco de Potássio 50 mg                                       | 0,065              |
| 97   | tubo       | 600    | Diclofenaco Dietilamônio 11,6 mg/g gel - tubo com 60 g              | 3,165              |
| 109  | comprimido | 12.000 | Domperidona 10 mg                                                   | 0,038              |
| 118  | comprimido | 2.000  | Ezetimiba 10 mg                                                     | 0,379              |
| 149  | comprimido | 2.400  | Montelucaste de Sódio 4 mg comprimido mastigável                    | 0,309              |
| 164  | comprimido | 20.000 | Oxalato de Escitalopram 20 mg comprimido revestido                  | 0,158              |
| 188  | frasco     | 6.000  | Simeticona 75 mg/ml solução oral - frasco com 10 ml                 | 1,174              |
| 203  | comprimido | 6.720  | Vildagliptina 50 mg                                                 | 0,450              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 83/2026 DETENTORA: INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA

| Item | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 158  | embalagem | 1.200  | Nutri Enteral 1,5 ou Isosource 1.5 ou equivalente - fórmula para nutrição enteral e oral 1,5 kcal/ml - embalagem com 1 litro | 25,00              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 84/2026



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

#### DETENTORA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

| Item | Unid.         | Quant. | Descrição                                                                                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 135  | frasco/ampola | 600    | Insulina Glargina 100 U/ml solução injetável via subcutânea - frasco/ampola com 3 ml                                               | 28,35              |
| 179  | cápsula       | 2.000  | Ritalina LA 30 mg – cápsula de liberação prolongada (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 7,600              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 85/2026

##### DETENTORA: KADFAR MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 225  | lata  | 600    | Nutren ou equivalente 740 g - suplemento alimentar SENIOR em pó. Contém lactose. Não contém glúten. Sabor baunilha. Lata com 740 g | 55,33              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 86/2026

##### DETENTORA: KENAN MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 36   | frasco     | 600    | Cefaclor Monoidratado 250 mg/5ml suspensão oral – frasco com 100 ml                                                                                                         | 82,00              |
| 37   | frasco     | 600    | Cefaclor Monoidratado 375 mg/5ml suspensão oral – frasco com 100 ml                                                                                                         | 113,00             |
| 64   | comprimido | 3.600  | Cloridrato de Lurasidona 20 mg comprimido revestido (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                          | 2,73               |
| 65   | comprimido | 3.600  | Cloridrato de Lurasidona 20 mg comprimido revestido (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                          | 5,75               |
| 66   | comprimido | 1.800  | Cloridrato de Lurasidona 80 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                                               | 7,20               |
| 189  | comprimido | 10.000 | Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado 50 mg comprimido revestido de liberação prolongada (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)  | 0,50               |
| 190  | comprimido | 10.000 | Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado 100 mg comprimido revestido de liberação prolongada (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial) | 0,66               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 87/2026

DETENTORA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16   | comprimido | 1.000  | Aminofilina 100 mg                                                        | 0,069              |
| 101  | comprimido | 60.000 | Dimenidrinato 50 mg + Cloridrato de Piridoxina 10 mg comprimido revestido | 0,580              |
| 173  | comprimido | 12.000 | Polivitamínico comprimido                                                 | 0,048              |
| 181  | comprimido | 10.000 | Rivaroxabana 10 mg comprimido revestido                                   | 0,180              |
| 191  | ampola     | 1.200  | Sulfato de Atropina 0,50 mg/ml solução injetável – ampola com 1 ml        | 1,290              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 88/2026

DETENTORA: MAMED COMERCIAL LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 136  | unidade | 1.000  | Insulina Tresiba 100 U/ml FlexTouch solução injetável via subcutânea – sistema de aplicação preenchido com 3 ml | 118,00             |
| 223  | unidade | 1.000  | Insulina Degludeca 100 U/ml solução injetável via subcutânea – sistema de aplicação preenchido com 3 ml         | 118,00             |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 89/2026

DETENTORA: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                        | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|----------------------------------|--------------------|
| 30   | cápsula    | 50.000 | Bromoprida 10 mg                 | 0,120              |
| 98   | comprimido | 40.000 | Dicloridrato de Betaistina 24 mg | 0,270              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 90/2026

DETENTORA: MED CENTER COMERCIAL LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                   | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 90   | comprimido | 5.000  | Dapagliflozina 5 mg + Cloridrato de Metformina 1000 mg      | 3,26               |
| 91   | comprimido | 5.000  | Dapagliflozina 10 mg + Cloridrato de Metformina 1000 mg     | 6,51               |
| 178  | frasco     | 300    | Rifamicina 10 mg/ml solução tópica spray - frasco com 20 ml | 3,818              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 91/2026

DETENTORA: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 68   | comprimido | 3.600  | Cloridrato de Metilfenidato 18 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período | 4,98               |



**MUNICÍPIO DE TAIACU**

**RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15**

|     |            |       |                        |      |
|-----|------------|-------|------------------------|------|
|     |            |       | sazonal e emergencial) |      |
| 180 | comprimido | 1.800 | Rivaroxabana 2,5 mg    | 0,74 |

|                                                                 |              |               |                                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 92/2026</b>                       |              |               |                                                                    |                           |
| <b>DETENTORA: MEGASHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b> |              |               |                                                                    |                           |
| <b>Item</b>                                                     | <b>Unid.</b> | <b>Quant.</b> | <b>Descrição</b>                                                   | <b>Valor Unitário R\$</b> |
| 215                                                             | ampola       | 15.000        | Cloridrato de Tramadol 50 mg/2ml solução injetável ampola com 2 ml | 0,95                      |

|                                           |              |               |                                                      |                           |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 93/2026</b> |              |               |                                                      |                           |
| <b>DETENTORA: NOVA MEDICAMENTOS LTDA</b>  |              |               |                                                      |                           |
| <b>Item</b>                               | <b>Unid.</b> | <b>Quant.</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Valor Unitário R\$</b> |
| 132                                       | comprimido   | 5.000         | Hemitartarato de Zolpidem 10 mg comprimido revestido | 0,104                     |

|                                           |              |               |                                                                                                |                           |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 94/2026</b> |              |               |                                                                                                |                           |
| <b>DETENTORA: OCTO FÁRMACO LTDA</b>       |              |               |                                                                                                |                           |
| <b>Item</b>                               | <b>Unid.</b> | <b>Quant.</b> | <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Valor Unitário R\$</b> |
| 29                                        | frasco       | 6.000         | Bromoprida 4 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml                                             | 1,79                      |
| 31                                        | comprimido   | 60.000        | Butilbrometo de Escopolamina 10 mg - comprimido revestido                                      | 0,28                      |
| 42                                        | comprimido   | 60.000        | Cetoprofeno 100 mg                                                                             | 0,75                      |
| 76                                        | comprimido   | 900           | Cloridrato de Pioglitazona 30 mg                                                               | 0,69                      |
| 86                                        | cápsula      | 15.000        | Cloridrato de Venlafaxina 75 mg cápsula dura de liberação prolongada                           | 0,32                      |
| 92                                        | frasco       | 3.000         | Deltametrina 0,2 mg/ml xampu – frasco com 100 ml                                               | 4,19                      |
| 148                                       | comprimido   | 9.000         | Mirtazapina 30 mg                                                                              | 0,45                      |
| 187                                       | comprimido   | 2.000         | Secnidazol 1 g (1000 mg)                                                                       | 0,76                      |
| 205                                       | frasco       | 10.000        | Acetilcisteína 20 mg/ml xarope – frasco com 120 ml                                             | 3,65                      |
| 207                                       | frasco       | 6.000         | Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg/ml + dipirona 333,4 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml | 4,99                      |
| 224                                       | bisnaga      | 6.000         | Nistatina 100.000 UI creme vaginal - bisnaga com 60 g                                          | 6,78                      |

|                                            |               |               |                                                     |                           |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 95/2026</b>  |               |               |                                                     |                           |
| <b>DETENTORA: OESTE SUL CIRÚRGICA LTDA</b> |               |               |                                                     |                           |
| <b>Item</b>                                | <b>Unid.</b>  | <b>Quant.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor Unitário R\$</b> |
| 160                                        | frasco/ampola | 6.000         | Omeprazol Sódico 40 mg pó injetável - frasco/ampola | 7,17                      |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |                   |        |                                                                         |      |
|-----|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 211 | frasco/<br>ampola | 30.000 | Cetoprofeno 100 mg I.V. pó injetável -<br>frasco/ampola                 | 3,38 |
| 212 | frasco            | 12.000 | Cloridrato de Ambroxol 3 mg/ml xarope<br>pediátrico – frasco com 120 ml | 2,50 |
| 213 | frasco            | 12.000 | Cloridrato de Ambroxol 6 mg/ml xarope adulto –<br>frasco com 120 ml     | 3,00 |
| 217 | ampola            | 20.000 | Complexo B solução injetável - ampola com 2<br>ml                       | 0,98 |
| 219 | ampola            | 16.000 | Diclofenaco 75 mg/3ml solução injetável -<br>ampola com 3 ml            | 0,68 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 96/2026

DETENTORA: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.    | Quant. | Descrição                                                                            | Valor<br>Unitário R\$ |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3    | caixa    | 3.500  | Acetato de Ciproterona 2 mg + Etinilestradiol<br>0,035 mg – caixa com 21 comprimidos | 3,742                 |
| 186  | envelope | 12.000 | Saccharomyces boulardii 17 liofilizado 200 mg -<br>envelope com 1 g                  | 1,860                 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 97/2026

DETENTORA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                        | Valor<br>Unitário R\$ |
|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8    | ampola | 12.000 | Ácido Ascórbico 100 mg/ml solução injetável -<br>ampola com 5 ml | 0,774                 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 98/2026

DETENTORA: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                             | Valor<br>Unitário R\$ |
|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9    | ampola | 6.000  | Ácido Tranexâmico 50 mg/ml solução injetável -<br>ampola com 5 ml                                                                                                     | 3,56                  |
| 122  | ampola | 15.000 | Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg +<br>Cloridrato de Tiamina 100mg + Cloridrato de<br>Piridoxina 100 mg + Cianocobalamina 5.000<br>mcg solução injetável - ampola | 6,90                  |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 99/2026

DETENTORA: QUIRON PHARMA LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                | Valor<br>Unitário R\$ |
|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 35   | frasco | 150    | Canabidiol 20 mg/ml solução oral – frasco com<br>30 ml (Atendimento de eventual determinação<br>judicial, período sazonal e emergencial) | 77,00                 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 100/2026



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| DETENTORA: R P HOSPITALAR LTDA |         |        |                                                                                                                      |                    |
|--------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                           | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
| 208                            | frasco  | 5.000  | Carboximetilcelulose Sódica 5 mg/ml solução oftálmica – frasco com 10 ml                                             | 7,80               |
| 210                            | bisnaga | 5.000  | Cetoconazol 20 mg/g + Dipropionato de Betametasona 0,5 mg/g + Sulfato de Neomicina 2,5mg/g pomada - bisnaga com 30 g | 4,537              |
| 216                            | frasco  | 3.000  | Complexo B infantil (suplemento de vitaminas) - frasco com 30 ml                                                     | 1,365              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 101/2026<br>DETENTORA: R.A.P. APARECIDA SRP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |               |        |                                                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                 | Unid.         | Quant. | Descrição                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
| 5                                                                                                    | frasco        | 10.000 | Acetilcisteína 40 mg/ml xarope – frasco com 120 ml                                                                                | 3,09               |
| 22                                                                                                   | comprimido    | 3.000  | Atenolol 25 mg                                                                                                                    | 0,029              |
| 40                                                                                                   | frasco        | 1.200  | Cetoprofeno 20 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml                                                                              | 1,60               |
| 53                                                                                                   | frasco/ampola | 600    | Cloreto de Suxametônio 100 mg I.V./I.M. pó para solução injetável – frasco/ampola                                                 | 15,89              |
| 59                                                                                                   | frasco        | 3.000  | Cloridrato de Fexofenadina 6 mg/ml solução infantil – frasco com 150 ml                                                           | 19,90              |
| 72                                                                                                   | comprimido    | 1.500  | Cloridrato de Nebivolol 5 mg                                                                                                      | 0,39               |
| 85                                                                                                   | cápsula       | 15.000 | Cloridrato de Venlafaxina 37,5 mg                                                                                                 | 0,30               |
| 87                                                                                                   | cápsula       | 15.000 | Cloridrato de Venlafaxina 150 mg cápsula dura de liberação prolongada                                                             | 0,84               |
| 95                                                                                                   | frasco        | 600    | Dexametasona 1 mg/ml + Sulfato de Neomicina 3,5 mg/ml + Sulfato de Polimixina B 6.000 UI/ml suspensão oftálmica – frasco com 5 ml | 9,85               |
| 99                                                                                                   | comprimido    | 800    | Dicloridrato de Pramipexol 0,75 mg                                                                                                | 2,46               |
| 138                                                                                                  | comprimido    | 6.000  | Lorazepam 2 mg (Atendimento de eventual determinação judicial, período sazonal e emergencial)                                     | 0,18               |
| 161                                                                                                  | cápsula       | 5.040  | Orlistate 120 mg cápsula dura                                                                                                     | 1,35               |
| 169                                                                                                  | comprimido    | 80.000 | Paracetamol 750 mg                                                                                                                | 0,07               |
| 184                                                                                                  | comprimido    | 3.000  | Rosuvastatina Cálcica 10 mg                                                                                                       | 0,12               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 102/2026<br>DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |            |        |                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                 | Unid.      | Quant. | Descrição                                          | Valor Unitário R\$ |
| 7                                                                                    | envelope   | 20.000 | Acetilcisteína Granulado 600 mg - envelope com 5 g | 0,548              |
| 11                                                                                   | comprimido | 6.000  | Alprazolam 0,25 mg                                 | 0,080              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |               |         |                                                                                                    |        |
|-----|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 12  | comprimido    | 6.000   | Alprazolam 0,5 mg                                                                                  | 0,055  |
| 14  | comprimido    | 20.000  | Alprazolam 2 mg                                                                                    | 0,092  |
| 17  | frasco        | 200     | Amoxicilina 400 mg/5ml + Clavulanato de Potássio 57 mg/5ml pó para solução oral - frasco com 70 ml | 13,780 |
| 21  | comprimido    | 1.200   | Aripiprazol 15 mg                                                                                  | 0,390  |
| 33  | ampola        | 12.000  | Butilbrometo de Escopolamina 20 mg/ml solução injetável – ampola com 1 ml                          | 0,740  |
| 39  | comprimido    | 6.000   | Cetoconazol 200 mg                                                                                 | 0,230  |
| 46  | ampola        | 15.000  | Cimetidina 150 mg/ml solução injetável - ampola com 2 ml                                           | 0,880  |
| 51  | comprimido    | 150.000 | Clonazepam 2 mg                                                                                    | 0,040  |
| 54  | comprimido    | 60.000  | Cloridrato de Clonazepam 10 mg comprimido revestido                                                | 0,070  |
| 57  | cápsula       | 12.000  | Cloridrato de Duloxetine 30 mg cápsula dura de liberação retardada                                 | 0,680  |
| 58  | cápsula       | 12.000  | Cloridrato de Duloxetine 60 mg cápsula dura de liberação retardada                                 | 1,050  |
| 73  | ampola        | 15.000  | Cloridrato de Ondansetrona 4 mg/2ml solução injetável – ampola com 2 ml                            | 0,820  |
| 82  | comprimido    | 4.000   | Cloridrato de Tramadol 100 mg comprimido revestido de ação prolongada                              | 0,580  |
| 114 | comprimido    | 6.000   | Esomeprazol Magnésico 40 mg comprimido revestido de liberação prolongada                           | 1,150  |
| 115 | comprimido    | 60.000  | Espironolactona 50 mg                                                                              | 0,250  |
| 119 | comprimido    | 2.000   | Ezetimiba 10 mg + Sinvastatina 20 mg                                                               | 0,420  |
| 121 | ampola        | 2.000   | Fitomenadiona 10 mg/ml solução injetável - ampola com 1 ml                                         | 1,800  |
| 126 | ampola        | 1.200   | Gliconato de Cálcio 10% solução injetável - ampola com 10 ml                                       | 1,700  |
| 127 | frasco/ampola | 12.000  | Glicose 25% solução injetável - frasco/ampola com 10 ml                                            | 0,360  |
| 129 | comprimido    | 2.000   | Hemifumarato de Bisoprolol 5 mg comprimido revestido                                               | 0,160  |
| 130 | comprimido    | 3.000   | Hemifumarato de Bisoprolol 10 mg comprimido revestido                                              | 0,160  |
| 133 | comprimido    | 60.000  | Indapamida 1,5 mg comprimido revestido de liberação prolongada                                     | 0,130  |
| 156 | comprimido    | 10.000  | Nitrazepam 5 mg                                                                                    | 0,150  |
| 162 | comprimido    | 20.000  | Oxalato de Escitalopram 10 mg comprimido revestido                                                 | 0,090  |
| 167 | bolsa         | 10.000  | Paracetamol 10 mg/ml injetável – bolsa com 100 ml                                                  | 22,990 |
| 183 | comprimido    | 10.000  | Rivaroxabana 20 mg comprimido revestido                                                            | 0,210  |
| 196 | ampola        | 15.000  | Tiocolchicosídeo 2 mg/ml solução injetável – ampola com 2 ml                                       | 2,650  |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |            |       |                                                      |       |
|-----|------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| 197 | frasco     | 2.000 | Tobramicina 0,3% solução oftálmica - frasco com 5 ml | 3,880 |
| 200 | comprimido | 3.600 | Valsartana 80 mg                                     | 0,280 |
| 201 | comprimido | 3.600 | Valsartana 160 mg                                    | 0,400 |

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 103/2026

DETENTORA: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.         | Quant. | Descrição                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 43   | comprimido    | 24.000 | Cianocobalamina 1000 mcg + Cloridrato de Piridoxina 50 mg + Mononitrato de Tiamina 50 mg + Diclofenaco Sódico 50 mg - comprimido revestido | 1,725              |
| 67   | comprimido    | 40.000 | Cloridrato de Metilfenidato 10 mg                                                                                                          | 0,25               |
| 110  | frasco        | 8.000  | Dropropizina 3 mg/ml xarope – frasco com 120 ml                                                                                            | 5,987              |
| 144  | comprimido    | 6.000  | Mebendazol 100 mg                                                                                                                          | 0,226              |
| 145  | frasco        | 2.000  | Mebendazol 100 mg/5ml suspensão oral - frasco com 30 ml                                                                                    | 1,510              |
| 154  | frasco        | 150    | Nitazoxanida 20 mg/ml pó para suspensão oral – frasco com 100 ml                                                                           | 13,815             |
| 177  | frasco/ampola | 600    | Propofol 10 mg/ml emulsão injetável – frasco/ampola com 20 ml                                                                              | 6,350              |
| 220  | comprimido    | 16.000 | Diosmina 900 mg + Hesperidina 100 mg                                                                                                       | 0,960              |
| 228  | frasco        | 3.000  | Tobramicina 0,3% + Dexametasona 0,1% suspensão oftálmica - frasco com 5 ml                                                                 | 29,304             |

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 104/2026

DETENTORA: VITALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 221  | frasco | 8.000  | Dropropizina 1,5 mg/ml xarope – frasco com 120 ml | 8,783              |

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 105/2026

DETENTORA: XISMED DISTRIBUIDORA LTDA

| Item | Unid.      | Quant.  | Descrição                      | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| 209  | cápsula    | 70.000  | Celecoxibe 200 mg              | 0,450              |
| 214  | comprimido | 200.000 | Cloridrato de Sertralina 50 mg | 0,100              |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 05/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO: 132/2026

#### REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS

VIGÊNCIA: 23/03/2026 A 23/03/2027  
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 21/2026<br>DETENTORA: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA |               |        |                                                           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                         | Unid.         | Quant. | Descrição                                                 | Valor Unitário R\$ |
| 37                                                                           | frasco/ampola | 2.000  | Ceftriaxona Sódica 1g I.M. pó para solução injetável      | 4,59               |
| 38                                                                           | frasco/ampola | 40.000 | Ceftriaxona Sódica 1g I.M./I.V. pó para solução injetável | 3,64               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/2026<br>DETENTORA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |            |        |                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|--------------------|
| Item                                                                                  | Unid.      | Quant. | Descrição                  | Valor Unitário R\$ |
| 127                                                                                   | comprimido | 70.000 | Levotiroxina Sódica 25mcg  | 0,084              |
| 129                                                                                   | comprimido | 70.000 | Levotiroxina Sódica 50mcg  | 0,084              |
| 130                                                                                   | comprimido | 70.000 | Levotiroxina Sódica 100mcg | 0,084              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 23/2026<br>DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |            |        |                                                                                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                  | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
| 10                                                                                    | cápsula    | 60.000 | Ácido Valpróico 250mg                                                                        | 0,25               |
| 82                                                                                    | frasco     | 120    | Dipropionato de Beclometasona 200mcg solução spray para inalação oral - frasco com 200 doses | 19,00              |
| 125                                                                                   | comprimido | 12.000 | Levodopa 200mg + Cloridrato de Benserazida 50mg                                              | 1,04               |
| 177                                                                                   | comprimido | 60.000 | Varfarina Sódica 5mg                                                                         | 0,10               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 24/2026<br>DETENTORA: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |            |        |                                                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                           | Unid.      | Quant. | Descrição                                                             | Valor Unitário R\$ |
| 27                                                                                             | comprimido | 80.000 | Captopril 25mg                                                        | 0,022              |
| 68                                                                                             | ampola     | 12.000 | Cloridrato de Prometazina 50mg/2ml solução injetável – ampola com 2ml | 3,17               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |        |       |                                                                                                                                                                                 |      |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 168 | frasco | 6.000 | Sulfato de Polimixina B 10.000UI/ml + Sulfato de Neomicina 3,500mg/ml + Fluocinolona Acetonida 0,250mg/ml + Cloridrato de Lidocaína 20mg/ml solução otológica - frasco com 10ml | 3,85 |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 25/2026

DETENTORA: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                             | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5    | bisnaga    | 2.000  | Aciclovir 50mg/g creme - bisnaga com 10 gramas                        | 2,14               |
| 116  | comprimido | 50.000 | Ibuprofeno 300mg                                                      | 0,094              |
| 117  | frasco     | 12.000 | Ibuprofeno 50mg/ml suspensão oral - frasco com 30ml                   | 1,85               |
| 131  | comprimido | 60.000 | Loratadina 10mg                                                       | 0,052              |
| 132  | frasco     | 16.000 | Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral - frasco com 120ml | 1,85               |
| 133  | comprimido | 12.000 | Maleato de Dexclorfeniramina 2mg                                      | 0,041              |
| 149  | comprimido | 50.000 | Prednisona 20mg                                                       | 0,138              |
| 157  | comprimido | 9.000  | Succinato de Metoprolol 25mg                                          | 0,219              |
| 158  | comprimido | 15.000 | Succinato de Metoprolol 50mg                                          | 0,375              |
| 159  | comprimido | 7.000  | Succinato de Metoprolol 100mg                                         | 0,539              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 26/2026

DETENTORA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 81   | frasco | 120    | Dipropionato de Beclometasona 50mcg solução spray para inalação oral - frasco com 200 doses | 15,80              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 27/2026

DETENTORA: CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA

| Item | Unid.         | Quant. | Descrição                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 22   | frasco/ampola | 1.200  | Bicarbonato de Sódio 8,4% - frasco/ampola com 10ml                | 0,77               |
| 36   | comprimido    | 50.000 | Cefalexina 500mg comprimido revestido                             | 0,15               |
| 115  | frasco        | 6.000  | Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml suspensão oral - frasco com 240ml | 6,22               |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28/2026

DETENTORA: CIRÚRGICA NOSSA SENHORA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                              | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 54   | comprimido | 60.000 | Cloridrato de Clorpromazina 100mg comprimido revestido | 0,288              |
| 180  | frasco     | 12.000 | Azitromicina 40mg/ml pó para suspensão oral -          | 7,283              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |        |                                                                 |      |
|-----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|
|     |         |        | frasco com 15ml                                                 |      |
| 190 | bisnaga | 12.000 | Sulfadiazina de Prata creme 10mg/g - bisnaga contendo 30 gramas | 4,80 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 29/2026

DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 52   | ampola     | 1.200  | Cloridrato de Clorpromazina 5mg/ml solução injetável – ampola com 5ml                              | 3,16               |
| 53   | comprimido | 60.000 | Cloridrato de Clorpromazina 25mg comprimido revestido                                              | 0,326              |
| 67   | comprimido | 60.000 | Cloridrato de Prometazina 25mg                                                                     | 0,107              |
| 73   | ampola     | 1.200  | Decanoato de Haloperidol 50mg/ml solução injetável – ampola com 1ml                                | 4,484              |
| 97   | unidade    | 100    | Fumarato de Formoterol Di-Hidratado + Budesonida 12/400mcg uso inalatório oral - 60 cápsulas/doses | 91,20              |
| 104  | comprimido | 2.450  | Haloperidol 1mg                                                                                    | 0,156              |
| 145  | frasco     | 8.000  | Óleo Mineral para uso oral - frasco com 100ml                                                      | 2,55               |
| 167  | ampola     | 8.000  | Sulfato de Morfina 10mg/ml solução injetável – ampola com 1ml                                      | 1,49               |
| 176  | frasco     | 3.000  | Valproato de Sódio 50mg/ml xarope - frasco com 100ml                                               | 5,44               |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 30/2026

DETENTORA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|------------------------------------------|--------------------|
| 163  | comprimido | 30.000 | Sulfametoxazol 400mg + Trimetropina 80mg | 0,146              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 31/2026

DETENTORA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                            | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 47   | comprimido | 60.000 | Cloridrato de Biperideno 2mg                                         | 0,28               |
| 55   | ampola     | 1.200  | Cloridrato de Dopamina 5mg/ml solução injetável - ampola com 10ml    | 2,70               |
| 61   | comprimido | 6.000  | Cloridrato de Metadona 5mg                                           | 0,61               |
| 85   | seringa    | 600    | Enoxaparina Sódica 60mg/0,6ml - seringa preenchida com 0,6ml         | 15,10              |
| 90   | comprimido | 40.000 | Fenobarbital 100mg                                                   | 0,158              |
| 95   | comprimido | 720    | Fosfato de Codeína 30mg                                              | 0,59               |
| 106  | comprimido | 30.000 | Haloperidol 5mg                                                      | 0,085              |
| 113  | ampola     | 2.000  | Heparina Sódica 5.000UI/0,25ml solução injetável – ampola com 0,25ml | 8,20               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |        |       |                                                                  |       |
|-----|--------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 121 | ampola | 2.000 | Lactato de Biperideno 5 mg/ml solução injetável - ampola com 1ml | 2,290 |
| 151 | frasco | 5.000 | Risperidona 1mg/ml solução oral - frasco com 30ml                | 7,90  |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 32/2026

DETENTORA: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                             | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|---------------------------------------|--------------------|
| 99   | comprimido | 60.000 | Furosemida 40mg                       | 0,044              |
| 122  | frasco     | 12.000 | Lactulose 667mg/ml - frasco com 120ml | 4,050              |
| 150  | comprimido | 50.000 | Risperidona 1mg                       | 0,073              |
| 152  | comprimido | 50.000 | Risperidona 2mg                       | 0,083              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 33/2026

DETENTORA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                      | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|--------------------------------|--------------------|
| 70   | comprimido | 80.000 | Cloridrato de Propranolol 40mg | 0,033              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 34/2026

DETENTORA: DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 30   | comprimido | 50.000 | Carbonato de Lítio 300mg | 0,230              |
| 139  | comprimido | 40.000 | Metronidazol 250mg       | 0,165              |
| 181  | comprimido | 50.000 | Azitromicina             | 0,863              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 35/2026

DETENTORA: EPG COMERCIAL LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                        | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 179  | frasco | 12.000 | Amoxicilina 250mg/ 5ml pó para suspensão oral – frasco com 150ml | 5,599              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 36/2026

DETENTORA: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6    | comprimido | 50.000 | Aciclovir 200mg                                                   | 0,164              |
| 45   | comprimido | 80.000 | Cloridrato de Amiodarona 200mg                                    | 0,274              |
| 48   | comprimido | 8.000  | Cloridrato de Bupropiona 150mg comprimido de liberação prolongada | 0,355              |
| 56   | comprimido | 2.400  | Cloridrato de Doxíciclina 100mg comprimido solúvel                | 0,320              |
| 64   | cápsula    | 60.000 | Cloridrato de Nortriptilina 25mg                                  | 0,150              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 37/2026

DETENTORA: GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.         | Quant. | Descrição                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 18   | frasco/ampola | 10.000 | Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI pó para suspensão injetável - frasco/ampola com 4ml | 5,343              |
| 188  | frasco        | 12.000 | Loratadina 1mg/ml xarope - frasco com 100ml                                                | 3,030              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 38/2026

DETENTORA: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição        | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|------------------|--------------------|
| 118  | comprimido | 60.000 | Ibuprofeno 600mg | 0,110              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 39/2026

DETENTORA: ILG COMÉRCIO LTDA

| Item | Unid.         | Quant. | Descrição                                                                | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 93   | ampola        | 5.000  | Flumazenil 0,1mg/ml solução injetável – ampola com 5ml                   | 4,399              |
| 107  | ampola        | 2.000  | Haloperidol 5mg/ml solução injetável - ampola com 1ml                    | 1,189              |
| 112  | ampola        | 2.000  | Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/ml solução injetável – ampola com 4ml | 0,815              |
| 128  | comprimido    | 1.000  | Levotiroxina Sódica 37,5mcg                                              | 0,279              |
| 160  | frasco/ampola | 8.000  | Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg pó para solução injetável       | 2,449              |
| 164  | ampola        | 2.000  | Sulfato de Amicacina 250mg/ml solução injetável – ampola com 2ml         | 2,979              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 40/2026

DETENTORA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2    | tubo       | 10.000 | Acetato de Dexametasona 1mg/g creme - tubo com 10 gramas            | 1,494              |
| 40   | frasco     | 3.000  | Clonazepam 2,5mg/ml - frasco com 20ml                               | 1,779              |
| 94   | ampola     | 3.000  | Fosfato de Clindamicina 150mg/ml solução injetável – ampola com 4ml | 2,389              |
| 114  | comprimido | 50.000 | Hidroclorotiazida 25mg                                              | 0,023              |
| 136  | comprimido | 2.000  | Mesilato de Doxazosina 4mg                                          | 0,149              |
| 141  | comprimido | 8.000  | Mononitrato de Isossorbida 20mg                                     | 0,148              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 41/2026<br>DETENTORA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA |            |        |                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                        | Unid.      | Quant. | Descrição                                               | Valor Unitário R\$ |
| 154                                                                         | comprimido | 3.000  | Sacubitril + Valsartana 24mg/26mg comprimido revestido  | 4,220              |
| 155                                                                         | comprimido | 3.000  | Sacubitril + Valsartana 49mg/51mg comprimido revestido  | 4,220              |
| 156                                                                         | comprimido | 3.000  | Sacubitril + Valsartana 97mg/103mg comprimido revestido | 4,220              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 42/2026<br>DETENTORA: KENAN MEDICAMENTOS LTDA |            |         |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------------|
| Item                                                                     | Unid.      | Quant.  | Descrição             | Valor Unitário R\$ |
| 13                                                                       | comprimido | 40.000  | Alopurinol 100mg      | 0,100              |
| 80                                                                       | comprimido | 130.000 | Dipirona Sódica 500mg | 0,100              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 43/2026<br>DETENTORA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA |               |         |                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                           | Unid.         | Quant.  | Descrição                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
| 19                                                                                             | frasco/ampola | 1.200   | Benzilpenicilina Procaína 300.000UI + Benzilpenicilina Potássica 100.000UI pó para suspensão injetável - frasco/ampola com 4ml | 6,030              |
| 23                                                                                             | comprimido    | 10.000  | Bissulfato de Clopidogrel 75mg comprimido revestido                                                                            | 0,230              |
| 29                                                                                             | comprimido    | 40.000  | Carbonato de Cálcio 1.250mg (equivalente a 500mg de cálcio elementar) - comprimido                                             | 0,046              |
| 46                                                                                             | comprimido    | 190.000 | Cloridrato de Amitriptilina 25mg                                                                                               | 0,032              |
| 69                                                                                             | comprimido    | 1.000   | Cloridrato de Propafenona 150mg comprimido revestido                                                                           | 0,455              |
| 101                                                                                            | comprimido    | 50.000  | Glibenclamida 5mg                                                                                                              | 0,027              |
| 170                                                                                            | comprimido    | 50.000  | Sulfato Ferroso 40mg                                                                                                           | 0,027              |
| 171                                                                                            | frasco        | 5.000   | Sulfato Ferroso 125mg/ml - frasco com 30ml                                                                                     | 0,940              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 44/2026<br>DETENTORA: MAMED COMÉRCIAL LTDA |         |        |                                                                                                                            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                  | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
| 119                                                                   | unidade | 1.200  | Insulina análoga de ação rápida asparte 100U/ml solução injetável via subcutânea – sistema de aplicação preenchido com 3ml | 49,980             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 45/2026<br>DETENTORA: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA |            |        |                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                      | Unid.      | Quant. | Descrição                                                         | Valor Unitário R\$ |
| 14                                                                                        | comprimido | 70.000 | Alopurinol 300mg                                                  | 0,200              |
| 142                                                                                       | frasco     | 6.000  | Nistatina 100.000UI/ml suspensão oral - frasco com 50ml           | 4,570              |
| 143                                                                                       | bisnaga    | 1.600  | Nitrato de Miconazol 20mg/g creme vaginal – bisnaga com 80 gramas | 7,610              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 46/2026<br>DETENTORA: MEGASHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |         |        |                                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                           | Unid.   | Quant. | Descrição                                                   | Valor Unitário R\$ |
| 138                                                                                            | bisnaga | 1.200  | Metronidazol 100mg/g geleia vaginal - bisnaga com 50 gramas | 4,949              |
| 144                                                                                            | cápsula | 40.000 | Nitrofurantoína 100mg                                       | 0,244              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 47/2026<br>DETENTORA: NOVA MEDICAMENTOS LTDA |            |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|--------------------|
| Item                                                                    | Unid.      | Quant. | Descrição       | Valor Unitário R\$ |
| 77                                                                      | comprimido | 40.000 | Digoxina 0,25mg | 0,135              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 48/2026<br>DETENTORA: PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR |         |         |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------------------|
| Item                                                                                                          | Unid.   | Quant.  | Descrição      | Valor Unitário R\$ |
| 146                                                                                                           | cápsula | 200.000 | Omeprazol 20mg | 0,058              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 49/2026<br>DETENTORA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA |            |         |                                                                        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                        | Unid.      | Quant.  | Descrição                                                              | Valor Unitário R\$ |
| 12                                                                          | frasco     | 6.000   | Albendazol 40mg/ml suspensão oral - frasco com 10ml                    | 1,086              |
| 21                                                                          | comprimido | 160.000 | Besilato de Anlodipino 5mg                                             | 0,024              |
| 79                                                                          | ampola     | 30.000  | Dipirona Sódica 1g/ 2ml I.M. e I.V. solução injetável – ampola com 2ml | 0,448              |
| 174                                                                         | frasco     | 12      | Travoprost 0,04mg solução oftálmica - frasco com 2,5ml                 | 8,960              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 50/2026                              |            |        |                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |            |        |                                                                       |                    |
| Item                                                            | Unid.      | Quant. | Descrição                                                             | Valor Unitário R\$ |
| 4                                                               | caixa      | 875    | Acetato de Noretisterona 0,35mg - caixa com 35 comprimidos            | 6,20               |
| 74                                                              | frasco     | 12.000 | Dexametasona 0,1mg/ml elixir - frasco com 100ml                       | 1,965              |
| 175                                                             | comprimido | 50.000 | Valproato de Sódio 500mg - comprimido revestido de liberação entérica | 0,580              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 51/2026                        |            |        |                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |            |        |                                                                         |                    |
| Item                                                      | Unid.      | Quant. | Descrição                                                               | Valor Unitário R\$ |
| 24                                                        | frasco     | 2.000  | Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml solução para inalação – frasco com 20ml | 1,070              |
| 88                                                        | ampola     | 1.200  | Fenitoína 50mg/ml solução injetável - ampola com 5ml                    | 1,800              |
| 134                                                       | comprimido | 2.000  | Maleato de Enalapril 10mg                                               | 0,039              |
| 148                                                       | comprimido | 25.000 | Paracetamol 500mg                                                       | 0,050              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 52/2026                                           |            |        |                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |            |        |                                          |                    |
| Item                                                                         | Unid.      | Quant. | Descrição                                | Valor Unitário R\$ |
| 187                                                                          | comprimido | 50.000 | Levofloxacino 500mg comprimido revestido | 0,715              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 53/2026                         |            |        |                                                         |                    |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: SANFÉ MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |            |        |                                                         |                    |
| Item                                                       | Unid.      | Quant. | Descrição                                               | Valor Unitário R\$ |
| 178                                                        | comprimido | 30.000 | Albendazol 400mg comprimido mastigável                  | 0,495              |
| 184                                                        | frasco     | 12.000 | Dipirona Sódica 500mg/ml solução oral - frasco com 20ml | 2,205              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 54/2026            |               |         |                                                                            |                    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |               |         |                                                                            |                    |
| Item                                          | Unid.         | Quant.  | Descrição                                                                  | Valor Unitário R\$ |
| 3                                             | ampola        | 1.200   | Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml solução injetável – ampola com 1ml | 8,00               |
| 7                                             | comprimido    | 150.000 | Ácido Acetilsalicílico 100mg                                               | 0,028              |
| 9                                             | comprimido    | 1.800   | Ácido Tranexâmico 250mg                                                    | 1,080              |
| 11                                            | frasco/ampola | 12.000  | Água para injetáveis - frasco/ampola com                                   | 0,16               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |               |         |                                                                                                     |        |
|----|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |               |         | 10ml                                                                                                |        |
| 15 | frasco        | 12.000  | Amoxicilina 50mg/ml + Clavulanato de Potássio 12,5mg/ml suspensão oral - frasco com 75ml            | 9,80   |
| 16 | cápsula       | 80.000  | Amoxicilina 500 mg                                                                                  | 0,180  |
| 17 | comprimido    | 3.600   | Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 125mg comprimido revestido                              | 0,730  |
| 20 | frasco        | 1.200   | Benzoilmetronidazol 40mg/ml – frasco com 120ml                                                      | 4,80   |
| 25 | frasco        | 500     | Budesonida 32mcg - suspensão spray de uso nasal - 120 doses                                         | 10,490 |
| 31 | comprimido    | 70.000  | Carvedilol 3,125mg                                                                                  | 0,066  |
| 32 | comprimido    | 70.000  | Carvedilol 6,25mg                                                                                   | 0,057  |
| 33 | comprimido    | 70.000  | Carvedilol 12,5mg                                                                                   | 0,066  |
| 35 | frasco        | 2.000   | Cefalexina 250mg/5ml suspensão oral - frasco com 60ml                                               | 4,90   |
| 39 | comprimido    | 6.000   | Claritromicina 500mg                                                                                | 1,450  |
| 41 | frasco/ampola | 2.000   | Cloreto de Potássio 19,1% solução injetável – frasco/ampola com 10ml                                | 0,350  |
| 44 | ampola        | 2.000   | Cloridrato de Amiodarona 50mg/ml solução injetável – ampola com 3ml                                 | 2,200  |
| 49 | comprimido    | 60.000  | Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg comprimido revestido                                             | 0,160  |
| 51 | comprimido    | 150.000 | Cloridrato de Clomipramina 25mg comprimido revestido                                                | 0,948  |
| 58 | cápsula       | 100.000 | Cloridrato de Fluoxetina 20mg                                                                       | 0,045  |
| 59 | frasco/ampola | 8.000   | Cloridrato de Lidocaína 1% (10mg/ml) sem vaso constritor solução injetável - frasco/ampola com 20ml | 4,30   |
| 60 | frasco/ampola | 1.200   | Cloridrato de Lidocaína 2% (20mg/ml) sem vaso constritor solução injetável - frasco/ampola com 20ml | 3,60   |
| 62 | ampola        | 5.000   | Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml solução injetável – ampola com 2ml                              | 0,470  |
| 63 | comprimido    | 20.000  | Cloridrato de Moxifloxacino 400mg                                                                   | 4,88   |
| 65 | comprimido    | 40.000  | Cloridrato de Ondansetrona 4mg comprimido orodispersível                                            | 0,199  |
| 66 | comprimido    | 40.000  | Cloridrato de Ondansetrona 8mg                                                                      | 0,220  |
| 71 | comprimido    | 40.000  | Cloridrato de Tiamina 300mg                                                                         | 0,230  |
| 75 | comprimido    | 120.000 | Diazepam 10mg                                                                                       | 0,034  |
| 76 | ampola        | 10.000  | Diazepam 10mg/2ml solução injetável - ampola com 2ml                                                | 0,660  |
| 78 | comprimido    | 2.000   | Dinitrato de Isossorbida 5mg comprimido sublingual                                                  | 0,260  |
| 86 | ampola        | 3.000   | Epinefrina 1mg/ml solução injetável - ampola com 1ml                                                | 0,800  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |               |         |                                                                                         |       |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 87  | comprimido    | 60.000  | Espironolactona 25mg                                                                    | 0,150 |
| 91  | comprimido    | 5.000   | Finasterida 5mg                                                                         | 0,200 |
| 96  | frasco/ampola | 30.000  | Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/ml<br>solução injetável – frasco/ampola com 2,5ml | 0,648 |
| 98  | ampola        | 5.000   | Furosemida 10mg/ml solução injetável -<br>ampola com 2ml                                | 0,550 |
| 100 | cápsula       | 3.000   | Gabapentina 300mg                                                                       | 0,240 |
| 102 | comprimido    | 100.000 | Gliclazida 30mg comprimido de liberação<br>prolongada                                   | 0,085 |
| 103 | frasco/ampola | 12.000  | Glicose 50% (500mg/ml) solução injetável -<br>frasco/ampola com 10ml                    | 0,380 |
| 108 | comprimido    | 8.000   | Hemifumarato de Quetiapina 25mg<br>comprimido revestido                                 | 0,088 |
| 109 | comprimido    | 8.000   | Hemifumarato de Quetiapina 100mg<br>comprimido revestido                                | 0,289 |
| 110 | comprimido    | 8.000   | Hemifumarato de Quetiapina 200mg<br>comprimido revestido                                | 0,634 |
| 120 | comprimido    | 19.000  | Ivermectina 6mg                                                                         | 0,220 |
| 123 | comprimido    | 1.000   | Lamotrigina 25mg                                                                        | 0,090 |
| 124 | comprimido    | 2.000   | Lamotrigina 100mg                                                                       | 0,140 |
| 135 | comprimido    | 2.000   | Mesilato de Doxazosina 2mg                                                              | 0,060 |
| 140 | comprimido    | 20.000  | Metronidazol 400mg                                                                      | 0,300 |
| 147 | frasco        | 12.000  | Paracetamol 200mg/ml solução oral - frasco<br>de 15ml                                   | 1,00  |
| 153 | ampola        | 1.200   | Sacarato de Hidróxido Férrico 100mg/5ml I.V.<br>solução injetável - ampola com 5ml      | 8,00  |
| 162 | frasco        | 2.000   | Sulfametoxazol 200mg/5 ml + Trimetoprima<br>40mg/5ml suspensão oral - frasco com 100ml  | 2,79  |
| 165 | ampola        | 3.000   | Sulfato de Atropina 0,25mg/ml solução<br>injetável – ampola com 1ml                     | 0,680 |
| 172 | comprimido    | 8.000   | Topiramato 25mg comprimido revestido                                                    | 0,160 |
| 173 | comprimido    | 8.000   | Topiramato 50mg                                                                         | 0,160 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 55/2026

DETENTORA: SP HOSPITALAR LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 26   | frasco  | 500    | Budesonida 50mcg - suspensão spray de uso<br>nasal - 120 doses                                            | 18,50              |
| 57   | cápsula | 1.200  | Cloridrato de Fingolimode 0,5mg cápsula dura                                                              | 45,00              |
| 83   | ampola  | 1.200  | Enantato de Noretisterona 50mg/ml + Valerato<br>de Estradiol 5mg/ml solução injetável - ampola<br>com 1ml | 7,24               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 56/2026

DETENTORA: SYNTEC LOG LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição       | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|-----------------|--------------------|
| 34   | comprimido | 70.000 | Carvedilol 25mg | 0,103              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 57/2026

DETENTORA: UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 42   | frasco     | 10.000 | Cloreto de Sódio 0,9% (9mg/ml) solução nasal – frasco com 50ml     | 1,176              |
| 105  | frasco     | 600    | Haloperidol 2mg/ml solução oral - frasco com 30ml                  | 3,516              |
| 137  | comprimido | 50.000 | Metildopa 250mg comprimido revestido                               | 0,440              |
| 183  | bisnaga    | 6.000  | Cloridrato de Lidocaína geléia 2% (20mg/g) - bisnaga com 30 gramas | 4,368              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 58/2026

DETENTORA: VELMED DISTRIBUIDORA LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                        | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------|--------------------|
| 50   | cápsula | 50.000 | Cloridrato de Clindamicina 300mg | 0,820              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 59/2026

DETENTORA: VERTICE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Unid.         | Quant.  | Descrição                                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8    | comprimido    | 50.000  | Ácido Fólico 5mg                                                                   | 0,039              |
| 28   | comprimido    | 160.000 | Carbamazepina 200mg                                                                | 0,119              |
| 43   | frasco/ampola | 12.000  | Cloreto de Sódio 0,9% solução injetável – frasco/ampola com 10ml                   | 0,138              |
| 84   | seringa       | 600     | Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml - seringa preenchida com 0,4ml                       | 11,370             |
| 89   | comprimido    | 60.000  | Fenitoína 100mg                                                                    | 0,134              |
| 92   | cápsula       | 20.000  | Fluconazol 150mg                                                                   | 0,389              |
| 161  | frasco/ampola | 8.000   | Succinato Sódico de Hidrocortisona 500mg pó para solução injetável                 | 3,780              |
| 185  | frasco        | 12.000  | Fosfato Sódico de Prednisolona 3mg/ml solução oral – frasco com 60ml               | 4,090              |
| 189  | envelope      | 100.000 | Sais para reidratação oral pó para solução oral – envelope com 27,9 gramas         | 0,640              |
| 191  | frasco        | 8.000   | Sulfato de Salbutamol 100mcg suspensão aerossol pressurizada oral - frasco com 200 | 9,390              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |       |  |
|--|--|--|-------|--|
|  |  |  | doses |  |
|--|--|--|-------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 60/2026**

**DETENTORA: VITALMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

| Item | Unid.      | Quant. | Descrição                                                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 72   | comprimido | 12.000 | Dapagliflozina 10mg comprimido revestido                                  | 1,662              |
| 126  | caixa      | 600    | Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg - caixa com 21 comprimidos | 1,537              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 61/2026**

**DETENTORA: XISMED DISTRIBUIDORA LTDA**

| Item | Unid.      | Quant.  | Descrição                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 186  | comprimido | 100.000 | Gliclazida 60mg comprimido de liberação prolongada | 0,195              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 124/2026**

**DETENTORA: R P HOSPITALAR LTDA**

| Item | Unid.         | Quant. | Descrição                                               | Valor Unitário R\$ |
|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 182  | frasco/ampola | 15.000 | Ceftriaxona Sódica 500mg I.M. pó para solução injetável | 16,77              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 09/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO: 311/2026

REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E  
ENTREGA DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS

VIGÊNCIA: 18/05/2026 A 18/05/2027  
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 123/2026<br>DETENTORA: DAYANE CRISTINA MENEZ ME |         |        |                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                       | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                   | Valor Unitário R\$ |
| 1                                                                          | unidade | 180    | Prótese Parcial Removível (PPR) com caracterização e cristalização (mensal) | 120,00             |
| 2                                                                          | unidade | 300    | Prótese Total Removível (PTR) com caracterização e cristalização (mensal)   | 120,00             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 10/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 374/2025

#### REGISTRO DE PREÇOS DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ

VIGÊNCIA: 10/06/2026 A 10/06/2027  
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2026

| Fornecedor: PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA |      |                                                                                                                                                                                                                     |       |            |                |
|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|
| Lote                                             | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Unid. | Quantidade | Valor Unitário |
| 1                                                | 1    | CBUQ a granel, faixa “D” CAP 30/45, usinado a quente para aplicação a quente, conforme padrão DER (Departamento de Estradas de Rodagem), destinado à execução de serviços de pavimentação e recapeamento asfáltico. | TON   | 400        | 422,77         |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 11/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO: 381/2026

### REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM

VIGÊNCIA: 20/07/2026 A 20/07/2027  
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 127/2026<br>DETENTORA: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                   | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário R\$ |
| 75                                                                                     | unidade | 150    | <b>ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO</b> – visor digital LCD, funcionamento com pilhas AA, vida útil das pilhas para no mínimo 300 medições. Braçadeira medindo aproximadamente 146mm X 446mm, circunferência da braçadeira para braços de 220mm a 420mm; reutilizáveis com fecho em velcro e tecido em nylon. Sem pera, manguito em látex. Tubo de 60cm trabalhando na faixa de escala de 0 a 299 mmHg, pulsação de 40 a 180 batidas/min. Garantia mínima de 2 anos. Selo do INMETRO e Registro M.S./ANVISA. | 109,68             |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 128/2026<br>DETENTORA: BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                  | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
| 76                                                                                    | unidade | 100    | <b>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL</b> - manômetro aneróide em escala de 0 a 300mmHg. Braçadeira infantil em tecido poliamida (nylon) antialérgico, fecho em velcro resistente e manguito em PVC. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, válvula de ar altamente precisa, com pera e válvula, precisão no enchimento, retenção e perfeito controle de esvaziamento do ar, borracha sintética de alta resistência e durabilidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Registro M.S./ANVISA. | 62,30              |
| 80                                                                                    | unidade | 200    | <b>ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO</b> - auscultador com diafragma de alta sensibilidade, tubo ultra resistente em PVC, tamanho adulto. Conjunto biauricular em metal cromado e resistente, flexível na curvatura do tubo "Y". Com olivas em plástico sem rebarbas. Acondicionado em material que garanta a integridade do produto. Garantia mínima de 12                                                                                                                           | 11,99              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |       | (doze) meses. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 127 | caixa   | 2.000 | <b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX TAMANHO P</b> - confeccionada em borracha natural látex, textura uniforme, sem falhas. Ambidestra, lisa, lubrificada com pó. Punho acabado de bainha do mesmo material da luva. Não estéril. Tamanho: pequeno. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 15,20 |
| 129 | caixa   | 500   | <b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO PP</b> - fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 unidades Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                               | 15,50 |
| 130 | caixa   | 4.000 | <b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO P</b> - fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                               | 15,20 |
| 132 | caixa   | 4.000 | <b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO G</b> - fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                               | 15,18 |
| 138 | unidade | 4.000 | <b>CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO</b> - descartável, conector universal de fácil adaptação, esterilização em óxido de etileno, tubo fabricado em cloreto de polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Olivas anatômicas tamanho adulto, em PVC macio, atóxicas. Embalagem individual contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                       | 1,30  |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 129/2026

DETENTORA: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 106  | caixa | 200    | <b>INDICADOR BIOLÓGICO</b> - para monitoramento do processo de esterilização à vapor saturado sob pressão em autoclaves à vácuo. Contendo | 21,00              |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | esporos de Geobacillus sterothermophilus ATCC 7953. Resultados finais após 24 horas de incubação. Caixa com 10 unidades. Acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto contendo data de fabricação, validade e nº do lote. |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 130/2026  
DETENTORA: CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 50   | unidade | 50     | <b>CATÉTER VENOSO CENTRAL</b> - estéril, duplo lúmen 7FR X 20cm, em poliuretano, radiopaco. Ponta afunilada, atraumática e flexível com extensões codificadas. Conectores na extremidade em luer-lock e aleta de fixação. Composto por fio guia de mola marcado 0,81mm de diâmetro X 60cm de comprimento, ponta maleável sendo uma reta e outra em J. Sistema de avançador de fio, agulha introdutora 18GA X 6,35cm, seringa 5ml com êmbolo vazado e valvulado, dilatador de tecido e clamp duplo de fixação avulso. Embalado individualmente, rótulo com dados de identificação, procedência, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA. | 67,90              |
| 140  | caixa   | 300    | <b>CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5CM X 10,5CM</b> - composição: camada de carvão ativo impregnado com prata (25µg/cm²), inserida em um envoltório de não tecido, baixa aderência, selada em toda sua extensão. Atóxica, hipoalergênica, estéril. Medidas: 10,5cm x 10,5cm. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Embalagem individual estéril, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Caixa contendo 10 unidades. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                         | 139,25             |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 131/2026  
DETENTORA: CENTERMDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 43   | unidade | 3.000  | <b>CATÉTER INTRAVENOSO Nº 14G</b> - cânula em poliuretano radiopaco e flexível, estéril, atóxico, apirogênico. Canhão confeccionado em plástico, cor laranja. Conector rígido luer lock, agulha siliconizada, trifacetada, com orifício acima do bisel para visualização do refluxo de | 0,53               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |       | sangue. Embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto e permita a transferência asséptica, contendo data de fabricação, validade, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 44 | unidade | 3.000 | <b>CATÉTER INTRAVENOSO Nº 16G</b> - cânula em poliuretano radiopaco e flexível, estéril, atóxico, apirogênico. Canhão confeccionado em plástico, cor cinza. Conector rígido luer lock, agulha siliconizada, trifacetada, com orifício acima do bisel para visualização do refluxo de sangue. Embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto e permita a transferência asséptica, contendo data de fabricação, validade, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 0,53 |
| 45 | unidade | 4.000 | <b>CATÉTER INTRAVENOSO Nº 18G</b> - cânula em poliuretano radiopaco e flexível, estéril, atóxico, apirogênico. Canhão confeccionado em plástico, cor verde. Conector rígido luer lock, agulha siliconizada, trifacetada, com orifício acima do bisel para visualização do refluxo de sangue. Embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto e permita a transferência asséptica, contendo data de fabricação, validade, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 0,53 |
| 46 | unidade | 5.000 | <b>CATÉTER INTRAVENOSO Nº 20G</b> - cânula em poliuretano radiopaco e flexível, estéril, atóxico, apirogênico. Canhão confeccionado em plástico, cor rosa. Conector rígido luer lock, agulha siliconizada, trifacetada, com orifício acima do bisel para visualização do refluxo de sangue. Embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto e permita a transferência asséptica, contendo data de fabricação, validade, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.  | 0,53 |
| 47 | unidade | 5.000 | <b>CATÉTER INTRAVENOSO Nº 22G</b> - cânula em poliuretano radiopaco e flexível, estéril, atóxico, apirogênico. Canhão confeccionado em plástico, cor azul. Conector rígido luer lock, agulha siliconizada, trifacetada, com orifício acima do bisel para visualização do refluxo de sangue. Embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto e permita a transferência asséptica, contendo data de fabricação, validade, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.  | 0,53 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 48 | unidade | 6.000 | <b>CATÉTER INTRAVENOSO Nº 24G</b> - cânula em poliuretano radiopaco e flexível, estéril, atóxico, apirogênico. Canhão confeccionado em plástico, amarela. Conector rígido luer lock, agulha siliconizada, trifacetada, com orifício acima do bisel para visualização do refluxo de sangue. Embalado individualmente em material que garanta a integridade do produto e permita a transferência asséptica, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,60 |
| 69 | unidade | 2.000 | <b>EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS</b> - infusão por gravidade, ponta perfurante adaptável em frasco, ampola ou bolsa, tampa protetora, câmara gotejadora microgotas (aproximadamente 60 gotas/ml), flexível e transparente em PVC. Atóxico, apirogênico e descartável. Esterilizado com óxido de etileno. Filtro de ar com obturador, tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível. Controlador de fluxo de gotejamento tipo pinça rolete (roldana). Conexão tipo luer slip com tampa protetora tipo encaixe. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 0,61 |
| 93 | unidade | 4.000 | <b>FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 25MM X 10M</b> - composição: tecido não tecido a base de fibras de viscose, com adesivo acrílico hipoalergênico. Medidas: 25mm X 10m. Apresentação: rolo com capa. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,92 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 132/2026

**DETENTORA:** CINORD INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11   | unidade | 950    | <b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO GEL</b> - higienizador em gel antisséptico, neutro, sem perfume, sem corante. Composto de álcool etílico 70%, glicerina e agente hidratante, indicado para as mãos, eliminando 99,9% das bactérias. Acondicionado em bolsa plástica rígida (refil) com sistema de encaixe, contendo 800ml, compatível com dispensador que libere aproximadamente 1ml por acionamento da | 8,39               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                   |     | alavanca. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 135 | galão de 5 litros | 200 | <b>SABONETE COM GLICERINA ASSÉPTICO PARA MÃOS</b> - com poder germicida, formulado com substâncias cosméticas, emolientes e sobre-engordurantes, com capacidade de limpeza e extrema suavidade para as mãos. Isento de perfume. Cor transparente, aspecto líquido transparente pH de 5,5 a 6,5, densidade a 20°C a 1040g/l. Embalagem: galão plástico com 5 litros, contendo data de fabricação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA. | 49,50 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 133/2026  
DETENTORA: CIRÚRGICA SOUZA RIO PRETO LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10   | unidade | 3.000  | <b>ÁLCOOL ETÍLICO 70%</b> - para antisepsia da pele e desinfecção de superfícies. Acondicionado em frasco plástico contendo 1 litro. Embalagem resistente, que garanta a integridade do produto, com as informações de data de fabricação, nº do lote, validade e Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                     | 5,45               |
| 23   | pacote  | 1.000  | <b>ATADURA DE CREPE 8CM X 1,8M 13 FIOS</b> - atadura em tecido crepom 100% algodão, medidas: 8cm de largura X 1,80m de comprimento em repouso, cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura com fio de marcação. Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.   | 3,41               |
| 24   | pacote  | 2.000  | <b>ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M 13 FIOS</b> - atadura em tecido crepom 100% algodão, medidas: 10cm de largura X 1,80m de comprimento em repouso, cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura com fio de marcação. Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 3,95               |
| 25   | pacote  | 3.000  | <b>ATADURA DE CREPE 12CM X 1,8M 13 FIOS</b> - atadura em tecido crepom 100% algodão,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,65               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |        | medidas: 12cm de largura X 1,80m de comprimento em repouso, cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura com fio de marcação. Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                      |       |
| 26 | pacote  | 500    | <b>ATADURA DE CREPE 15CM x 1,8M 13 FIOS</b> - atadura em tecido crepom 100% algodão, medidas: 15cm de largura X 1,80m de comprimento em repouso, cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura com fio de marcação. Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 5,65  |
| 51 | unidade | 2.000  | <b>COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES CAPACIDADE 7 LITROS</b> - confeccionado em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático, de acordo com as normas NBR 13853/97 da ABNT. Constar externamente os dados de identificação e Registro M.S./ANVISA.                                  | 3,25  |
| 54 | pacote  | 50     | <b>COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO</b> - confeccionada em fios 100% algodão, com 4 camadas, 13 fios, medindo aproximadamente 45cm X 50cm, com cadarços duplos, bordas over-lock branqueadas, isentas de impurezas (amido), com fio opaco. Pacote com 50 unidades. O produto deve trazer impresso no rótulo a procedência, data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                       | 46,50 |
| 55 | pacote  | 80.000 | <b>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA)</b> - confeccionada em fios 100% algodão hidrófilo, 5 dobras e 8 camadas, atóxica, apirogênica. Formato quadrado, altamente absorvente na cor branca. Pacote com 10 unidades contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                               | 0,43  |
| 65 | unidade | 300    | <b>DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 20MG/ML (2%) 1L</b> – antisséptico com tensoativos para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |       | asepsia externa. Solução degermante. Acondicionado em frasco contendo 1 litro e as informações de data de fabricação, validade e nº do lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 71  | unidade | 3.000 | <b>EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL</b> - câmara de gotejamento flexível, ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete corta fluxo, conector luer slip ou escalonado, fabricado em PVC. Conexão e ajuste preciso em bolsas plásticas e frascos de vidro. Atóxico, apirogênico, livre de pirogênios ou endotoxinas bacterianas. Estéril, esterilizado por óxido de etileno. Uso único. Embalagem individual em material que promova a barreira microbiana, com dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 0,80  |
| 72  | pacote  | 300   | <b>ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL</b> - escova para coleta de material endocervical. Haste plástica cilíndrica com eixo em aço inox e cerdas em nylon. Comprimento total aproximado de 18cm. Não estéril. Pacote com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,95 |
| 78  | unidade | 500   | <b>ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL PEQUENO</b> - produzido em poliestireno cristal, estéril e lubrificado, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI) ou poliacetal, pigmentado e indeformável. Tamanho: pequeno. Embalagem individual contendo procedência, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                | 1,60  |
| 79  | unidade | 1.000 | <b>ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL MÉDIO</b> - produzido em poliestireno cristal, estéril e lubrificado, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI) ou poliacetal, pigmentado e indeformável. Tamanho: médio. Embalagem individual contendo procedência, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                    | 1,52  |
| 96  | unidade | 300   | <b>FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50M</b> - material crepe, tipo monoface, largura de no mínimo 48mm, comprimento 50m, aplicação multiuso. Cor: branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,81 |
| 100 | unidade | 2.000 | <b>FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML</b> - frasco em polietileno atóxico, volume de 300ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,65  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|-----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |       | e graduação de escala volumétrica. Tampa de rosca com membrana perfurável, adaptável a equipos de alimentação enteral. Protetor de bico na tampa. Dispositivo para fixação em suporte. Não estéril. Embalagem individual contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                   |       |
| 105 | unidade | 2.000 | <b>HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%</b> - desinfetante bactericida para uso hospitalar. Apresentação: frasco plástico opaco com capacidade de 1 litro. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                    | 3,00  |
| 126 | par     | 2.000 | <b>LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 8,5</b> - fabricada em puro látex natural, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,1mm e comprimento mínimo de 28cm. Embalada em papel grau cirúrgico contendo um par. Aprovado pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                       | 1,06  |
| 128 | caixa   | 2.000 | <b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX TAMANHO G</b> - confeccionada em borracha natural látex, textura uniforme, sem falhas. Ambidestra, lisa, lubrificada com pó. Punho acabado de bainha do mesmo material da luva. Não estéril. Tamanho: grande. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 16,50 |
| 131 | caixa   | 4.000 | <b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICA TAMANHO M</b> - fabricada em nitrilo, isenta de pó, não estéril, ambidestra. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                              | 15,19 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 134/2026**

**DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2    | unidade | 300    | <b>ÁGUA OXIGENADA 10V</b> - solução de peróxido de hidrogênio 3%, envasado em frasco plástico de 1 litro, contendo na embalagem data de fabricação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA. | 4,45               |
| 9    | unidad  | 5.000  | <b>ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100ML</b> – solução                                                                                                                                                        | 1,59               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |           |     | dermatológica para antisepsia e desinfecção da pele. Acondicionado em almotolia com abertura twist off contendo 100ml. Embalagem resistente, que garanta a integridade do produto, com as informações de data de fabricação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                            |      |
| 15 | embalagem | 500 | <b>APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL</b> - confeccionado em plástico resistente, com 2 (duas) lâminas paralelas em aço inoxidável, afiadas, sem sinais de oxidação ou rebarbas. Embalagem com 2 (duas) unidades, contendo dados de identificação, procedência e nº do lote.                                            | 2,05 |
| 16 | pacote    | 50  | <b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 6CM X 1M</b> - fibras 100% de algodão cru, hidrofóbico (não absorve água) em forma de manta com camada de goma em uma das faces, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 6cm de largura X 1m de comprimento em repouso. Pacote com 12 unidades. Registro M.S./ANVISA.   | 2,40 |
| 17 | pacote    | 50  | <b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 8CM X 1M</b> - fibras 100% de algodão cru, hidrofóbico (não absorve água) em forma de manta com camada de goma em uma das faces, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 8cm de largura X 1m de comprimento em repouso. Pacote com 12 unidades. Registro M.S./ANVISA.   | 3,16 |
| 18 | pacote    | 50  | <b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1M</b> - fibras 100% de algodão cru, hidrofóbico (não absorve água) em forma de manta com camada de goma em uma das faces, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 10cm de largura X 1m de comprimento em repouso. Pacote com 12 unidades. Registro M.S./ANVISA. | 3,95 |
| 19 | pacote    | 50  | <b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 12CM X 1M</b> - fibras 100% de algodão cru, hidrofóbico (não absorve água) em forma de manta com camada de goma em uma das faces, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 12cm de largura X 1m de comprimento em repouso. Pacote com 12 unidades. Registro M.S./ANVISA. | 4,75 |
| 20 | pacote    | 50  | <b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1M</b> - fibras 100% de algodão cru, hidrofóbico (não absorve água) em forma de                                                                                                                                                                                              | 5,93 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |     | manta com camada de goma em uma das faces, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 15cm de largura X 1m de comprimento em repouso. Pacote com 12 unidades. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 21 | pacote  | 50  | <b>ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM X 1M</b> - fibras 100% de algodão cru, hidrofóbico (não absorve água) em forma de manta com camada de goma em uma das faces, enrolamento uniforme em toda sua extensão. Medidas: 20cm de largura X 1m de comprimento em repouso. Pacote com 12 unidades. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                         | 7,90 |
| 28 | unidade | 100 | <b>ATADURA GESSADA 6CM X 2M</b> - confeccionada com tecido tipo tela 100% algodão, medindo 6cm de largura X 2m de comprimento, com ligamento giro inglês, impregnada uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), isenta de amido e alvejante óptico. Secagem rápida entre 4 e 7 minutos, enroladas em forma contínua, com acabamento que evite desfiamento. Textura suave, livre de resíduos e irritantes dérmicos, amoldamento seguro e fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 1,20 |
| 29 | unidade | 100 | <b>ATADURA GESSADA 8CM X 2M</b> - confeccionada com tecido tipo tela 100% algodão, medindo 8cm de largura X 2m de comprimento, com ligamento giro inglês, impregnada uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), isenta de amido e alvejante óptico. Secagem rápida entre 4 e 7 minutos, enroladas em forma contínua, com acabamento que evite desfiamento. Textura suave, livre de resíduos e irritantes dérmicos, amoldamento seguro e fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 1,40 |
| 32 | unidade | 100 | <b>ATADURA GESSADA 15CM X 3M</b> - confeccionada com tecido tipo tela 100% algodão, medindo 15cm de largura X 3m de comprimento, com ligamento giro inglês, impregnada uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), isenta de amido e alvejante óptico. Secagem rápida entre 4 e 7 minutos, enroladas em forma contínua, com                                                                                                                                                                                                                   | 3,25 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |       | acabamento que evite desfiamento. Textura suave, livre de resíduos e irritantes dérmicos, amoldamento seguro e fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                               |       |
| 42  | unidade | 300   | <b>CANETA PARA ECG</b> - caneta hidrográfica indicada para uso no ECG Dixtal, de alta qualidade, ponta ultrafina com precisão e qualidade no traçado do exame. Ponta em aço 0,5mm e tinta líquida. Cor: PRETA.                                                                                                                                                                                                                    | 28,00 |
| 58  | caixa   | 50    | <b>CURATIVO ADESIVO TRADICIONAL</b> - adesivo acrílico hipoalergênico. Composição: filme termoplástico, adesivo acrílico hipoalergênico, almofada de fibras sintéticas e camada de polietileno, isento de látex. Medidas aproximadas de 19mm X 76mm. Invólucro individual íntegro, estéril, isento de látex. Caixa com no mínimo 35 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 6,30  |
| 64  | unidade | 1.000 | <b>DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 20MG/ML (2%) 100ML</b> – antisséptico com tensoativos para assepsia externa. Solução alcoólica degermante. Acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada, tampa twist off, contendo 100ml e as informações de data de fabricação, validade e nº do lote.                                                                                                                                 | 2,60  |
| 67  | unidade | 500   | <b>DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6</b> – confeccionado em látex de borracha natural, flexível e resistente, de peça única, com bainha pré-enrolada, ponta afunilada compatível com coletores urinários padrão. Embalagem individual com identificação de tamanho, nº do lote, validade e instruções de uso. Registro M.S./ANVISA.                                                                          | 1,23  |
| 98  | unidade | 50    | <b>FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO</b> - solução spray para fixação de esfregaços vaginais em lâminas. Apresentação: frasco de 100ml. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote.                                                                                                                                                                                                                                    | 8,60  |
| 104 | unidade | 5     | <b>HISTERÔMETRO DE COLLIN</b> - confeccionado em aço inox, formato graduado, medida: 28cm. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81,04 |
| 108 | unidade | 80    | <b>ODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% 1 LITRO</b> - solução de iodo 10% (equivalente a 1% de iodo ativo) degermante (PVPI). Antisséptico de uso hospitalar, para pele, mãos e                                                                                                                                                                                                                                                             | 44,85 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | antebraços, com ausência de corante, conservante e odores, acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada. Apresentação: embalagem de 1 litro, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                              |       |
| 110 | unidade | 100 | <b>IDOPOVIDONA TÓPICO 10% 1 LITRO</b> - solução de iodo 10% (equivalente a 1% de iodo ativo) tópico (PVPI). Para antisepsia em infecções cutâneas, ferimentos, queimaduras, curativos no pós-operatório. Uso hospitalar, com ausência de corante, conservante e odores, acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada. Apresentação: embalagem de 1 litro, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 44,85 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 135/2026

DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 41   | unidade | 1.000  | <b>BOTA DE UNNA</b> – confeccionada em bandagem inelástica impregnada com pasta óxido de zinco, água deionizada e goma acácia. Medidas: 10cm x 9m. Indicação: utilizada em curativos de lesões em membros inferiores, especialmente em casos de ruptura da derme, úlceras venosas e tratamentos compressivos. Embalado em material que garanta a integridade do produto. Registro M.S./ANVISA. Validade mínima de <b>12 meses</b> a partir da data de entrega. | 18,30              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 136/2026

DETENTORA: CSK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 94   | unidade | 4.000  | <b>FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 50MM X 10M</b> - composição: tecido não tecido a base de fibras de viscose, com adesivo acrílico hipoalergênico. Medidas: 50mm X 10m. Apresentação: rolo com capa. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 3,42               |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 137/2026                           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALALRES LTDA |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Item                                                          | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Unitário R\$ |
| 1                                                             | pacote | 1.000  | <b>ABAIXADOR DE LÍNGUA</b> - (espátula de madeira) descartável, formato convencional de extremidades arredondadas e superfície lisa, medidas aproximadas: 14cm de comprimento X 1,4cm de largura e 0,2mm de espessura. Pacote com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                   | 4,45               |
| 68                                                            | pacote | 1.200  | <b>ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUA</b> - compatível com qualquer monitor, confeccionado com superfície microporosa, face inferior adesiva hipoalergênica protegida, pino em aço inoxidável e contra pino em prata e cloreto de prata, com gel condutor sólido. Embalagem aluminizada que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação vigente. Tamanho adulto. Pacote contendo 50 unidades. Registro M.S./ANVISA. | 10,20              |
| 77                                                            | pacote | 100    | <b>ESPÁTULA DE AYRE</b> - confeccionada em madeira resistente, pontas arredondadas, descartável. Não estéril. Pacote com 100 unidades. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,59               |
| 122                                                           | pacote | 1.000  | <b>LENÇOL DESCARTÁVEL TNT</b> - em tecido não tecido, à base de fibras de polipropileno, cor branca, com elástico reforçado em toda borda, não estéril. Medidas: 200cm x 90cm, gramatura de 20g/m². Embalado em material que garanta a integridade do produto. Pacote com 10 unidades, contendo na embalagem dados de identificação e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                 | 7,92               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 138/2026 |         |        |                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: DISTRIBUIDORA ZENAS LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Item                                | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
| 139                                 | unidade | 1.000  | <b>CREME BARREIRA</b> - para proteção e hidratação da pele. Fórmula concentrada composta por ingrediente ativo dimeticona, agentes emolientes e umectantes. Dermatologicamente testado. Bisnaga com no mínimo 92 g. | 37,62              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 139/2026

DETENTORA: ESSÊNCIA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 137  | caixa | 10.000 | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40MM X 1,20MM</b> - tamanho: 18G 1 1/2", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 8,45               |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 140/2026

DETENTORA: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 22   | pacote  | 1.000  | <b>ATADURA DE CREPE 6CM X 1,8M 13 FIOS</b> - atadura em tecido crepom 100% algodão, medidas: 6cm de largura X 1,80m de comprimento em repouso, cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e transversal, elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura com fio de marcação. Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 2,60               |
| 52   | unidade | 4.000  | <b>COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES CAPACIDADE 13 LITROS</b> - confeccionado em papelão ondulado resistente à perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, com alças externas, tampa de segurança com sistema de abertura e fechamento prático, de acordo com as normas NBR 13853/97 da ABNT. Constar externamente os dados de identificação e Registro M.S./ANVISA.                              | 4,80               |
| 83   | caixa   | 60     | <b>FIO DE SUTURA AGULHADO 2,0 NYLON</b> - composto por agulha de aço inoxidável 3/8 20mm e fio monofilamento de poliamida com 45cm de comprimento na cor preta. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades,                                                                                                                                               | 24,50              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |       |    | contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 84 | caixa | 60 | <b>FIO DE SUTURA AGULHADO 3,0 NYLON</b> - composto por agulha de aço inoxidável 3/8 20mm e fio monofilamento de poliamida com 45cm de comprimento na cor preta. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                    | 24,50 |
| 85 | caixa | 60 | <b>FIO DE SUTURA AGULHADO 4,0 NYLON</b> - composto por agulha de aço inoxidável 3/8 20mm e fio monofilamento de poliamida com 45cm de comprimento na cor preta. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                    | 24,50 |
| 86 | caixa | 60 | <b>FIO DE SUTURA AGULHADO 5,0 NYLON</b> - composto por agulha de aço inoxidável 3/8 20mm e fio monofilamento de poliamida com 45cm de comprimento na cor preta. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                    | 24,50 |
| 87 | caixa | 30 | <b>FIO DE SUTURA AGULHADO 6,0 NYLON</b> - composto por agulha de aço inoxidável 3/8 20mm e fio monofilamento de poliamida com 45cm de comprimento na cor preta. Fio não absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                    | 24,50 |
| 88 | caixa | 20 | <b>FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 2,0</b> - composto por agulha de aço inoxidável 3/8 30mm e fio de tecido conjuntivo purificado de origem animal, diâmetro de 2,0 e comprimento mínimo 75cm. Fio absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 85,00 |
| 89 | caixa | 20 | <b>FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 3,0</b> - composto por agulha de aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85,00 |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |       |    | inoxidável 1/2 20mm e fio de tecido conjuntivo purificado de origem animal, diâmetro 3,0 e comprimento mínimo 70cm. Fio absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                 |       |
| 90 | caixa | 20 | <b>FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 4,0</b> - composto por agulha de aço inoxidável 1/2 20mm e fio de tecido conjuntivo purificado de origem animal, diâmetro 4,0 e comprimento mínimo 70cm. Fio absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 85,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 141/2026

DETENTORA: GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 61   | unidade | 300    | <b>CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10CM X 10CM</b> - cobertura de hidrocoloide, medindo 10cm X 10cm (podendo variar em +/- 1cm), com borda diferenciada (0,5cm a 2cm), camada interna adesiva, com no mínimo carboximetilcelulose que se transforma em gel e camada externa semipermeável, estéril. Embalado em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Embalagem individual estéril, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 4,40               |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 142/2026

DETENTORA: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 112  | unidade | 10     | <b>KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO</b> - cabo em aço inox tamanho adulto, compartimento para 2 (duas) pilhas, com tampa e mola de aço inox. Encaixe para lâminas padrão internacional. Lâminas curvas nº 3, nº 4 e nº 5 em aço inoxidável. Lâmpada de LED, pino de aço, substituível. Acondicionado em bolsa fechada com zíper. Registro M.S./ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 359,00             |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 113 | unidade | 10 | <b>KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL</b> - cabo em aço inox tamanho infantil, compartimento para 2 (duas) pilhas, com tampa e mola de aço inox. Encaixe para lâminas padrão internacional. Lâminas curvas nº 0, nº 1, nº 2 em aço inoxidável. Lâmpada de LED, pino de aço, substituível. Acondicionado em bolsa fechada com zíper. Registro M.S./ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 359,00 |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 143/2026

**DETENTORA:** J.F. COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 12   | caixa   | 2.000  | <b>ÁLCOOL SWAB</b> – compressa de tecido não tecido (TNT) umedecido em álcool isopropílico a 70% não inflamável. Para a assepsia da pele antes de aplicações de injeções, coletas de sangue e punção. Secagem rápida. Embalados individualmente em envelope termosselado, lacrado em polímero plástico com revestimento aluminizado. Estéril, de uso único. Caixa com 100 unidades contendo informações de data de fabricação, nº do lote, validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                      | 3,72               |
| 14   | unidade | 300    | <b>ALMOTOLIA PLÁSTICA BRANCA 500ML</b> - confeccionada em polietileno branco, bico reto, com tampa, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa. Bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe, rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca. Paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão com graduação em alto relevo.                                                                                                                                                              | 3,28               |
| 37   | unidade | 1.500  | <b>BOLSA COLETORA DE URINA - SISTEMA FECHADO</b> - bolsa coletora de urina sistema fechado, em PVC transparente à frente e ao fundo na cor branca, estéril, descartável, apirogênica, capacidade de 2000ml, escala graduada de volume, clamp no tubo de drenagem retirável, câmara lateral no conector, válvula anti refluxo da bolsa para o tubo drenador. Bolsa com 2 (duas) alças de fixação, válvula de drenagem com dispositivo de abertura tipo cone, orifício de fixação para válvula de drenagem na bolsa, tubo drenador de diurese com no mínimo 120cm de comprimento. | 2,52               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|-----|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |           |       | Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 56  | unidade   | 500   | <b>CONJUNTO MICRONEBULIZADOR ADULTO</b> - máscara tamanho adulto confeccionado em PVC, com conector para oxigênio e gás comprimido em rosca universal padrão ABNT. Copo nebulizador em PP atóxico desmontável graduado de 5ml a 15ml ou 20ml. Extensão em tubo PVC maleável atóxico com no mínimo 1,5m de comprimento. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                           | 6,12 |
| 57  | unidade   | 500   | <b>CONJUNTO MICRONEBULIZADOR INFANTIL</b> - máscara tamanho infantil confeccionado em PVC, com conector para oxigênio e gás comprimido em rosca universal padrão ABNT. Copo nebulizador em PP atóxico desmontável graduado de 5ml a 15ml ou 20ml. Extensão em tubo PVC maleável atóxico com no mínimo 1,5m de comprimento. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                       | 6,12 |
| 103 | embalagem | 50    | <b>HASTES FLEXÍVEIS</b> - hastes flexíveis com ponta de algodão. Composição: hastes de polipropileno, algodão hidrófilo enrolado nas extremidades da haste, carboximetilcelulose e bactericida. Embalagem com 75 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                 | 2,03 |
| 136 | unidade   | 200   | <b>SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 10MM</b> - tubo em PVC atóxico e apirogênico, siliconizado com balão de alto volume e baixa pressão. Intermediário acoplado que permite conexão com diferentes tipos de acessórios de ventilação. Marcadores de graduação em centímetros. Descartável e de uso único. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem e validade. Registro M.S./ANVISA. | 3,46 |
| 143 | caixa     | 2.000 | <b>LANCETA AUTOMÁTICA</b> - lanceta para obtenção de sangue capilar. Corpo e tampa em plástico ABS e polietileno, retrátil, dispositivo automático de segurança, estéril, descartável, uso único. Agulha siliconizada, ponta trifacetada, diâmetro da agulha de 23G. Não necessita de lancetador. Caixa com 100                                                                                                                                                      | 7,65 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | unidades, contendo na embalagem dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA. |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 144/2026  
DETENTORA: L.M PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3    | caixa  | 3.000  | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13MM X 0,45MM</b> - tamanho: 26G 1/2", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 6,96               |
| 4    | caixa  | 1.000  | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20MM X 0,55MM</b> - tamanho: 24G 3/4", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 6,72               |
| 6    | caixa  | 2.000  | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25MM X 0,8MM</b> - tamanho: 21G 1", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.    | 6,54               |
| 27   | pacote | 500    | <b>ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13 FIOS</b> - atadura em tecido crepom 100% algodão, medidas: 20cm de largura X 1,80m de comprimento em repouso, cor natural com 13 fios por cm² nos sentidos longitudinal e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,19               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |       | transversal, elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura com fio de marcação. Pacote contendo 12 rolos embalados individualmente, constando dados de procedência, data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 30 | unidade | 100   | <b>ATADURA GESSADA 10CM X 3M</b> - confeccionada com tecido tipo tela 100% algodão, medindo 10cm de largura X 3m de comprimento, com ligamento giro inglês, impregnada uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), isenta de amido e alvejante óptico. Secagem rápida entre 4 e 7 minutos, enroladas em forma contínua, com acabamento que evite desfiamento. Textura suave, livre de resíduos e irritantes dérmicos, amoldamento seguro e fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 1,90 |
| 31 | unidade | 100   | <b>ATADURA GESSADA 12CM X 3M</b> - confeccionada com tecido tipo tela 100% algodão, medindo 12cm de largura X 3m de comprimento, com ligamento giro inglês, impregnada uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), isenta de amido e alvejante óptico. Secagem rápida entre 4 e 7 minutos, enroladas em forma contínua, com acabamento que evite desfiamento. Textura suave, livre de resíduos e irritantes dérmicos, amoldamento seguro e fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 1,99 |
| 33 | unidade | 100   | <b>ATADURA GESSADA 20CM x 4M</b> - confeccionada com tecido tipo tela 100% algodão, medindo 20cm de largura X 4m de comprimento, com ligamento giro inglês, impregnada uniformemente com sulfato de cálcio seco (gesso coloidal), isenta de amido e alvejante óptico. Secagem rápida entre 4 e 7 minutos, enroladas em forma contínua, com acabamento que evite desfiamento. Textura suave, livre de resíduos e irritantes dérmicos, amoldamento seguro e fácil manuseio. Embalagem individual com dados de identificação e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 4,84 |
| 49 | unidade | 1.000 | <b>CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,15 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |       | <b>INFANTIL</b> - descartável, conector universal de fácil adaptação, esterilização em óxido de etileno, tubo fabricado em cloreto de polivinila (PVC) atóxico, flexível na cor verde. Olivas anatômicas pediátricas, em PVC macio, atóxicas. Embalagem individual contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 62  | unidade | 300   | <b>DETERGENTE DESINCRUSTANTE ENZIMÁTICO</b> - contendo em sua formulação além de 1 (um) tensoativo, no mínimo 3 (três) enzimas, sendo uma enzima hidrolítica da subclasse EC 3.4, uma enzima proteolítica da subclasse EC 3.2 e uma enzima lipolítica da subclasse da lipase EC 3.1. Não espumante, pH neutro, não corrosivo, biodegradável, atóxico, específico para remoção integral e com segurança de matéria orgânica, inorgânica ou biológica encontrada em dispositivos médicos (instrumentais de aço inoxidável, látex, silicone, PVC, vidraria, equipamentos endoscópicos, etc), mesmo os que possuam locais de difícil acesso, como instrumentos canulados, rugosos, com fissuras, ranhuras, articulações e canal de aparelhos de procedimentos endoscópicos. Embalagem com 1 litro, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 16,12 |
| 82  | unidade | 100   | <b>FILTRO BACTERIOLÓGICO VIRAL</b> - com conexão universal reta estéril, bacteriano e viral. Espaço morto de no mínimo 35ml e volume corrente de aproximadamente 150ml a 1500ml. Conexões: 22M-15F/22F-15M. Esterilização por óxido de etileno ou raio gama. Estrutura em polipropileno ou poliestireno/PVC e traqueia expansível. Eficiência de filtração de no mínimo: bacteriano 99,999% e viral 99,999%. Embalado em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,14  |
| 102 | unidade | 500   | <b>GEL CONDUTOR</b> - gel para meios de contato com ph balanceado, inodoro, hidrossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada. Envasado em frasco com 1kg. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,95  |
| 107 | unidade | 1.000 | <b>ODOPOVIDONA DEGERMANTE 10% 100ML</b> - solução de iodo 10% (equivalente a 1% de iodo ativo) degermante (PVPI). Antisséptico de uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,28  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |         |        | hospitalar, para pele, mãos e antebraços, com ausência de corante, conservante e odores. Acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada contendo 100ml e as informações de data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 109 | unidade | 1.000  | <b>IDOPOVIDONA TÓPICO 10% 100ML</b> - solução de iodo 10% (equivalente a 1% de iodo ativo) tópico (PVPI). Para antisepsia em infecções cutâneas, ferimentos, queimaduras, curativos no pós-operatório. Uso hospitalar, com ausência de corante, conservante e odores. Acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada contendo 100ml e as informações de data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,28 |
| 141 | unidade | 19.000 | <b>EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS</b> - infusão por gravidade, ponta perfurante adaptável em frasco, ampola ou bolsa com tampa protetora, câmara gotejadora macrogotas (aproximadamente 20 gotas/ml), flexível e transparente em PVC. Atóxico, apirogênico e descartável. Esterilizado com óxido de etileno. Filtro de ar com obturador, tubo em PVC com 150cm, transparente e flexível. Controlador de fluxo de gotejamento tipo pinça rolete (roldana). Conexão tipo luer slip com tampa protetora tipo encaixe. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 0,66 |
| 142 | unidade | 500    | <b>ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL GRANDE</b> - produzido em poliestireno cristal, estéril e lubrificado, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI) ou poliacetal, pigmentado e indeformável. Tamanho: grande. Embalagem individual contendo procedência, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,92 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 145/2026  
DETENTORA: MAMED COMERCIAL LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|--------------------------------------------|--------------------|
| 34   | pacote | 300    | <b>AVENTAL DESCARTÁVEL</b> - uso clínico e | 15,00              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |       | ambulatorial, descartável, confeccionado em TNT (100% polipropileno), gramatura 20gr/m², cor branca, modelo frontal, manga longa com elástico nos punhos e decote redondo. Fechamento através de tiras na cintura e na parte traseira na altura do pescoço. Tamanho único, medindo aproximadamente 1,10m de altura X 1,40m de largura. Pacote com 10 unidades. Registro M.S./ANVISA.                               |       |
| 144 | caixa | 2.000 | <b>LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX TAMANHO M</b> - confeccionada em borracha natural látex, textura uniforme, sem falhas. Ambidestra, lisa, lubrificada com pó. Punho acabado de bainha do mesmo material da luva. Não estéril. Tamanho: médio. Caixa com 100 unidades. Aprovada pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 18,00 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 146/2026

DETENTORA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 38   | unidade | 100    | <b>BRAÇADEIRA ADULTO</b> - braçadeira PNI para monitor multiparâmetros, medidas aproximadas de 25cm de largura X 35cm de comprimento, em tecido sintético, livre de látex, manguito de borracha sintética de 1 (uma) via, fecho em velcro. Registro M.S./ANVISA. | 56,50              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 147/2026

DETENTORA: NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 59   | unidade | 500    | <b>CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA NÃO ADESIVO 10CM X 10CM</b> – curativo não adesivo composto por espuma de poliuretano absorvente, macia e flexível, associado a camada microbiana com prata iônica. Estrutura interna formada por 85% de alginato de cálcio e 15% de carboximetilcelulose (CMC). Medidas: 10cm x 10cm. Acondicionado em embalagem individual estéril com barreira microbiana. Registro M.S./ANVISA. | 19,53              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 148/2026<br>DETENTORA: PURAH MEDICAL & CO LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                      | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
| 60                                                                        | unidade | 500    | <b>CURATIVO FILME TRANSPARENTE</b> – curativo adesivo com filme transparente estéril de poliuretano, hipoalergênico, esterilizado a óxido de etileno. Complementado por suporte posterior de papel siliconizado quadriculado para mensuração da ferida. Em rolo recortável medindo 10cm X 10m. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Registro M.S./ANVISA. | 29,90              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 149/2026<br>DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                 | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
| 63                                                                                   | unidade | 1.000  | <b>DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 10MG/ML (1%) 100ML</b> – antisséptico tópico com tensoativos para assepsia externa. Solução aquosa. Acondicionado em almotolia plástica descartável, lacrada, contendo 100ml e as informações de data de fabricação, validade e nº do lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00               |
| 66                                                                                   | unidade | 1.000  | <b>DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA</b> - fabricado em ABS e polipropileno, estéril, atóxico e apirogênico. Conexão do tipo ponta dupla macho. Formato anatômico. Embalagem individual em material que promova a barreira microbiana, com dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,48               |
| 70                                                                                   | unidade | 6.000  | <b>EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP</b> - equipo para múltiplas infusões simultâneas, multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, extensão dupla em PVC cristal, equipado com clamp corta fluxo em cada tubo, conector luer fêmea com tampa rosqueável, conexão luer para dispositivo de acesso venoso. Conexão distal para dispositivo de acesso venoso luer slip ou luer lock. Esterilizado a óxido de etileno, fabricado em PVC flexível, tubo de 18cm, conector tipo luer slip universal, pinça rolete e corta-fluxo. Câmara gotejadora flexível, atóxico e apirogênico. Descartável. Embalagem individual em material que promova barreira microbiana, com dados de identificação, | 0,49               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |       | procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 92 | unidade | 600   | <b>FITA ADESIVA CIRÚRGICA MICROPOROSA 12MM X 10M</b> - composição: tecido não tecido a base de fibras de viscose, com adesivo acrílico hipoalergênico. Medidas: 12mm X 10m. Apresentação: rolo com capa. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,43 |
| 95 | unidade | 1.000 | <b>FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M</b> - material crepe, tipo monoface, largura de no mínimo 18mm, comprimento 50m, aplicação multiuso. Cor: branca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,40 |
| 97 | unidade | 200   | <b>FITA DE AUTOCLAVE 19MM X 30M</b> - fita adesiva para autoclave a vapor, confeccionada com dorso de papel crepado a base de celulose, contendo em uma de suas faces massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica, para o fechamento de pacotes que serão esterilizados em autoclave. Medidas: 19mm de largura e 30m de comprimento. Resistente a alta temperatura. Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 3,40 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 150/2026**

**DETENTORA: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5    | caixa | 5.000  | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25MM X 0,7MM</b> - tamanho: 22G 1", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 6,45               |
| 7    | caixa | 5.000  | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30MM X 0,7MM</b> - tamanho: 22G 1 1/4", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,45               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |       | cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 8  | caixa   | 2.000 | <b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30MM X 0,8MM</b> - tamanho: 21G 1 1/4", estéril, atóxica, apirrogênica, de uso único, conectável a qualquer seringa de bico luer lock ou luer slip. Composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconizado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos. Esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. Caixa com 100 unidades, contendo data de fabricação, nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 6,45  |
| 13 | unidade | 2.000 | <b>ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO</b> - formado em camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1,0cm e 1,5cm de espessura X 22cm de largura. Aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80% de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão. Embalagem contendo 500g, resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, data de fabricação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                       | 11,57 |
| 73 | unidade | 200   | <b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO</b> - manômetro aneróide em escala de 0 a 300mmHg. Braçadeira adulto em tecido poliamida (nylon) antialérgico, fecho em velcro resistente e manguito em PVC. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, válvula de ar altamente precisa, com pera e válvula, precisão no enchimento, retenção e perfeito controle de esvaziamento do ar, borracha sintética de alta resistência e durabilidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                           | 60,10 |
| 74 | unidade | 200   | <b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO EXTRA GRANDE</b> - manômetro aneróide em escala de 0 a 300mmHg. Braçadeira adulto em tecido poliamida (nylon) antialérgico, circunferência do braço aproximadamente de 35cm a 51cm, fecho em velcro resistente e manguito em PVC. Portátil, resolução de +/- 3mmhg, válvula de ar                                                                                                                                                                                                                     | 78,60 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |    | altamente precisa, com pera e válvula, precisão no enchimento, retenção e perfeito controle de esvaziamento do ar, borracha sintética de alta resistência e durabilidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                   |       |
| 91  | caixa | 20 | <b>FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 5,0</b> - composto por agulha de aço inoxidável 1/2 20mm e fio de tecido conjuntivo purificado de origem animal, diâmetro 5,0 e comprimento mínimo 70cm. Fio absorvível e esterilizado por radiação gama. Produto de uso único. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades, contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 88,50 |
| 114 | caixa | 10 | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 10</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                | 22,79 |
| 115 | caixa | 20 | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 11</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                | 20,99 |
| 116 | caixa | 20 | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 12</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.                                | 20,99 |
| 117 | caixa | 20 | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 15</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade.                                                      | 20,99 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |       | Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 118 | caixa | 20    | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 20</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.         | 20,99 |
| 119 | caixa | 20    | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 21</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº de lote e validade. Registro M.S./ANVISA.         | 20,99 |
| 120 | caixa | 20    | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 22</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.         | 20,99 |
| 121 | caixa | 20    | <b>LÂMINA DE BISTURI Nº 24</b> - fabricada em aço carbono, fio extremamente afiado, isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Perfeita adaptação ao cabo do bisturi. Estéril, descartável, uso único. Embalada individualmente em envelope de alumínio. Caixa com 100 unidades. Embalagem contendo dados de identificação, nº do lote e validade. Registro M.S./ANVISA.         | 20,99 |
| 123 | par   | 2.000 | <b>LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 7,0</b> - fabricada em puro látex natural, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,1mm e comprimento mínimo de 28cm. Embalada em papel grau cirúrgico contendo um par. Aprovado pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 1,00  |
| 124 | par   | 2.000 | <b>LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 7,5</b> - fabricada em puro látex natural, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível.                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |     |       | Espessura mínima de 0,1mm e comprimento mínimo de 28cm. Embalada em papel grau cirúrgico contendo um par. Aprovado pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                     |      |
| 125 | par | 2.000 | <b>LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL Nº 8,0</b> - fabricada em puro látex natural, punho reforçado, lubrificada com pó bioabsorvível. Espessura mínima de 0,1mm e comprimento mínimo de 28cm. Embalada em papel grau cirúrgico contendo um par. Aprovado pelo Ministério de Trabalho (C.A.). Embalagem contendo data de fabricação, validade e nº do lote. Registro M.S./ANVISA. | 1,00 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 151/2026**

**DETENTORA: TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 111  | unidade | 50     | <b>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA</b> - confeccionado em espuma de polietileno ou EVA de alta densidade e radio transparente. Dois blocos laterais simétricos no formato retangular com cantos arredondados, dimensão aproximada de 25cm X 13cm X 7cm (comprimento X largura X espessura). Abertura bilateral simétrica circular centralizada de 10cm de diâmetro, placa fixadora com dimensões aproximadas de 40cm X 25cm X 1cm (comprimento X largura X espessura). Sistema de fixação dos blocos através de velcro colado, tirantes de fixação da cabeça confeccionados em fita de nylon com aproximadamente 3cm de largura, fita com revestimento impermeável de material macio e antialérgico. Bloco e placa com acabamento sintético em vinil impermeável, resistente a produto de limpeza, álcool, cloro, sabão. Registro M.S./ANVISA. | 74,00              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 152/2026**

**DETENTORA: VITALLI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 40   | unidade | 100    | <b>BRAÇADEIRA OBESO</b> - braçadeira PNI para monitor multiparâmetros, medidas aproximadas de 35cm de largura X 51cm de comprimento, em tecido sintético, livre de látex, manguito de borracha sintética de 1 (uma) via, fecho em | 56,68              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |       | velcro. Registro M.S./ANVISA.                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 101 | caixa | 1.000 | <b>GARROTE DESCARTÁVEL EM ROLO</b> – livre de látex, livre de proteína que causa alergia. Tiras destacáveis a cada 40cm (aproximadamente) com 2,0cm a 2,5cm de largura. Apresentação: caixa contendo 1 rolo picotado com 25 tiras. Registro M.S./ANVISA. | 16,85 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 153/2026**

**DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 81   | unidade | 10     | <b>ÉTER ALCOOLIZADO SOLUÇÃO 35% (LICOR DE HOFFMAN)</b> - teor de éter etílico 35% e álcool etílico 96%. Solução transparente, odor característico. Apresentação: frasco contendo 1 litro, apropriado e reforçado que garanta a integridade física do produto. Embalagem com nº do lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. Registro M.S./ANVISA. | 50,37              |
| 99   | unidade | 10     | <b>FORMOL 10%</b> - formaldeído solução 10% V/V, acondicionado em frasco de 1 litro, destinado a fixação de peças histológicas, contendo externamente dados de identificação, procedência, nº do lote e validade.                                                                                                                                                      | 24,12              |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 13/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 608/2025

### REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

VIGÊNCIA: 25/08/2026 A 25/10/2026  
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 143/2025<br>DETENTORA: DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME |         |        |                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                              | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
| 05                                                                                | rolo    | 200    | ARAME FARPADO 500 METROS – distância entre as farpas de 125mm, diâmetro dos fios 1,60mm.                                                                                            | 310,00             |
| 14                                                                                | unidade | 2000   | ARRUELA LISA 1/4 "                                                                                                                                                                  | 0,10               |
| 15                                                                                | unidade | 2000   | ARRUELA LISA 3/4 "                                                                                                                                                                  | 0,75               |
| 16                                                                                | unidade | 2000   | ARRUELA LISA 3/8 "                                                                                                                                                                  | 0,20               |
| 17                                                                                | unidade | 2000   | ARRUELA LISA 5/16 "                                                                                                                                                                 | 0,15               |
| 18                                                                                | unidade | 2000   | ARRUELA LISA 5/8 "                                                                                                                                                                  | 0,70               |
| 34                                                                                | unidade | 30     | CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA 1,80M – cabo de madeira redondo, envernizado.                                                                                                        | 13,70              |
| 35                                                                                | unidade | 30     | CABO DE ROLO DE PINTURA 23CM – cabo ergonômico, gaiola com 5 arames, comprimento 23 cm e altura 32 cm.                                                                              | 7,90               |
| 36                                                                                | unidade | 50     | CABO ENXADA CAIPIRA – cabo de madeira, comprimento: 1,20 metros, madeira com acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas, para melhor sensibilidade e conforto ao uso. | 7,70               |
| 37                                                                                | unidade | 30     | CABO ENXADA CAIPIRA – cabo de madeira, comprimento: 1,45 metros, madeira com acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas, para melhor sensibilidade e conforto ao uso. | 7,80               |
| 38                                                                                | unidade | 50     | CABO ENXADA CAIPIRA – cabo de madeira, comprimento: 1,70 metros, madeira com acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas, para melhor sensibilidade e conforto ao uso. | 8,00               |
| 40                                                                                | unidade | 20     | CABO P/ PICARETA EUCALIPTO 1M – cabo em madeira maciça eucalipto reforçado.                                                                                                         | 14,90              |
| 41                                                                                | unidade | 50     | CADEADO HASTE LONGA 35MM.                                                                                                                                                           | 22,90              |
| 42                                                                                | unidade | 50     | CADEADO LATAO 20 MM CADEADO 20.                                                                                                                                                     | 9,90               |
| 43                                                                                | unidade | 50     | CADEADO LATAO 25 MM CADEADO 25.                                                                                                                                                     | 12,00              |
| 57                                                                                | unidade | 10     | CARRINHO DE MÃO 60 LITROS – caçamba de                                                                                                                                              | 128,90             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |      | aço pintada, dimensões aproximadas de 21 x 58 x 82cm (A x L X P). Chassi, pés, travessas e escoras em aço galvanizado. Conjunto de roda com aro de aço galvanizado. Estrutura em eixo tubular duplo. Capacidade da caçamba: 60 litros.                                      |       |
| 59 | unidade | 10   | <b>CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 2M</b> – material corpo: aço especial temperado, acabamento: pintura eletrostática, material do cabo: em madeira, medida do cabo: 180 cm, material batente: metálico, dimensões: altura: 16,60cm, largura: 19,60cm, comprimento: 206,30 cm. | 88,00 |
| 61 | unidade | 10   | <b>COLHER DE PEDREIRO 10"</b> - Colher de pedreiro forjada 10" com cabo de madeira; lâmina em aço carbono; canto reto; cabo de madeira envernizado.                                                                                                                         | 14,00 |
| 62 | unidade | 10   | <b>COLHER DE PEDREIRO 6"</b> – Colher de pedreiro forjada 6" com cabo de madeira; lâmina em aço carbono; canto reto; cabo de madeira envernizado.                                                                                                                           | 14,00 |
| 63 | unidade | 10   | <b>COLHER DE PEDREIRO 8"</b> - Colher de pedreiro forjada 8" com cabo de madeira; lâmina em aço carbono; canto reto; cabo de madeira envernizado.                                                                                                                           | 14,50 |
| 64 | unidade | 10   | <b>COLHER DE PEDREIRO 9"</b> - Colher de pedreiro forjada 9" com cabo de madeira; lâmina em aço carbono; canto reto; cabo de madeira envernizado.                                                                                                                           | 14,00 |
| 74 | unidade | 10   | <b>CORANTE AZUL.</b> Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas à base d'água. Embalagem: bisnaga de 50ml. Rendimento aproximado: 1 bisnaga por 3,6 litros de tinta.                                                                           | 4,10  |
| 75 | unidade | 10   | <b>CORANTE VERDE.</b> Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas à base d'água. Embalagem: bisnaga de 50ml. Rendimento aproximado: 1 bisnaga por 3,6 litros de tinta.                                                                          | 4,10  |
| 76 | unidade | 10   | <b>CORANTE VERMELHO.</b> Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas à base d'água. Embalagem: bisnaga de 50ml. Rendimento aproximado: 1 bisnaga por 3,6 litros de tinta.                                                                       | 4,10  |
| 78 | metro   | 1000 | <b>CORDA DE NYLON 16 MM</b> – Corda de nylon poliéster 16 mm, tipo de encordoamento: trançado.                                                                                                                                                                              | 3,90  |
| 81 | unidade | 10   | <b>DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 12 X 30</b> – Desempenadeira dentada; lâmina em aço                                                                                                                                                                                           | 12,80 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | 0,6mm; dentes com 8x8mm; cabo anatômico de madeira; comprimento                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 82 | unidade | 10  | <b>DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12 X 30</b> – Desempenadeira com lâmina em aço liso; cabo em madeira; dimensões mínimas: 6,50 cm de altura; largura: 12,00 cm; profundidade: 30,00 cm (6,50x12x30).                                                                                                                        | 12,80 |
| 83 | unidade | 10  | <b>DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12 X 48</b> – Desempenadeira com lâmina em aço liso; cabo em madeira; dimensões mínimas: 12,00 cm de altura; largura: 9,00 cm; profundidade: 48,00 cm e espessura: 0,06cm (12x9x48).                                                                                                       | 24,50 |
| 84 | unidade | 10  | <b>DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PVC 15 X 26</b> – Desempenadeira plástica PVC, largura: 15cm x comprimento: 26cm.                                                                                                                                                                                                          | 8,60  |
| 85 | unidade | 30  | <b>DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA MÁRMORE E GRANITO 150MM</b> – 150x10x22,23x2,2mm – diâmetro do disco de corte: 15cm, diâmetro central: 2,20 cm, espessura: 2,20mm.                                                                                                                                                  | 34,00 |
| 86 | unidade | 200 | <b>DISCO DE CORTE FINO</b> - diâmetro 115 mm (4.1/2"), 1,6 mm de espessura, 22,2mm (7/8") furo central.                                                                                                                                                                                                               | 1,50  |
| 87 | unidade | 200 | <b>DISCO DE CORTE PARA MADEIRA</b> - diâmetro, 1,2 mm de espessura, diâmetro central 20 mm.                                                                                                                                                                                                                           | 12,00 |
| 88 | unidade | 200 | <b>DISCO DE FLAP – ÓXIDO DE ALUMÍNIO – GRÃO 60</b> – diâmetro do disco de corte 11,50 cm, diâmetro central: 2,20 cm, apto para corte em madeira e metal.                                                                                                                                                              | 4,65  |
| 89 | unidade | 500 | <b>DOBRADIÇA PARA PORTAS</b> - dobradiça aço 3.1/2" x 2.5/16" pino bola, sem anel, canto reto, espessura da chapa 1,5mm.                                                                                                                                                                                              | 2,98  |
| 90 | unidade | 50  | <b>ENXADA LARGA COM CABO DE MADEIRA</b> - enxada larga 2,5" em aço carbono de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó, proteção contra oxidação, cabo de madeira, comprimento: 1,70 metros, madeira com acabamento da superfície feito com lixas grossas e finas, para melhor sensibilidade e conforto ao uso. | 29,30 |
| 91 | unidade | 50  | <b>ENXADÃO LARGO 2,0 LB COM CABO</b> - largura do enxadão: 140mm, altura do enxadão: 278mm, tipo de olho: redondo com 38mm de diâmetro, com cabo de madeira envernizado de comprimento mínimo 1,70m.                                                                                                                  | 28,30 |
| 92 | unidade | 15  | <b>ESPÁTULA DE AÇO POLIDO 4"</b> - com tamanho de 4 (quatro) polegadas, fabricado em aço polido de alta resistência e com cabo em                                                                                                                                                                                     | 6,00  |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPRENSA OFICIAL

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |     | polipropileno reforçado, para uso profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 94  | unidade | 10  | <b>ESPÁTULA PLÁSTICA 150x80MM</b> - fabricado em polietileno, com formato trapezoidal, comprimento: 150mm, largura: 80mm                                                                                                                                                                                                                                           | 3,00   |
| 95  | unidade | 5   | <b>ESQUADRO 30CM EM AÇO TEMPERADO COM CABO IN JETADO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,90  |
| 96  | unidade | 500 | <b>ESTICADOR P/ MOURÃO DE CERCA ARAME FARPADO</b> - modelo: argola, tipo de esticador: gancho, largura: 9cm, comprimento: 17 cm, fabricado em aço, diâmetro do anel: 90mm, diâmetro espessura: 10mm                                                                                                                                                                | 11,45  |
| 97  | unidade | 10  | <b>ESTILETE PROFISSIONAL 18MM</b> - material: plástico revestido com borracha termoplástica, tipo da lâmina: reta segmentada, comprimento total do estilete: 6.1/2" (165mm), largura da lâmina: 18mm                                                                                                                                                               | 6,80   |
| 98  | rolo    | 30  | <b>FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRAS STIHL COM CARRETEL</b> - fio de corte quadrado para roçadeiras, espessura: 3,3mm, comprimento: 228 metros, cor: preto.                                                                                                                                                                                                             | 127,90 |
| 99  | unidade | 300 | <b>FITA CREPE ADESIVA</b> - com dimensões de 48 mm x 50 m, papel crepado rugoso, adesivo borracha, resinas sintéticas e tubete em papelão, na cor branca; resistente ao sol e umidade, de fácil remoção em até 24h.                                                                                                                                                | 10,88  |
| 105 | lata    | 50  | <b>FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA DE PAREDE</b> - cor incolor, base de agua, para uso interno e externo, composição em resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos especiais, baixo odor, indicado para superfícies de concreto ou alvenaria. Fabricada de acordo com as normas ABNT/NBR nº 11702. Embalagem: lata com 18 (dezoito) litros. | 88,00  |
| 108 | kg      | 20  | <b>GRAMPO POLIDO OU GALVANIZADO 16X10</b> – Dimensões: 7/8X12 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,00  |
| 109 | kg      | 20  | <b>GRAMPO POLIDO OU GALVANIZADO 18X10</b> – Dimensões: 7/8X10 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,10  |
| 110 | kg      | 20  | <b>GRAMPO POLIDO OU GALVANIZADO 19X10</b> – Dimensões: 7/8X9 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,05  |
| 111 | kg      | 20  | <b>GRAMPO POLIDO OU GALVANIZADO 19X11</b> – Dimensões: 1X (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,40  |
| 113 | unidade | 20  | <b>IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS PARA PAREDE</b> , cor branco, em lata contendo 18kg.                                                                                                                                                                                                                                                   | 187,00 |
| 120 | unidade | 30  | <b>LINHA PEDREIRO LISA 100M</b> - linha de polietileno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00   |
| 123 | rolo    | 5   | <b>LONA PLÁSTICA REFORCADA</b> , cor preta, com dimensões de 4m de largura x 100m de comprimento, com gramatura de                                                                                                                                                                                                                                                 | 310,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |     | aproximadamente 105 g/m <sup>2</sup> ; espessura de 100 micras; resistência a rasgo de 1,5 Kgf; resistência a tração de 100 kgf/cm <sup>2</sup> ; com resistência a luz, água e calor. embalagem: rolo com 100 metros de comprimento.                                                                                                                                             |        |
| 129 | unidade | 10  | <b>MANTA ASFÁLTICA 4MM 1X10M</b> – manta asfáltica 4mm poliéster, cor: preta, largura: 1,00 metro, comprimento: 10 metros e espessura: 4mm.                                                                                                                                                                                                                                       | 215,00 |
| 133 | unidade | 20  | <b>MASSA ACRÍLICA</b> , indicada para uniformizar, nivelar e corrigir imperfeições em paredes externas e internas, com alto poder de preenchimento, ótima aderência, fácil de lixar e aplicar, possui secagem rápida, elevada consistência, resistência a intempérie. Fabricada de acordo com as normas ABNT/NBR nº 11702 e 15348. Embalagem: com 25 (vinte e cinco) quilogramas. | 48,50  |
| 135 | unidade | 100 | <b>MASSA PARA CALAFETAR 350G</b> – a base de poli-isobutileno e cargas minerais, cor: cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,00   |
| 138 | unidade | 5   | <b>NÍVEL ALUMÍNIO 12</b> – corpo de alumínio, régua graduada, possui 3 bolhas, dimensões: largura: 30 cm, comprimento: 2,50 cm – (2,50x30x0,1cm).                                                                                                                                                                                                                                 | 15,80  |
| 139 | unidade | 10  | <b>PÁ DE BICO COM CABO</b> – pá em aço carbono, cabo de madeira de 1,20m, dimensões da pá: altura: 10cm, largura: 22,40cm, comprimento: 49,10cm.                                                                                                                                                                                                                                  | 29,50  |
| 146 | unidade | 10  | <b>PICARETA CHIBANCA COM CABO - TAMANHO 4</b> - picareta chibanca em aço, tamanho nº 4, com pintura eletrostática a pó, olho oval de 70x45mm, cabo de madeira envernizada, tamanho do cabo: 90cm. Altura: 37,50cm, largura: 9,90 cm, comprimento: 90,50cm.                                                                                                                        | 54,80  |
| 154 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 4</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 4, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                                                                                                                                                                                                   | 3,00   |
| 163 | unidade | 500 | <b>PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 1/4 "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,09   |
| 164 | unidade | 500 | <b>PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 3/4 "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25   |
| 165 | unidade | 500 | <b>PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 3/8 "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,23   |
| 166 | unidade | 500 | <b>PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 5/16 "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,18   |
| 167 | unidade | 500 | <b>PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 5/8 "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,88   |
| 170 | kg      | 20  | <b>PREGO COM CABEÇA 15 X 15</b> – Dimensões: 1.1/4x13 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,90  |
| 173 | kg      | 20  | <b>PREGO COM CABEÇA 17 X 21</b> – Dimensões: 2x11 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,00  |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 174 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 17 X 27 – Dimensões: 2.1/2x11. (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,60 |
| 175 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 18 X 21 – Dimensões: 2x10 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,80 |
| 178 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 19 X 21 – Dimensões: 2x9 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,20 |
| 181 | kg      | 20  | PREGO CABEÇA DUPLA 18 X 27 – Dimensões: 2.1/2X10 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,60 |
| 183 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 22 X 42 – Dimensões: 3.3/4x5 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,80 |
| 184 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 23 X 54 – Dimensões: 5x4 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,00 |
| 191 | unidade | 5   | PRUMO DE METAL PARA PAREDE 500 GR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 |
| 205 | unidade | 150 | ROLETE DE PINTURA COM CABO DE 23CM, anti respingo, com suporte, sendo o rolo feito em material lã sintética, altura da lã de 1cm, resistente a solvente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,70 |
| 211 | unidade | 150 | ROSCA 1/4º 1M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,00  |
| 212 | unidade | 150 | ROSCA 3/8º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,30  |
| 213 | unidade | 150 | ROSCA 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,50  |
| 215 | tubo    | 50  | SILICONE 280G - adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,00 |
| 234 | lata    | 10  | TINTA ESMALTE SINTETICO PARA CONSTRUCAO CIVIL, COR ALUMINIO. Aplicação em metais ferrosos e não ferrosos, madeiras, galvanizado e PVC, a base de resina alquídica, pigment, conforme normas NBR/ABNT e legislação vigentes. Embalagem contendo 3,6 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93,00 |
| 241 | lata    | 15  | TINTA ESMALTE, COM ACABAMENTO BRILHANTE, COR GELO, diluição a base de solvente, secagem rápida, alto rendimento, alta cobertura e alta aderência, alta durabilidade com proteção contra sol, chuva e mofo, com baixo nível de odor, indicado para ambientes internos e externos, para superfícies em alumínio, alvenaria, galvanizado, madeira, metais ferrosos e PVC, facilidade de aplicação e retoque, podendo ser aplicada com pincel, rolo e pistola de pintura. Fabricada de acordo com as normas ABNT/NBR nº 11702. Embalagem: galão com 3,6 litros (três litros e seiscentos mililitros). | 64,00 |
| 244 | lata    | 10  | TINTA ESMALTE, COM ACABAMENTO BRILHANTE, COR PRETA, diluição a base de solvente, secagem rápida, alto rendimento, alta cobertura e alta aderência, alta durabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65,00 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |    | com proteção contra sol, chuva e mofo, com baixo nível de odor, indicado para ambientes internos e externos, para superfícies em alumínio, alvenaria, galvanizado, madeira, metais ferrosos e PVC, facilidade de aplicação e retoque, podendo ser aplicada com pincel, rolo e pistola de pintura. Fabricada de acordo com as normas ABNT/NBR nº 11702. Embalagem: galão com 3,6 litros (três litros e seiscentos mililitros). |       |
| 263 | unidade | 30 | <b>TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO ASFALTO AZUL</b> , embalagem 400 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,60 |
| 264 | unidade | 30 | <b>TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO ASFALTO VERMELHO</b> , embalagem 400 ML.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,60 |
| 265 | unidade | 10 | <b>TRENA 5 METROS</b> - trena com superfície de plástico e fita de aço 3/4", largura mínima: 1,90 cm, com botão de trava, com gancho magnético, retrátil, comprimento da fita: 5 metros.                                                                                                                                                                                                                                      | 10,90 |
| 266 | unidade | 5  | <b>TRENA 50 METROS</b> - trena longa de 50 metros com fita de fibra de vidro, largura da fita: 1,30 cm, graduação em mm, empunhadora emborrachada em formato anatômico, manivela articulada, estojo com ponta, gancho de fixação, marcação em centímetros.                                                                                                                                                                    | 35,00 |
| 276 | lata    | 30 | <b>VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA</b> , com filtro solar, cor mogno, para uso interno e externo, emb. Contendo 3,6 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,00 |

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 145/2025

**DETENTORA:** GN CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                               | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01   | unidade | 20     | <b>ADESIVA EPOXI MASSA DUREPÓXI 250g</b> – massa de calafetar, tonalidade: branca/cinza.                                | 9,99               |
| 03   | lata    | 40     | <b>ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 3,6 LITROS</b>                                                 | 27,79              |
| 06   | rolo    | 30     | <b>ARAME GALVANIZADO</b> – BWG 16 – mínimo 50 metros.                                                                   | 15,94              |
| 08   | rolo    | 50     | <b>ARAME RECOZIDO</b> Torcido BWG 18 – mínimo 50 metros.                                                                | 9,88               |
| 10   | m³      | 150    | <b>AREIA GROSSA</b> – granulometria entre 2,4 mm e 4,8 mm de diâmetro.                                                  | 83,97              |
| 12   | saca    | 50     | <b>ARGAMASSA COLANTE AC-II</b> - Assentamento em pisos e revestimentos em ambientes internos e externos – saca de 20Kg. | 23,76              |
| 21   | unidade | 100    | <b>BARRA DE FERRO 1/4"</b> - Aço CA-50 Ø 6,3 mm em barra, massa nominal 0,245 kg/m - 12                                 | 18,39              |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |      | metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 24  | unidade | 100  | <b>BARRA DE FERRO 3/8"</b> - Aço CA-50 Ø 10,0 mm em barra, massa nominal 0,617 kg/m - 12 metros de comprimento.                                                                                                                                                | 44,99  |
| 25  | unidade | 100  | <b>BARRA DE FERRO 5/16"</b> - Aço CA-50 Ø 8,0 mm em barra, massa nominal 0,395 kg/m - 12 metros de comprimento.                                                                                                                                                | 30,49  |
| 28  | unidade | 30   | <b>BATENTE DE MADEIRA 14CM</b> - Aparelhada – espessura de 3,5 a 4,5cm para porta de 1 folha 90 x 210cm.                                                                                                                                                       | 194,99 |
| 48  | unidade | 50   | <b>CAIBRO DE MADEIRA 2X2"</b> 5 x 5 cm – 6 metros de comprimento – tipo de madeira: peroba-rosa, itaúba, angico-preto, cedrinho.                                                                                                                               | 58,99  |
| 49  | unidade | 50   | <b>CAIBRO DE MADEIRA 4X4"</b> 10 x 10 cm – 6 metros de comprimento - tipo de madeira: peroba-rosa, itaúba, angico-preto, cedrinho.                                                                                                                             | 139,99 |
| 50  | unidade | 50   | <b>CAIXA PLÁSTICA PARA MASSA (MASSEIRA) 40 LITROS</b> - comprimento: 67 cm, largura: 44 cm e altura: 18 cm.                                                                                                                                                    | 19,89  |
| 52  | saca    | 300  | <b>CAL HIDRATADA 20KG</b> - cal tipo hidratada, composição: hidróxido de cálcio, tipo CH III, cor branco. Elaboração de argamassas para assentamento e revestimento. Embalado em saco de papel contendo 20kg. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. | 17,99  |
| 55  | unidade | 2000 | <b>CANALETA DE CONCRETO</b> – 14 x 19 x 39 CM.                                                                                                                                                                                                                 | 3,64   |
| 65  | unidade | 25   | <b>COLUNA 4 FERROS 10 X 20 CM 3/8"</b> - Aço CA-50 bitola 10 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                     | 157,99 |
| 66  | unidade | 25   | <b>COLUNA 4 FERROS 10 X 20 CM 5/16"</b> - Aço CA-50 bitola 8 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                     | 119,99 |
| 67  | unidade | 25   | <b>COLUNA 4 FERROS 7 X 14 CM 3/8"</b> - Aço CA-50 bitola 10 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                      | 114,99 |
| 70  | unidade | 25   | <b>COLUNA 4 FERROS 7 X 17 CM 5/16"</b> - Aço CA-50 bitola 8 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                      | 94,99  |
| 71  | unidade | 25   | <b>COLUNA 4 FERROS 9 X 14 CM 3/8"</b> - Aço CA-50 bitola 10 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                      | 138,99 |
| 72  | unidade | 25   | <b>COLUNA 4 FERROS 9 X 14 CM 5/16"</b> - Aço CA-50 bitola 8 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                      | 114,99 |
| 73  | unidade | 10   | <b>CORANTE AMARELO.</b> Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência para colorir tintas à base d'água. Embalagem: bisnaga de 50ml. Rendimento aproximado: 1 bisnaga por 3,6 litros de tinta.                                                           | 3,89   |
| 79  | unidade | 150  | <b>CUMEEIRA DE CERÂMICA (CELOTE)</b> – Dimensões mínimas 20x40 cm – cor: vermelho.                                                                                                                                                                             | 2,99   |
| 80  | unidade | 30   | <b>CUMEEIRA FIBROCIMENTIO (CELOTE)</b> – Dimensões mínimas 110cm x 60cm x 5mm.                                                                                                                                                                                 | 43,94  |
| 117 | kit     | 10   | <b>KIT BACIA SANITÁRIA COM CAIXA</b>                                                                                                                                                                                                                           | 394,99 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | <b>ACOPLADA</b> - bacia com caixa aclopada, cor : branco, formato oval, altura 39 cm, comprimento: 64 cm, largura: 37 cm. Caixa aclopada: cor branca, armazenagem de água: 6 litros, tamanho da caixa: 41cm, comprimento:18 cm, largura: 44cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 121 | unidade | 500 | <b>LIXA D'AGUA GRÃO 100</b> , fabricada em costado de papel impermeável, indicada para lixamento a úmido para pintura em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,79  |
| 122 | unidade | 500 | <b>LIXA D'AGUA GRÃO 180</b> , fabricada em costado de papel impermeável, indicada para lixamento a úmido para pintura em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,79  |
| 124 | unidade | 30  | <b>MADEIRITE 12MM 2,20X1,10CM PLASTIFICADO</b> – cor: rosa, altura: 220 cm, largura: 110cm, espessura: 12mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68,99 |
| 125 | unidade | 30  | <b>MADEIRITE 9MM 2,20X1,10CM</b> – cor: rosa, altura: 220 cm, largura: 110cm, espessura: 9mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58,99 |
| 126 | rolo    | 10  | <b>MANGUEIRA CORRUGADA 25 MM (3/4")</b> – Eletroduto flexível corrugado, cor: amarela/laranja, altura mínima 1,00mm, largura mínima 2,50mm, comprimento mínimo : 45 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47,98 |
| 127 | rolo    | 10  | <b>MANGUEIRA CORRUGADA 32 MM (1")</b> – Eletroduto flexível corrugado, cor: amarela/laranja, altura mínima 21,00 mm, largura mínima 48 mm, comprimento mínimo : 45 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66,99 |
| 132 | unidade | 10  | <b>MARTELO UNHA 34 MM</b> , cabeça forjada e temperada em aço, cabo de madeira envernizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38,99 |
| 134 | unidade | 20  | <b>MASSA CORRIDA NIVELADORA</b> , cor branca, para ambientes internos e externos, utilizado em alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, produzido em resina base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico e vinílico modificados, glicóis, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, tensoativos, absorção de água: 8 - 10 %, aspecto pastoso , odor característico, solubilidade miscível em água; rende: 0,36 l/m2 a 0,45 l/m2 /demão, secagem ao toque: 1h e final: 5h, voc: 1 a 6,1 g/l; cor branca; validade mínima de 24 meses. fabricada de acordo com as normas ABNT/NBR nº 11702 e 15348. embalagem: com 25 (vinte e cinco) quilogramas. | 42,49 |
| 147 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 10</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,79  |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                |        |
|-----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |     | cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                                                                                                                       |        |
| 148 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 12</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 12, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                              | 3,89   |
| 149 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 14</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 14, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                              | 3,79   |
| 150 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 16</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 16, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                              | 3,79   |
| 151 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 18</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 18, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                              | 4,79   |
| 152 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 20</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 20, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                              | 5,49   |
| 153 | unidade | 150 | <b>PINCEL COM FORMATO CHATO Nº 24</b> , com cerdas em material sintético, tamanho nº 24, cabo longo em material de alta resistência e virola em alumínio polido ou aço estanhado.                              | 4,79   |
| 162 | unidade | 20  | <b>PNEU CARRIOLA 3,25 X 8"</b> - pneu de borracha, dimensões: 35x35x25cm, classificação índice de carga: 120                                                                                                   | 24,99  |
| 168 | unidade | 10  | <b>PORTA DE AÇO - COR BRANCO - 215X75 CM - COM BATENTE</b> - em aço com pintura eletrostática, sem vidro, cor: branco, dimensões da porta: altura 215 cm, largura: 75 cm, profundidade mínima da porta 6,5 cm. | 484,99 |
| 176 | kg      | 20  | <b>PREGO COM CABEÇA 18 X 24</b> – Dimensões: 2.1/4x10 (Pol x BWG).                                                                                                                                             | 12,69  |
| 182 | kg      | 20  | <b>PREGO CABEÇA DUPLA 18 X 30</b> – Dimensões: 2.3/4X10 (Pol x BWG).                                                                                                                                           | 12,69  |
| 189 | kg      | 20  | <b>PREGO GALVANIZADO 18 X 27</b> – Dimensões: 2.1/2X10 (Pol x BWG).                                                                                                                                            | 20,49  |
| 196 | m²      | 50  | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV</b> - cerâmica 10 x 10 cm - branco                                                                                                                                  | 38,99  |
| 197 | m²      | 50  | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV</b> - cerâmica 10 x 10 cm - vermelho                                                                                                                                | 64,99  |
| 198 | m²      | 150 | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV</b> - cerâmica 20 x 20 cm - branco                                                                                                                                  | 38,99  |
| 200 | unidade | 20  | <b>REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE VIA PLUS 5000</b> – embalagem 18Kg.                                                                                                                                          | 157,99 |
| 202 | unidade | 150 | <b>RIPA DE PEROBA 5 x 1 cm</b> - 6 metros de                                                                                                                                                                   | 19,99  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     | comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 203 | unidade | 150 | RIPA DE PEROBA 7 x 1 cm - 6 metros de comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,99 |
| 206 | unidade | 150 | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM LARGURA DO ROLO 15 CM e suporte em aço galvanizado e cabo plástico reforçado, dimensões aproximadas de 220 mm de comprimento total e altura da espuma de 10mm, espuma fabricada em 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m3). Indicado para superfícies lisas. Para uso profissional com tintas esmalte, verniz, acrílica (PVA). Produto resistente a solventes minerais. | 4,89  |
| 207 | unidade | 200 | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM LARGURA DO ROLO 5 CM e suporte em aço galvanizado e cabo plástico reforçado, dimensões aproximadas de 195 mm de comprimento total e altura da espuma de 10mm, espuma fabricada em 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m3). Indicado para superfícies lisas. Para uso profissional com tintas esmalte, verniz, acrílica (PVA). Produto resistente a solventes minerais.  | 3,89  |
| 208 | unidade | 200 | ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COM LARGURA DO ROLO 9 CM e suporte em aço galvanizado e cabo plástico reforçado, dimensões aproximadas de 204 mm de comprimento total e altura da espuma de 10mm, espuma fabricada em 100% poliéster e com densidade 30 (kg/m3). Indicado para superfícies lisas. Para uso profissional com tintas esmalte, verniz, acrílica (PVA). Produto resistente a solventes minerais.  | 4,49  |
| 209 | unidade | 200 | ROLO PARA PINTURA EM LA SINTETICA (POLIAMIDA), COM LARGURA DE 150MM e altura da lâ 10mm, antirrespingo, com suporte em aço galvanizado e cabo plástico reforçado. Para uso profissional em tintas acrílica, látex e esmalte.                                                                                                                                                                               | 10,99 |
| 214 | lata    | 50  | SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDE – para paredes interior/exterior. Rendimento mínimo de 100 m² por demão (considerando lata de 18 litros).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58,99 |
| 218 | unidade | 100 | TABUA 2,5 X 10 CM EM PINUS, mista ou equivalente da região – bruta - 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,49 |
| 219 | unidade | 100 | TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, mista ou equivalente da região – bruta - 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,49 |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                               |        |
|-----|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 220 | unidade | 100   | TABUA 2,5 X 25 CM EM PINUS, mista ou equivalente da região – bruta - 6 metros de comprimento.                 | 28,99  |
| 222 | unidade | 5     | TANQUE DUPLO DE FIBRA 100 X 50CM, cor branca.                                                                 | 248,99 |
| 226 | unidade | 50    | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244X110 6MM.                                                                      | 58,99  |
| 227 | unidade | 50    | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366X110 6MM.                                                                      | 103,99 |
| 262 | unidade | 30    | TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELO, embalagem 400 ML                                                 | 13,49  |
| 275 | unidade | 50    | VASSOURA PARA JARDINAGEM – vassoura de arame, em aço, com 22 dentes regulável, com cabo de madeira revestido. | 19,49  |
| 280 | unidade | 10000 | TELHA DE BARRO / CERAMICA TIPO ROMANA - não esmaltada, comprimento de 41 cm, rendimento de 16 telhas/m2.      | 1,48   |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 149/2025

DETENTORA: ML CASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 04   | unidade | 50     | ANCINHO REFORÇADO COM 12 DENTES COM CABO DE MADEIRA (RASTELO) - fabricado em aço carbono especial, espessura: 2mm, diâmetro do olho: 29mm, cabo de madeira envernizada, tamanho do cabo: 1,70 metros.                                                                                                           | 15,00              |
| 09   | m³      | 50     | AREIA FINA LAVADA – granulometria entre 0,15 mm e 1,2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 88,00              |
| 11   | saca    | 50     | ARGAMASSA COLANTE AC-I – Assentamento em pisos e revestimentos em ambientes internos– saca de 20Kg.                                                                                                                                                                                                             | 9,30               |
| 13   | saca    | 50     | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC-III - Assentamento em pisos e revestimentos em ambientes com alta temperatura, umidade e/ou risco de queda de revestimentos, como saunas, piscinas de água quente, áreas com grande fluxo de pessoas e assentamento de placas maiores que 60x60cm internos e externos – saca de 20Kg. | 25,00              |
| 19   | unidade | 20     | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL - louça sanitária, altura: 38,00 cm, comprimento: 49,50cm, largura: 38,50 cm, cor: branco.                                                                                                                                                                                         | 170,00             |
| 20   | unidade | 100    | BARRA DE FERRO 1/2" - Aço CA-50 Ø 12,5 mm em barra, massa nominal 0,963 kg/m – 12 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                        | 71,00              |
| 22   | unidade | 100    | BARRA DE FERRO 1" - Aço CA-50 Ø 25,0 mm em barra, massa nominal 4,00 kg/m - 12 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                           | 243,00             |

12



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-----|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 23  | unidade | 100   | <b>BARRA DE FERRO 3/4"</b> - Aço CA-50 Ø 20,0 mm em barra, massa nominal 2,446 kg/m - 12 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                    | 192,00 |
| 26  | unidade | 100   | <b>BARRA DE FERRO 5/8"</b> - Aço CA-50 Ø 16,0 mm em barra, massa nominal 1,578 kg/m - 12 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                    | 119,00 |
| 27  | unidade | 50    | <b>BATENTE DE MADEIRA 14CM</b> - Aparelhada – espessura de 3,5 a 4,5cm para porta de 1 folha 80 x 210cm.                                                                                                                                                                                                                           | 194,90 |
| 29  | unidade | 10000 | <b>BLOCO CERÂMICO 8 FUROS</b> - 19 x 19 x 39 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,94   |
| 30  | unidade | 10000 | <b>BLOCO CERÂMICO 9 FUROS</b> - 14 X 19 X 19 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,95   |
| 31  | unidade | 10000 | <b>BLOCO CERÂMICO 9 FUROS</b> - 9 x 19 x 39 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,49   |
| 33  | unidade | 500   | <b>BLOCO DE CONCRETO</b> , 19 X 19 X 39 CM, resistência 4,5 Mpa.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,20   |
| 39  | unidade | 30    | <b>CABO EXTENSOR PARA PINTURA 4 METROS</b> – cabo em alumínio, manopla e junção em plástico, comprimento máximo 4 metros e mínimo 1,95 metros.                                                                                                                                                                                     | 93,00  |
| 51  | saca    | 200   | <b>CAL DE PINTURA 8KG</b> – composição: hidróxidos de cálcio e magnésio. Dispensa o uso de fixador. Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza. Rendimento aproximado de 60m². Embalado em saco de papel contendo 8kg. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. | 16,20  |
| 53  | unidade | 2000  | <b>CANALETA CERÂMICA</b> - 14 X 19 X 19 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,89   |
| 54  | unidade | 2000  | <b>CANALETA CERÂMICA</b> - 9 X 19 X 39 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,35   |
| 56  | unidade | 2000  | <b>CANALETA DE CONCRETO</b> – 19 x 19 x 39 CM.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,39   |
| 60  | saca    | 1000  | <b>CIMENTO TIPO CP II F 32</b> - para argamassas, pisos, fundação, estrutura de concreto, artefatos de concreto, pré-moldados. Embalagem contendo 50kg. Em conformidade com as normas técnicas vigentes.                                                                                                                           | 33,49  |
| 68  | unidade | 25    | <b>COLUNA 4 FERROS 7 X 14 CM 5/16"</b> – Aço CA-50 bitola 8 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                          | 80,50  |
| 69  | unidade | 25    | <b>COLUNA 4 FERROS 7 X 17 CM 3/8"</b> - Aço CA-50 bitola 10 mm – 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                          | 123,50 |
| 93  | unidade | 15    | <b>ESPÁTULA DE AÇO POLIDO 6"</b> - com tamanho de 6 (seis) polegadas, fabricado em aço polido de alta resistência e com cabo em polipropileno reforçado, para uso profissional.                                                                                                                                                    | 6,10   |
| 101 | unidade | 50    | <b>FOLHA DE PORTA 210 x 70 CM</b> – madeira lisa, espessura 3,50 cm, sem batente, sem                                                                                                                                                                                                                                              | 178,25 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |      | guarnição, altura da porta 210 cm e largura da porta 70 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 102 | unidade | 75   | <b>FOLHA DE PORTA 210 x 80 CM</b> – madeira lisa, espessura 3,50 cm, sem batente, sem guarnição, altura da porta 210 cm e largura da porta 80 cm.                                                                                                                                                                            | 178,10 |
| 103 | unidade | 50   | <b>FOLHA DE PORTA 210 x 90 CM</b> – madeira lisa, espessura 3,50 cm, sem batente, sem guarnição, altura da porta 210 cm e largura da porta 90 cm.                                                                                                                                                                            | 182,00 |
| 104 | lata    | 50   | <b>FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRA</b> - de aplicação externa em madeiras, realização de acabamento fosco ao material, possuir poder de enchimento, capaz de uniformizar a absorção nas superfícies de madeira, melhorar a aplicação de pintura e aumentar o rendimento do esmalte de acabamento, em lata contendo 3,6 litros. | 45,00  |
| 106 | kg      | 20   | <b>GRAMPO POLIDO OU GALVANIZADO 13X16</b> – Dimensões: 1.1/2X15 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,50  |
| 107 | kg      | 20   | <b>GRAMPO POLIDO OU GALVANIZADO 13X19</b> – Dimensões: 3/4X15 (Pol x BWG).                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,45  |
| 115 | unidade | 10   | <b>JANELA BASCULANTE 60X60 COM VIDRO</b> – Espessura de 2,50cm, largura: 60cm, altura: 60cm, alumínio linha 16, cor: branco, moldura de alumínio, abertura máxima da janela: 15cm.                                                                                                                                           | 270,00 |
| 116 | unidade | 10   | <b>JANELA EM AÇO DE CORRER 100 X 150 CM</b> – janela em aço, altura: 100 cm, largura: 150cm, com grade, sem vidro.                                                                                                                                                                                                           | 425,00 |
| 118 | unidade | 5000 | <b>LAJOTA DE CERÂMICA H8</b> – lajota cerâmica para laje, dimensões mínimas 8 x 19 x 30 cm, em conformidade com as normas técnicas vigentes.                                                                                                                                                                                 | 2,19   |
| 119 | unidade | 500  | <b>LAJOTA DE CONCRETO SEXTAVADA</b> – bloquete de concreto sextavado 35 Mpa, para calçamento, medindo 30cm x 30cm x 5cm. Em conformidade com as normas técnicas vigentes.                                                                                                                                                    | 5,29   |
| 128 | rolo    | 5    | <b>MANGUEIRA DE NÍVEL 5/16"</b> – material: PVC, comprimento 50m, diâmetro: 0,8mm, cor: translúcida.                                                                                                                                                                                                                         | 48,00  |
| 130 | unidade | 5    | <b>MARRETA 2 KG COM CABO DE MADEIRA</b> - material da cabeça em aço, cabo de madeira envernizada, tamanho: 30cm                                                                                                                                                                                                              | 51,45  |
| 140 | m³      | 50   | <b>PEDRA BRITA TIPO 1</b> – granulometria de 9,50 mm à 19,00 mm.                                                                                                                                                                                                                                                             | 104,90 |
| 143 | unidade | 10   | <b>PIA DE COZINHA 1,20 X 0,55M</b> – pia de cozinha em mármore sintético com superfície lisa sem porosidade, cuba aço inox com profundidade de 14 cm.                                                                                                                                                                        | 140,40 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                  |        |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 144 | unidade | 10  | PIA DE COZINHA 1,50 X 0,55M – pia de cozinha em mármore sintético com superfície lisa sem porosidade, cuba aço inox com profundidade de 14 cm.                                                   | 179,50 |
| 145 | unidade | 10  | PIA DE COZINHA 1,80 X 0,55M – pia de cozinha em mármore sintético com superfície lisa sem porosidade, cuba aço inox com profundidade de 14 cm.                                                   | 264,50 |
| 159 | m²      | 100 | PISO CERÂMICO PEI IV - cerâmica 60 x 60 cm - branco, acabamento acetinado, borda retificada, tamanho: 60 x 60cm, ambientes internos.                                                             | 24,90  |
| 160 | m²      | 100 | PISO CERÂMICO PEI IV - cerâmica 60 x 60 cm - tonalidades areia, acabamento acetinado, borda retificada, tamanho: 60 x 60cm, ambientes internos.                                                  | 24,90  |
| 161 | m²      | 100 | PISO CERÂMICO PEI IV - cerâmica 60 x 60 cm - tonalidades cinza, acabamento acetinado, borda retificada, tamanho: 60 x 60cm, ambientes internos.                                                  | 23,49  |
| 169 | unidade | 20  | PORTA DE AÇO - COR BRANCO - 215X85 CM - COM BATENTE - em aço com pintura eletrostática, sem vidro, cor: branco, dimensões da porta: altura 215 cm, largura: 85 cm, profundidade da porta 6,5 cm. | 479,00 |
| 171 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 15 X 21 – Dimensões: 2x13 (Pol x BWG).                                                                                                                                          | 12,55  |
| 172 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 15 X 27 – Dimensões: 2.1/2x13 (Pol x BWG).                                                                                                                                      | 12,75  |
| 177 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 18 X 27 – Dimensões: 2.1/2x10 (Pol x BWG).                                                                                                                                      | 12,60  |
| 179 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 19 X 27 – Dimensões: 2.1/2x9 (Pol x BWG).                                                                                                                                       | 12,85  |
| 180 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 21 X 42 – Dimensões: 3.3/4x6 (Pol x BWG).                                                                                                                                       | 12,65  |
| 185 | kg      | 20  | PREGO COM CABEÇA 26 X 72 – Dimensões: 6.1/2x1 (Pol x BWG).                                                                                                                                       | 13,90  |
| 186 | kg      | 20  | PREGO GALVANIZADO 15 X 21 – Dimensões: 2X13 (Pol x BWG).                                                                                                                                         | 12,49  |
| 187 | kg      | 20  | PREGO GALVANIZADO 16 X 21 – Dimensões: 2X12 (Pol x BWG).                                                                                                                                         | 18,50  |
| 188 | kg      | 20  | PREGO GALVANIZADO 17 X 21 – Dimensões: 2X11 (Pol x BWG).                                                                                                                                         | 12,89  |
| 190 | kg      | 20  | PREGO GALVANIZADO 22 X 42 – Dimensões: 3.3/4X5 (Pol x BWG).                                                                                                                                      | 14,90  |
| 192 | unidade | 10  | RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 3M – dimensões (C X L X A): 300 x 3 x 5 centímetros.                                                                                                             | 36,50  |
| 193 | saca    | 100 | REJUNTE CIMENTÍCIO – DIVERSAS CORES                                                                                                                                                              | 32,00  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |         |     | – Rejunte para pisos cerâmicos, porcelanatos e revestimentos cerâmicos –embalagem: 5 Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 194 | m²      | 50  | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV</b> - cerâmica 10 x 10 cm – amarelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59,90    |
| 195 | m²      | 50  | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV</b> - cerâmica 10 x 10 cm - azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,15    |
| 199 | unidade | 20  | <b>REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE VIA PLUS 1000</b> – embalagem 18Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,40    |
| 201 | unidade | 20  | <b>REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE VIA PLUS 7000</b> – embalagem 18Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209,50   |
| 204 | unidade | 10  | <b>RODA COM PNEU MACICO BORRACHA 3,25x8"</b> - largura da roda/pneu: 70mm, altura do perfil: 50mm, diâmetro externo: 350mm, rolamento de rolete: 45mm, comprimento do cubo: 70mm, diâmetro do cubo: 1" (25,40mm), aro da roda: chapa 1,50mm zincada reforçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74,50    |
| 210 | unidade | 200 | <b>ROLO PARA PINTURA EM LA SINTETICA (POLIAMIDA), COM LARGURA DE 230MM</b> e altura da lâ 10mm, antirrespingo, com suporte em aço galvanizado e cabo plástico reforçado. Para uso profissional em tintas acrílica, látex e esmalte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,50    |
| 221 | unidade | 100 | <b>TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS</b> , mista ou equivalente da região – bruta - 6 metros de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36,25    |
| 223 | unidade | 100 | <b>TELA AÇO MÉDIA 3,4 MM – MALHA 15X15CM</b> – Pannel de 2 metros de largura por 3 metros de altura, diâmetro 3,40 mm, malha 15 x 15 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38,40    |
| 224 | rolo    | 10  | <b>TELA PARA VIVEIRO</b> - formato hexagonal, tamanho da malha: 1/2 polegada (12,5mm) com arame galvanizado a fogo de 0,56mm (BWG 24), altura 1,20 metros, rolo de 50m de comprimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,00   |
| 225 | unidade | 10  | <b>TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO 90 CM X 8,20M - 8MM</b> produzida em fibrocimento com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos), isenta de amianto, com espessura nominal de 8 mm, largura útil de 90 cm e comprimento total de 8,20 metros. Indicada para coberturas de pequeno e médio vão com baixa inclinação, permitindo redução no número de apoios estruturais. Com resistência mecânica alta, compatível com instalação em coberturas de galpões, barracões, garagens e áreas industriais. Deve permitir fixação por parafusos ou ganchos apropriados, respeitando a sobreposição mínima recomendada. Produto deve estar em conformidade com as normas de | 1.299,00 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                |       | referência ABNT NBR 15210- 2 e ABNT NBR 5626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| 228 | unidade        | 20    | <b>TELHA MODELO KALHETÃO 90 CM X 3,00M - 8MM</b> , produzida em fibrocimento com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos), isenta de amianto, com espessura nominal de 8 mm, largura útil de 90 cm e comprimento total de 3,00 metros. Indicada para coberturas de grandes vãos com baixa inclinação, permitindo redução no número de apoios estruturais. Com resistência mecânica alta, compatível com instalação em coberturas de galpões, barracões, garagens e áreas industriais. Deve permitir fixação por parafusos ou ganchos apropriados, respeitando a sobreposição mínima recomendada. Produto deve estar em conformidade com as normas de referência ABNT NBR 15210- 2 e ABNT NBR 5626. | 490,00 |
| 231 | balde          | 20    | <b>TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE</b> – emulsão asfáltica de alta resistência química que forma película impermeável. Embalagem: lata de 18 litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264,00 |
| 267 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 MM PA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 795,00 |
| 268 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO ARMADO 400 MM PA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168,00 |
| 269 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO ARMADO 500 MM PA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280,00 |
| 270 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO ARMADO 600 MM PA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350,00 |
| 272 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400 MM PS1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187,00 |
| 273 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO SIMPLES 500 MM PS1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261,00 |
| 274 | unidade        | 20    | <b>TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600 MM PS1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328,00 |
| 278 | m <sup>3</sup> | 200   | <b>PEDRA BRITA TIPO 2</b> – granulometria de 19,00 mm à 25,00 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108,90 |
| 283 | unidade        | 20000 | <b>TIJOLO CERÂMICO COMUM</b> para alvenaria 5 x 9 x 19 cm – Norma ABNT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,38   |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 14/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 625/2025

### REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

VIGÊNCIA: 03/10/2025 A 03/10/2026  
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2025

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 166/2025<br>DETENTORA: COMPUTECH INFORMÁTICA LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                         | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário R\$ |
| 65                                                                           | unidade | 10     | <b>FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR</b> – em aço pintado, com cilindro fixo, alimentação 12V, furação padrão, instalação sobreposta. Acompanha 3 chaves.                                                                                                                                                   | 192,00             |
| 97                                                                           | unidade | 10     | <b>PORTEIRO ELETRÔNICO INTERFONE</b> – kit composto por no mínimo: 01 módulo interno (monofone), 01 módulo externo (interfone), parafusos, buchas e cabos para fixação, fonte de alimentação bivolt automática, manual de instruções.                                                                    | 224,00             |
| 124                                                                          | unidade | 10     | <b>VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO</b> – módulo interno composto de monitor de vídeo e fone acoplado, tela LCD de 4,3", formato da tela: 16:9, ângulo de visão: 50°, visão noturna. Módulo externo composto por câmera pinhole 1/4", lente: 1,9mm, ângulo de visão: 100°. Alimentação: 110V/220V. Cor: branco. | 664,00             |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 167/2025<br>DETENTORA: GN CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |        |        |                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                        | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
| 02                                                                                                          | pacote | 5      | <b>ABRAÇADEIRA DE NYLON 280MM X 3,6MM</b> – em nylon de alta resistência, cor preta, dimensões: 280mm de comprimento e 3,6mm de largura. Pacote com 100 unidades. | 9,00               |
| 08                                                                                                          | pacote | 4      | <b>BUCHA PLÁSTICA 10MM COM ANEL</b> – confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 10mm. Pacote com 500 unidades.                          | 35,90              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 09 | pacote  | 8   | <b>BUCHA PLÁSTICA 12MM COM ANEL</b> – confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 12mm. Pacote com 250 unidades.                                                                                       | 20,00  |
| 24 | rolo    | 10  | <b>CABO CCI 1 PAR 0,40MM</b> – para instalações de telefonia. Condutor em cobre eletrolítico estanhado, tempera mole, isolamento externa em polivinílico (PVC), bitola do condutor: 0,40mm. Cor: cinza. Rolo com 200 metros.   | 75,00  |
| 25 | rolo    | 10  | <b>CABO CCI 2 PARES 0,40MM</b> – para instalações de telefonia. Condutor em cobre eletrolítico estanhado, tempera mole, isolamento externa em polivinílico (PVC), bitola do condutor: 0,40mm. Cor: cinza. Rolo com 200 metros. | 148,00 |
| 32 | unidade | 100 | <b>CANALETA 20MM X 10MM</b> – em PVC, cor branca, com fita dupla face. Utilizada para instalações do tipo “SISTEMA X”. Medidas: 20mm de largura X 10mm de altura X 2m de comprimento.                                          | 4,00   |
| 33 | unidade | 100 | <b>CANALETA 30MM X 10MM</b> – em PVC, cor branca, com fita dupla face. Utilizada para instalações do tipo SISTEMA X. Medidas: 30mm de largura X 10mm de altura X 2m de comprimento.                                            | 19,99  |
| 34 | unidade | 30  | <b>CANO PARA CHUVEIRO ½”</b> – braço para ligação de chuveiro, em alumínio, diâmetro de ½”, comprimento de 30cm, conexão com rosca.                                                                                            | 9,80   |
| 36 | unidade | 20  | <b>CHUVEIRO ELÉTRICO 127V</b> – tipo ducha, formato redondo, em termoplástico, cor branca, voltagem de 127V, potência de 5500W. Controle de 3 temperaturas, mangueira e ducha manual.                                          | 53,50  |
| 37 | unidade | 20  | <b>CHUVEIRO ELÉTRICO 220V</b> – tipo ducha, formato redondo, em termoplástico, cor branca, voltagem de 220V, potência de 5500W. Controle de 3 temperaturas, mangueira e ducha manual.                                          | 53,70  |
| 44 | unidade | 100 | <b>CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 41A</b> – em nylon (PA 6.6) de alta resistência, aço inox e cobre, corrente elétrica 41A, para condutores até 6mm.                                                                               | 3,80   |
| 46 | unidade | 200 | <b>CONECTOR DE SAÍDA PARA</b>                                                                                                                                                                                                  | 2,90   |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |     | <b>CONDULETE DE 1" – em alumínio natural de alta resistência, rosca BSP, bitola de 1".</b>                                                                                                                                               |        |
| 66 | unidade   | 10  | <b>FITA ISOLANTE AMARELA – em PVC, cor amarela, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros.</b>                                                                                                   | 5,90   |
| 67 | unidade   | 10  | <b>FITA ISOLANTE AZUL – em PVC, cor azul, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros.</b>                                                                                                         | 5,90   |
| 68 | unidade   | 10  | <b>FITA ISOLANTE BRANCA – em PVC, cor branca, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros.</b>                                                                                                     | 5,30   |
| 71 | unidade   | 10  | <b>FITA ISOLANTE VERMELHA – em PVC, cor vermelha, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 10 metros.</b>                                                                                                 | 4,40   |
| 73 | unidade   | 10  | <b>PORTEIRO ELETRÔNICO VÍDEO COM MONOFONE – composição: 01 módulo interno, 01 módulo externo, kit para fixação, cabos para fixação.</b>                                                                                                  | 599,00 |
| 79 | unidade   | 100 | <b>LÂMPADA LED TUBULAR HO 36/40W – modelo: 240cm, temperatura da cor: 6000/6500k branco frio, tensão: bivolt 110V-220V, vida útil de no mínimo: 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 4000lm.</b>                    | 19,00  |
| 88 | pacote    | 10  | <b>PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2MM X 25MM – em aço de alta resistência, acabamento galvanizado, rosca auto furante. Medidas: 4,2mm de diâmetro X 25mm de comprimento. Pacote com 100 peças. Embalagem com 100 peças.</b> | 18,99  |
| 89 | embalagem | 10  | <b>PARAFUSO PARA DRYWALL PHILLIPS 3,5MM x 25MM – em aço baixo carbono, parafuso auto-atarraxante, ponta agulha, fenda Phillips, cabeça trombeta, acabamento fosfatado. Medidas: 3,5mm de diâmetro X 25mm de comprimento.</b>             | 17,50  |
| 90 | embalagem | 10  | <b>PARAFUSO PARA DRYWALL PHILLIPS 3,5MM x 45MM – em aço baixo carbono, auto-atarraxante, ponta agulha, fenda Phillips, cabeça trombeta, acabamento</b>                                                                                   | 21,00  |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

## IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |           |    | fosfatado. Medidas: 3,5mm de diâmetro X 45mm de comprimento. Embalagem com 100 peças.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 91  | embalagem | 10 | <b>PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4,5MM X 60MM</b> – em aço carbono, auto-atarraxante, fenda Phillips, cabeça chata, acabamento bicromatizado. Medidas: 4,5mm de diâmetro X 60mm de comprimento. Embalagem com 100 peças.                                                                                                                                                                                                                                       | 16,90  |
| 95  | unidade   | 50 | <b>PLUGUE MACHO 90° 2P+T 10A</b> – conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 10A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,49   |
| 96  | unidade   | 50 | <b>PLUGUE MACHO 90° 2P+T 20A</b> – conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 20A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,87   |
| 110 | unidade   | 10 | <b>RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 37-50A</b> – térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 37-50A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98,00  |
| 113 | unidade   | 30 | <b>RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO</b> – alimentação: 220-380V, frequência: 50-60HZ, corrente elétrica: 5A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69,50  |
| 129 | rolo      | 5  | <b>CABO PP FLEXÍVEL PRETO 2 X 2,5MM</b> - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, tempera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 300/500V. Número de vias: 2. Cor da capa interna: preta e azul. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,8mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,00mm ou superior. Bitola: 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR NM247-5. | 459,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 168/2025  
DETENTORA: J.S.A COMÉRCIO LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14   | rolo  | 5      | <b>CABO FLEXÍVEL AZUL 2,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, tempera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: | 133,00             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |      |   | azul, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 15 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL BRANCO 2,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: branca, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.     | 133,00 |
| 16 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL PRETO 2,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preto, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.       | 133,00 |
| 17 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: vermelho, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. | 133,00 |
| 18 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL AZUL 4,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 4,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.         | 199,00 |
| 19 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL PRETO 4,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 4,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.       | 199,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |      |   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 20  | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL VERMELHO 4,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: vermelha, bitola de 4,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. | 199,00 |
| 21  | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL AZUL 6,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.         | 259,99 |
| 22  | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL AZUL 16,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 16,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.       | 900,00 |
| 23  | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL PRETO 16,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 16,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.     | 900,00 |
| 125 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL PRETO 6,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.       | 270,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 126 | rolo    | 5  | <b>CABO FLEXÍVEL AZUL 10,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 10,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.                                                                                                  | 490,00   |
| 127 | rolo    | 5  | <b>CABO FLEXÍVEL PRETO 10,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 10,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.                                                                                                | 500,00   |
| 128 | rolo    | 5  | <b>CABO FLEXÍVEL VERMELHO 10,0MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: vermelho, bitola de 10,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.                                                                                          | 500,00   |
| 131 | rolo    | 5  | <b>CABO PP FLEXÍVEL PRETO 3 X 6,0MM</b> - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 300/500V. Número de vias: 3. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,8mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,40mm ou superior. Bitola: 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR NM247-5. | 1.119,00 |
| 133 | unidade | 10 | <b>FIO TELEFÔNICO EXTERNO FE AA 100</b> – fio de aço acobreado, isolamento em PVC, 2 condutores, diâmetro do condutor: 1,0mm. Rolo com 400 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425,00   |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 169/2025



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| DETENTORA: J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI |         |        |                                                                                                                                                                     |                    |
|----------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                   | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
| 51                                     | unidade | 30     | <b>CONTATOR TRIPOLAR 40A</b> – trifásico, 3 polos, entrada 1NA, saída 1NF, tensão 220V, corrente 40A, terminal parafusos, fixação por trilho DIN 35mm ou parafusos. | 60,00              |
| 52                                     | unidade | 30     | <b>CONTATOR TRIPOLAR 50A</b> – trifásico, 3 polos, entrada 1NA, saída 1NF, tensão 220V, corrente 50A, terminal parafusos, fixação por trilho DIN 35mm ou parafusos  | 150,00             |
| 111                                    | unidade | 10     | <b>RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 55-70A</b> – térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 55-70A                                                         | 150,00             |
| 112                                    | unidade | 10     | <b>RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 63-80A</b> – térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 63-80A                                                         | 150,00             |
| 115                                    | unidade | 30     | <b>RELÉ TEMPORIZADOR</b> – retardo na energização, tensão: 220-240V, frequência: 60HZ, temporização: 0-30 segundos.                                                 | 70,00              |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 170/2025<br>DETENTORA: LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                        |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                              | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário R\$ |
| 121                                                                                                               | unidade | 50     | <b>VENTILADOR DE TETO COM LUMINÁRIA 127V</b> – 3 velocidades, função reverso, luminária para 2 lâmpadas, 3 pás de plástico, silencioso, interruptor com funções. Cor: branco. Potência mínima de 130W. | 227,00             |
| 123                                                                                                               | unidade | 30     | <b>VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE</b> – em aço com pintura epóxi na cor preta, controle de velocidade regulável, 3 pás, diâmetro: 60cm. Tensão bivolt 127-220V – 200W.                                 | 195,00             |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 171/2025<br>DETENTORA: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI |       |        |                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                       | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
| 10                                                                         | rolo  | 5      | <b>CABO FLEXÍVEL AMARELO 1,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, tempera mole, isolamento em | 91,00              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |      |   | termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: amarelo, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.                                                                                                              |       |
| 11 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL AZUL 1,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, tempera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.     | 91,00 |
| 12 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL BRANCO 1,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, tempera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: branco, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. | 91,00 |
| 13 | rolo | 5 | <b>CABO FLEXÍVEL PRETO 1,5MM</b> – elemento condutor produzido em fios de cobre, tempera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preto, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3.   | 91,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 172/2025

DETENTORA: MIRIAM SUZANA MORETTI

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 81   | unidade | 100    | <b>LÂMPADA TUBULAR 10W</b> – modelo: 60cm, temperatura da cor: 6.000K branco frio, tensão: bivolt 110V-220V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 900lm. | 6,80               |
| 86   | unidade | 100    | <b>LUMINÁRIA SLIM (SOBREPOR) LED 36W 120CM</b> – temperatura da cor: 6.500k branco                                                                                                                   | 15,00              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | frio, tensão elétrica: bivolt, fluxo luminoso mínimo: 4.000lm, vida útil de no mínimo 25.000 horas.                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 102 | unidade | 100 | <b>REFLETOR LED BIVOLT 30W 6.500K</b> - tipo holofote blindado, corpo em alumínio injetado, lente em vidro transparente. Potência de 30W, fluxo luminoso: 3.000 lumens ou superior, grau de proteção: ip67 (prova de água), bivolt (100-240volts), temperatura da cor: branco frio. Ângulo de abertura: 120°. Prazo mínimo de garantia de 12 meses.    | 13,00 |
| 103 | unidade | 100 | <b>REFLETOR LED BIVOLT 50W 6.500K</b> - tipo holofote blindado, corpo em alumínio injetado, lente em vidro transparente. Potência de 50W, fluxo luminoso: 3.750 lumens ou superior, grau de proteção: ip67 (prova de água), bivolt (100-240volts), temperatura da cor: branco frio. Ângulo de abertura: 120°. Prazo mínimo de garantia de 12 meses.    | 15,00 |
| 104 | unidade | 50  | <b>REFLETOR LED BIVOLT 100W 6.500K</b> - tipo holofote blindado, corpo em alumínio injetado, lente em vidro transparente. Potência de 100W, fluxo luminoso: 10.000 lumens ou superior, grau de proteção: ip67 (prova de água), bivolt (100-240volts), temperatura da cor: branco frio. Ângulo de abertura: 120°. Prazo mínimo de garantia de 12 meses. | 21,00 |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 173/2025

DETENTORA: MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 118  | unidade | 20     | <b>SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO</b> – tensão: 100/240V – 50/60HZ bivolt automático, cor: branco. Regulagem de tempo: 1 a 30 minutos, ângulo de cobertura: até 180°. Acompanha suporte para fixação. | 43,37              |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 174/2025

DETENTORA: RIBERLED MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição | Valor |
|------|-------|--------|-----------|-------|
|------|-------|--------|-----------|-------|



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                       | Unitário R\$ |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 41  | unidade | 50  | CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO ¾" – em alumínio natural, tipo L, sem rosca, com tampa, bitola: ¾", sem vedação.                                                                                                          | 7,20         |
| 42  | unidade | 50  | CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO 1" – em alumínio natural, tipo L, sem rosca, com tampa, bitola: 1", sem vedação.                                                                                                          | 15,00        |
| 45  | unidade | 200 | CONECTOR DE SAÍDA PARA CONDULETE DE ¾" – em alumínio natural de alta resistência, rosca BSP, bitola de ¾".                                                                                                            | 3,10         |
| 85  | unidade | 100 | LUMINÁRIA SLIM (SOBREPOR) LED 18W 60CM – temperatura da cor: 6.500k branco frio, tensão elétrica: bivolt, fluxo luminoso mínimo: 1.400lm, vida útil de no mínimo 15.000 horas.                                        | 13,80        |
| 105 | unidade | 30  | RELÉ DE SOBRECARGA 17-25A – tripolar, térmico, corrente elétrica: 17-25A, frequência: 50-60HZ                                                                                                                         | 55,00        |
| 106 | unidade | 30  | RELÉ DE SOBRECARGA 25-32A – tripolar, térmico, corrente elétrica: 25-32A, frequência: 50-60HZ                                                                                                                         | 63,00        |
| 109 | unidade | 10  | RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 28-36A – térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 28-36A                                                                                                                  | 55,00        |
| 135 | unidade | 20  | REATOR VAPOR METÁLICO 2000W 220V – potência da lâmpada: 2000W, voltagem: 220V, frequência: 60HZ, fator de potência: 0,92. Vida útil de aproximadamente 50.000 horas. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. | 429,00       |

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 175/2025

DETENTORA: TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01   | pacote  | 5      | ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MM X 2,5MM – em nylon de alta resistência, cor preta, dimensões: 200mm de comprimento e 2,5mm de largura. Pacote com 100 unidades. | 4,60               |
| 03   | unidade | 100    | ABRAÇADEIRA TIPO U 1" – em aço carbono 1010 prateado, medidas aproximadas de 40mm de comprimento e 30mm de largura.                                        | 1,31               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 04 | unidade | 100 | <b>ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4”</b> – em aço carbono 1010 prateado, medidas aproximadas de 60mm de comprimento e 25mm de largura.                                                  | 1,11  |
| 06 | pacote  | 2   | <b>BUCHA PLÁSTICA 6MM COM ANEL</b> – confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 6mm. Pacote com 1.000 unidades.                                      | 15,53 |
| 07 | pacote  | 2   | <b>BUCHA PLÁSTICA 8MM COM ANEL</b> – confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 8mm. Pacote com 1.000 unidades.                                      | 23,72 |
| 26 | unidade | 40  | <b>CAIXA DE SOBREPOR COM DISJUNTOR E TOMADA</b> – confeccionada em plástico, cor branca, com disjuntor unipolar tipo 16A e tomada 20A.                                        | 30,42 |
| 27 | unidade | 50  | <b>CAIXA DE SOBREPOR COM 1 INTERRUPTOR SISTEMA X</b> – confeccionada em plástico, cor branca, interruptor tecla simples, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor.    | 4,78  |
| 28 | unidade | 50  | <b>CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA SISTEMA X 10A</b> – confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor, 1 tomada.                        | 4,61  |
| 29 | unidade | 50  | <b>CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA SISTEMA X 20A</b> – confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 20A, instalação de sobrepor, 1 tomada.                        | 4,61  |
| 30 | unidade | 50  | <b>CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A</b> – confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor, 2 tomadas.                 | 6,05  |
| 31 | unidade | 50  | <b>CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA RJ11 SISTEMA X</b> – tomada para telefone, confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor, 1 tomada. | 7,05  |
| 38 | rolo    | 20  | <b>CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO 3/4”</b> – eletroduto flexível, em PVC rígido corrugado, antichamas, diâmetro de 25mm. Rolo com 50 metros.                                   | 28,57 |
| 39 | rolo    | 40  | <b>CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO 1”</b> – eletroduto flexível, em PVC rígido corrugado, antichamas, diâmetro de 32mm.                                                         | 24,84 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                               |        |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | Rolo com 25 metros.                                                                                                                                                           |        |
| 40 | rolo    | 20  | <b>CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO 2"</b> – eletroduto flexível, em PVC rígido corrugado, antichamas, diâmetro de 63mm. Rolo com 50 metros.                                     | 156,49 |
| 43 | unidade | 100 | <b>CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 32A</b> – em nylon (PA 6.6) de alta resistência, aço inox e cobre, corrente elétrica 32A, para condutores até 4mm.                              | 2,86   |
| 47 | unidade | 30  | <b>CONECTOR TIPO SINDAL 2,5MM²</b> – conector em barra destacável com 12 bornes, em polietileno e cobre, bitola: 2,5mm², tensão: 250V, corrente: 24A. Barra com 12 terminais. | 6,00   |
| 48 | unidade | 30  | <b>CONECTOR TIPO SINDAL 6MM²</b> – conector em barra destacável com 12 bornes, em polietileno e cobre, bitola: 6mm², tensão: 500V, corrente: 41A. Barra com 12 terminais.     | 5,00   |
| 49 | unidade | 30  | <b>CONECTOR TIPO SINDAL 16MM²</b> – conector em barra destacável com 12 bornes, em polietileno e cobre, bitola: 16mm², tensão: 600V, corrente: 60A. Barra com 12 terminais.   | 6,74   |
| 53 | unidade | 50  | <b>DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A</b> – em metal e plástico, cor branca, 1 polo, curva C, corrente 10A, tensão aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz.                             | 4,78   |
| 54 | unidade | 50  | <b>DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A</b> – em metal e plástico, cor branca, 1 polo, curva C, corrente 20A, tensão aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz.                             | 4,78   |
| 55 | unidade | 50  | <b>DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A</b> – em metal e plástico, cor branca, 2 polos, curva C, corrente 32A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz.                      | 10,00  |
| 56 | unidade | 50  | <b>DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A</b> – em metal e plástico, cor branca, 2 polos, curva C, corrente 50A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz.                      | 18,34  |
| 57 | unidade | 50  | <b>DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A</b> – em metal e plástico, cor branca, 2 polos, curva C, corrente 63A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz.                      | 18,34  |
| 58 | unidade | 50  | <b>DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A</b> – em                                                                                                                                        | 25,43  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | metal e plástico, cor branca, 3 polos, curva C, corrente 63A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz.                                                                                                         |       |
| 59 | unidade | 10  | <b>DUCHA DE PAREDE MULTIDIRECIONAL</b> – em termoplástico, cor branca, voltagem de 220V, potência de 5500W. Controle de 3 temperaturas, tipo de ducha multidirecional, instalação direto na parede (dispensa uso de cano). | 89,00 |
| 60 | barra   | 50  | <b>ELETRODUTO GALVANIZADO ¾"</b> – em aço galvanizado, rosca BSP, diâmetro nominal de ¾". Barra de 3 metros.                                                                                                               | 15,87 |
| 61 | barra   | 50  | <b>ELETRODUTO GALVANIZADO 1"</b> – em aço galvanizado, rosca BSP, diâmetro nominal de 1". Barra de 3 metros.                                                                                                               | 20,31 |
| 62 | barra   | 50  | <b>ELETRODUTO EM PVC ¾"</b> – em policloreto polivinila (PVC), roscável, diâmetro nominal de ¾". Barra de 3 metros.                                                                                                        | 6,42  |
| 63 | barra   | 50  | <b>ELETRODUTO EM PVC 1"</b> – em policloreto polivinila (PVC), roscável, diâmetro nominal de 1". Barra de 3 metros.                                                                                                        | 9,38  |
| 69 | unidade | 80  | <b>FITA ISOLANTE PRETA</b> – em PVC, cor preta, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros.                                                                                         | 4,03  |
| 72 | unidade | 100 | <b>FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO</b> – em borracha, cor preta, largura aproximada de 19mm, para alta tensão. Rolo com 10 metros.                                                                                                 | 14,38 |
| 74 | unidade | 100 | <b>LÂMPADA LED BULBO 12W BRANCO FRIO</b> – temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 1050lm, base E27.              | 3,90  |
| 75 | unidade | 100 | <b>LÂMPADA LED BULBO 12W BRANCO QUENTE</b> – temperatura de cor: 3000K branco quente, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 1050lm, base E27.          | 3,90  |
| 76 | unidade | 50  | <b>LÂMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO</b> – temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 2400lm, base E27.              | 8,15  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 77 | unidade | 20  | <b>LÂMPADA LED BULBO 85W BRANCO FRIO</b> - temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 8075lm, base E27.                                                                                                                                    | 55,95 |
| 78 | unidade | 100 | <b>LÂMPADA LED TUBULAR 18W</b> - temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 8075lm, base E27.                                                                                                                                              | 7,30  |
| 82 | unidade | 20  | <b>LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W</b> – formato ovoide, temperatura da cor: 4.000K branco neutro, vida útil de no mínimo 10.000 horas, fluxo luminoso mínimo: 36.000lm, tensão 220V, base E40.                                                                                                                                                      | 39,62 |
| 84 | unidade | 100 | <b>LUMINÁRIA TARTARUGA LED 12W</b> – temperatura da cor: 6.500K branco frio, vida útil de no mínimo 15.000 horas, tensão elétrica: bivolt, fluxo luminoso mínimo: 960lm, grau de proteção: IP65.                                                                                                                                                 | 17,54 |
| 87 | pacote  | 10  | <b>PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2MM X 13MM</b> – em aço de alta resistência, acabamento galvanizado, rosca auto furante. Medidas: 4,2mm de diâmetro X 13mm de comprimento. Pacote com 100 peças.                                                                                                                                  | 4,17  |
| 92 | unidade | 100 | <b>PLAFON COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA</b> – em polipropileno, cor branca, soquete em porcelana, base: E-27, potência mínima: 60W, tensão: bivolt.                                                                                                                                                                                              | 3,34  |
| 93 | unidade | 50  | <b>PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A</b> – conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 10A.                                                                                                                                                                                                                             | 3,05  |
| 94 | unidade | 50  | <b>PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A</b> – conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 20A.                                                                                                                                                                                                                             | 3,05  |
| 98 | unidade | 5   | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL PARA 18 DISJUNTORES</b> - tipo sobrepor, em PVC (plástico), sem barramento. Moldura com espaço para a colagem de etiquetas de identificação. Acompanha tampas-cegas. Tampa cor branca ou translúcida branca, com abertura em 180º, com opção de inversão no sentido da abertura. Em conformidade com as | 72,14 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|-----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |     | normas técnicas vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 99  | unidade | 5   | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL PARA 24 DISJUNTORES</b> - tipo sobrepor, em PVC (plástico), sem barramento. Moldura com espaço para a colagem de etiquetas de identificação. Acompanha tampas-cegas. Tampa cor branca ou translúcida branca, com abertura em 180º, com opção de inversão no sentido da abertura. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. | 65,99  |
| 100 | unidade | 20  | <b>REATOR VAPOR METÁLICO 400W 220V</b> – potência da lâmpada: 400W, voltagem: 220V, frequência: 60HZ, fator de potência: 0,92. Vida útil de aproximadamente 50.000 horas. Em conformidade com as normas técnicas vigentes.                                                                                                                                                 | 80,32  |
| 101 | unidade | 100 | <b>RECEPTÁCULO</b> – porta lâmpada em porcelana, cor branca, soquete em latão, rosca E27, tensão máxima 250V.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,93   |
| 114 | unidade | 100 | <b>RELÉ FOTOELETRÔNICO 500W</b> – sensor compacto para uso externo, tensão: bivolt, frequência: 50-60HZ, potência: 500W.                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,10  |
| 116 | unidade | 30  | <b>SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR (PAREDE)</b> - tensão: 100/240V – 50/60HZ bivolt automático, cor: branco, ângulo de cobertura: até 110°. Instalação embutida em caixa 4 X 2. Regulagem de tempo: 1s, 1min., 5min.                                                                                                                                                         | 26,17  |
| 117 | unidade | 20  | <b>SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR (TETO)</b> - tensão: 100/240V – 50/60HZ bivolt automático, cor: branco, ângulo de cobertura: 360°. Regulagem de tempo: 1s e 30s, 1min. E 15min.                                                                                                                                                                                           | 27,77  |
| 119 | unidade | 20  | <b>SENSOR DE PRESENÇA INTERNO</b> – tensão: 100/240V – 50/60HZ bivolt automático, cor: branco, ângulo de cobertura: até 100°. Permite ajuste de temporização.                                                                                                                                                                                                              | 27,77  |
| 120 | barra   | 30  | <b>TRILHO DIN</b> – para fixação din, em ferro zincado, perfurado 35mm. Medidas aproximadas: altura-5cm, largura-7cm. Barra de 1 metro.                                                                                                                                                                                                                                    | 9,97   |
| 122 | unidade | 50  | <b>VENTILADOR DE TETO SEM LUMINÁRIA 127V</b> – 3 velocidades, função reverso, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193,20 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |      |   | pás, silencioso. Cor: branco. Potência mínima de 130W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 130 | rolo | 5 | <b>CABO PP FLEXÍVEL PRETO 3 X 2,5MM</b> - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 300/500V. Número de vias: 3. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,8mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,10mm ou superior. Bitola: 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR NM247-5. | 684,48   |
| 132 | rolo | 5 | <b>CABO PP FLEXÍVEL PRETO 3 X 10,0MM</b> - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 0,6/1kv. Número de vias: 3. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,7mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,20mm ou superior. Bitola: 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR7286.     | 2.664,55 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 176/2025

DETENTORA: VEAR TECNOLOGIA LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 35   | unidade | 30     | <b>CHAVE BOIA DE NÍVEL</b> – material da boia: polipropileno, corrente de 15A, tensão 220V, cabo com 1,5 metros. Acompanha contra peso.                             | 28,65              |
| 50   | unidade | 30     | <b>CONTATOR TRIPOLAR 32A</b> – trifásico, 3 polos, entrada 1NA, saída 1NF, tensão 220V, corrente 32A, terminal parafusos, fixação por trilho DIN 35mm ou parafusos. | 79,85              |
| 107  | unidade | 30     | <b>RELÉ DE SOBRECARGA 32-40A</b> – tripolar, térmico, corrente elétrica: 32-40A, frequência: 25-400HZ                                                               | 78,62              |
| 108  | unidade | 10     | <b>RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 23-32A</b> – térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 28-36A                                                         | 78,62              |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 18/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO: 617/2026

REGISTRO DE PREÇOS DE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEO  
LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS AUTOMOTIVOS

VIGÊNCIA: 16/09/2026 A 16/09/2027  
DATA DA ASSINATURA: 16/09/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 154/2026<br>DETENTORA: 40.237.079 VICTOR FERRAZ CORREIA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                               | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
| 8                                                                                  | unidade | 200    | <b>LUBRIFICANTE PARA MOTORES DOIS TEMPOS</b> – de alto desempenho, formulado com óleo básico mineral e pacote de aditivos detergentes, dispersantes, anticorrosivos, antidesgaste e redutores de formação de cinzas, destinado à lubrificação de motores 2T, 2-Mix e 4-Mix utilizados em equipamentos motorizados portáteis, tais como motosserras, roçadeiras, sopradores, motopodas, pulverizadores e cortadores de disco. Produto com elevada capacidade detergente para limpeza interna do motor, prevenindo acúmulo de resíduos de carbono, formação de vernizes e lacas, proporcionando proteção contra corrosão, desgaste prematuro e pré-ignição. Recomendado para mistura combustível/óleo na proporção 1:50, compatível com gasolina comum, proporcionando intervalos prolongados entre descarbonizações, estimados em até 600 horas de operação. Acondicionado em embalagem original, lacrada de 500ml, devendo atender às exigências de desempenho para motores dois tempos de alta rotação e severidade operacional, garantindo redução de manutenção corretiva, maior vida útil dos componentes internos do motor e elevada eficiência de lubrificação mesmo em condições severas de uso. Produto com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 28,00              |
| 9                                                                                  | unidade | 12     | <b>ÓLEO 20W50</b> – para motores flex, gasolina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23,00              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | etanol e GNV (API SL). Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 155/2026**  
**DETENTORA: GB DOS SANTOS TRUCK SERVICE**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 29   | unidade | 150    | <b>MAX AIR ARLA 32</b> – é um reagente utilizado para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos à diesel. A finalidade desse produto é uma solução aquosa de ureia para fins de agente redutor líquido inox automotivo. Composição: 67,5% água desmineralizada e 32,5% ureia. Princípio ativo: Ureia Técnica. Líquido: Límpido transparente. Balde de 20 litros. | 75,00              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 156/2026**  
**DETENTORA: DISTRIBUIDORA OB LUBRIFICANTES LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11   | unidade | 6      | <b>ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TIPO ATF</b> – para transmissões automáticas, sistemas de direção hidráulica. Atende à especificação API GL-4 ou API GL-5. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 540,00             |
| 13   | unidade | 8      | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCO</b> SO - de alto desempenho para transmissões powershift, comandos finais, diferenciais e sistemas de transmissão de tratores, escavadeiras e equipamentos pesados OFF-ROAD, com grau de viscosidade SAE 50, formulado com óleo básico mineral refinado e pacote de aditivos antidesgaste, antioxidantes,                                                                                                                                                                                                                | 630,00             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | anticorrosivos, antiespumantes, detergentes e dispersantes, proporcionando elevada proteção contra desgaste, oxidação, corrosão e formação de depósitos, com alta estabilidade térmica e resistência ao cisalhamento, indicado para aplicações severas em equipamentos agrícolas, construção civil, mineração e movimentação de carga, atendendo no mínimo às especificações Caterpillar TO-4, Allison C-4 e API GL-4, compatível com transmissões powershift, conversores de torque, comandos finais e sistemas de transmissão de equipamentos pesados. Possuindo registro ativo na ANP e acompanhado de ficha técnica e ficha de segurança do produto – FISPQ/SDS do fabricante. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> |        |
| 15 | unidade | 2   | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCO</b> – para uso em transmissões, comandos finais e sistemas hidráulicos, no grau TO-4 SAE 50, com nível de desempenho API CF, que atenda ou exceda as especificações ALLISON C-4. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 610,00 |
| 17 | unidade | 300 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL</b> – com base mineral no grau 15W40, para 20.000km com nível de desempenho API CI – 4, que atenda ou exceda as especificações ACEA E7, CUMMINS CES 20078, MAN M3275-1, MB APPROVAL 228.3 e CATERPILLAR ECF 2. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 20 | unidade | 200 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO, NO GRAU 15W40</b> – flex, álcool e gasolina com nível de desempenho API SN. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo. Deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,00  |
| 21 | unidade | 100 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 75W80</b> – para transmissão manual, API GL-5. Produto novo que deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68,00  |
| 24 | unidade | 20  | <b>ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO</b> – de diferenciais, caixas de câmbio, caixas de transferência e rolamentos de eixos lubrificados a óleo, principalmente em veículos pesados operando em uma ampla faixa de temperatura e sob serviço severo, no grau SAE 80W90, com nível de desempenho API GL-5, que atenda ou exceda as especificações MAN 342 TYPE M-2, SCANIA STO 1:0 e VOLVO STD 1273.21. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 680,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28 | unidade | 2   | <b>GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO</b> - para lubrificação de mancais, engrenagens e rolamentos de automóveis e equipamentos fora de estrada, no grau NLGI – 2, que possua aditivo anticorrosivo e antioxidante. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Bombona com 200 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 5.900,00 |
| 30 | unidade | 50  | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE 68</b> – atende às especificações da norma DIN 51524 formulado com óleos básicos parafínicos e aditivos especiais que evitam desgastes e a corrosão de peças lubrificadas, para sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como elevadores, equipamentos de mineração, máquinas de moldagem e injeção de plásticos, prensas e máquinas operatrizes, também usado em hidráulicos automotivos, como máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 380,00   |
| 31 | unidade | 200 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO</b> – para motores à gasolina, etanol, GNV, flex e diesel, no grau 5W40, com nível de desempenho API SN, que atenda ou exceda a especificação ACEA A3/B3. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo. Deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47,00    |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | <b>Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 32 | unidade | 6   | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL</b> – para diferenciais convencionais, caixas de transmissões e caixas de transferência de veículos pesados, rodoviários ou do tipo “fora-de-estrada”, no grau SAE 85W140, com nível de desempenho API GL-5, que atenda ou exceda a especificação SAE 12360 e SCANIA STO 1:0. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 690,00 |
| 33 | unidade | 20  | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE</b> – para engrenagens automotivas, formulado com óleos básicos minerais, aditivos de extrema pressão, abaixador de ponto de fluidez e inibidor de espuma, no grau SAE 90, com nível de desempenho API GL-5, que atenda ou exceda as especificações MAN 342 TYPE M-1 e MIL-2105D. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                    | 595,00 |
| 34 | unidade | 300 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES FLEX</b> – à gasolina e etanol no grau SAE 10W40, com nível de desempenho API SP. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo. Deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                    | 39,00  |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 157/2026

DETENTORA: LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | unidade | 20     | <b>ÁGUA DESMINERALIZADA PARA RADIADORES</b> - produto indicado para diluição de ativos e protetivo para sistema de arrefecimento produto natural, livre de impurezas e sais solúveis. Obtida através de um processo rigoroso provido de pré-filtragem, filtros de carvão ativado e resinas que garantem sua pureza. Produto indicado para uso em todos os sistemas e mecanismos automotores que demandam água pura como motores estacionários, reservatórios de veículos, caminhonetes, tratores, barcos, caminhões. Balde de 20 litros. Características: ph na faixa de 7,0; condutividade elétrica aproximada de 10 microsiemens. Produto isento de minerais.                                                        | 48,15              |
| 2    | unidade | 30     | <b>ATIVADO BALDE DE 20 LITROS</b> - é um produto líquido de caráter ácido, biodegradável e solúvel em água. Composto por tensoativos e aditivos especiais que proporcionam uma excelente ação de limpeza, remoção de óxidos e incrustações. Super concentrado com diluição de 2 litros de ativado para 200 litros de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150,00             |
| 10   | unidade | 6      | <b>ÓLEO 140W API GL-5 SAE</b> – óleo para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, atendendo aos requisitos de vários fabricantes automotivos, como Caterpillar, Chrysler, Fiat, Ford, GM, Madal, Massey Ferguson, Mercedes Benz, Puma, Saab Scania, Toyota, Volkswagen. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 650,00             |
| 12   | unidade | 8      | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL</b> – de alto desempenho para transmissão e sistema hidráulico de máquinas pesadas, tratores, escavadeiras e equipamentos OFF-ROAD, indicado para transmissões powershift, conversores de torque, comandos finais, diferenciais e sistemas hidráulicos com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640,00             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |   | reservatório único. Com grau de viscosidade SAE 10W, atendendo integralmente às especificações Caterpillar TO-4/TO-4M, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1 (Micro-Clutch), API GL-4 ou API MT-1, formulado com óleo básico mineral refinado e pacote de aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, detergente dispersante, modificador de atrito, melhorador de estabilidade térmica e abaixador do ponto de fluidez, proporcionando elevada proteção contra desgaste, oxidação, corrosão e formação de espuma, compatível com sistemas hidráulicos, transmissões automáticas e powershift de equipamentos agrícolas, construção civil, mineração e movimentação de carga. Acondicionado em embalagem de 20 litros. Fornecido com ficha técnica e FISPQ/SDS do fabricante. Produto novo, original, com identificação do lote, data de fabricação e validade. Deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> |        |
| 14 | unidade | 8 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO</b> - multifuncional tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), indicado para tratores e máquinas agrícolas, destinado à lubrificação de transmissões, diferenciais, sistemas hidráulicos e freios úmidos com reservatório comum, com grau de viscosidade SAE 10W30 e nível de desempenho API GL-4, atendendo no mínimo às especificações e normas John Deere J20C, AGCO MS 1145 e Allison C-4. Formulado com óleo básico mineral refinado e pacote de aditivos contendo agentes antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos, antiferrugem, antiespumantes, detergentes e dispersantes, além de melhoradores do índice de viscosidade e do ponto de fluidez, proporcionando elevada proteção contra desgaste, corrosão, oxidação e formação de depósitos. Com boa estabilidade térmica e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 627,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | oxidativa, adequado para transmissões mecânicas, diferenciais, sistemas hidráulicos e freios úmidos de tratores e equipamentos agrícolas, com viscosidade aproximada de 60 cSt a 40°C e 10 cSt a 100°C. Índice de viscosidade mínimo de 160, ponto de fulgor aproximado de 220°C e ponto de fluidez aproximado de -21°C. Original, lacrado de fábrica, com identificação de lote, fabricação e validade, acompanhado de ficha técnica e ficha de segurança do produto – FISPQ/SDS. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> |        |
| 16 | unidade | 6   | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS AUTOMOTIVAS</b> - no grau SAE 80W, com nível de desempenho API GL-4, que atenda ou exceda a especificação MB 235.1. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 574,00 |
| 18 | unidade | 5   | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS</b> – no grau SAE 10W, que atenda ou exceda às especificações Allison C-4. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Balde ou bombona com 20 litros. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 640,00 |
| 22 | unidade | 300 | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO</b> – para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,00  |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | motores à gasolina, etanol, flex e diesel no grau SAE 5W30, com nível de desempenho API SN, que atenda ou exceda as especificações ILSAC GF-6 e GENERAL MOTORS DEXOS1. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada, com registro ativo na ANP – Agência Nacional de Petróleo. Deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes, em especial da ABNT. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> |        |
| 23 | unidade | 15  | <b>ÓLEO MOTO 4T 20W50</b> – óleos minerais altamente refinados, de qualidade e um avançado sistema de aditivos para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra desgaste e proteção contra corrosão. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>                                               | 26,50  |
| 25 | unidade | 6   | <b>SHAMPOO AUTOMOTIVO</b> – para limpeza e lavagem de qualquer superfície, em chassi, motor, rodas, carrocerias, lataria de veículos; proteção contra desgaste e proteção contra corrosão. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes. Balde ou bombona com 50 litros.                                                                                                                                                                                                                   | 152,00 |
| 26 | unidade | 30  | <b>SOLUPAN BALDE DE 20 LITROS</b> – superconcentrado com diluição 2 litros de solupan para 200 litros de água. Desengraxante alcalino industrial, concentrado, não inflamável, completamente solúvel em água. Indicado para remover graxa, óleo e usado em remoção de sujeira e dos resíduos óxidos nos chassis dos veículos. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e deverá atender integralmente todas as normas técnicas vigentes.                                                                                                         | 62,80  |
| 27 | unidade | 120 | <b>SPRAY ANTI-FERRUGEM</b> – com bico inteligente, embalagem de 500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,25   |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 158/2026

DETENTORA: MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5    | unidade | 150    | <b>LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO</b> – antifervura, antiespumante, anticongelante e anticorrosivo. Para sistemas de refrigeração de veículos linha leve, pronto para uso, sem necessidade de diluição. Recomendado para proteção contra a corrosão, cavitação e erosão, inibindo o ressecamento das mangueiras, lubrificando bomba d'água e suprimindo a formação de espuma. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b>   | 17,99              |
| 6    | unidade | 150    | <b>LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO</b> – antifervura, antiespumante, anticongelante e anticorrosivo. Para sistemas de refrigeração de veículos linha pesada, pronto para uso, sem necessidade de diluição, recomendado para proteção contra a corrosão, cavitação e erosão, inibindo o ressecamento das mangueiras, lubrificando bomba d'água e suprimindo a formação de espuma. Produto novo deverá vir acondicionado em embalagem lacrada e atender integralmente todas as normas técnicas vigentes. Embalagem de 1 litro. <b>Certificado IATF 16949. Com padrão de qualidade igual ou superior às seguintes marcas: Lubrax; Mobil; Shell; Texaco; Castrol; Ipiranga ou Petronas.</b> | 15,99              |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 20/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 738/2025

### REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE

VIGÊNCIA: 24/10/2025 A 24/10/2026  
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 180/2025                          |           |        |                                                                                                                                                                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: C.J.C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA |           |        |                                                                                                                                                                                           |                    |
| Item                                                         | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário R\$ |
| 2                                                            | unidade   | 8      | <b>ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL</b> – de feltro, em estojo de plástico, com entintamento na cor azul. Tamanho nº3.                                                                     | 3,60               |
| 5                                                            | unidade   | 28     | <b>APAGADOR DE LOUSA DE GIZ</b> – corpo feito de madeira, base de feltro e estojo porta giz. Medidas mínimas: 18cm X 7cm X 5,5cm.                                                         | 3,20               |
| 6                                                            | unidade   | 31     | <b>APAGADOR PARA QUADRO BRANCO</b> – corpo feito de plástico, base de feltro com no mínimo 3mm de espessura. Medidas aproximadas: 60mm X 150mm X 45mm.                                    | 2,54               |
| 9                                                            | embalagem | 77     | <b>APONTADOR ESCOLAR SEM DEPOSITO</b> – em poliestireno com lâminas de aço temperado, 1 furo. Cores sortidas. Certificação INMETRO. Embalagem com 24 unidades. <b>Apresentar amostra.</b> | 4,79               |
| 13                                                           | embalagem | 43     | <b>BATERIA MOEDA CR2450.</b> Embalagem com 5 unidades.                                                                                                                                    | 3,99               |
| 14                                                           | embalagem | 154    | <b>BLOCO ADESIVO DE ANOTAÇÕES</b> - bloco com 100 folhas, medidas aproximadas: 7,5mm X 7,5mm. Embalagem individual. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                            | 1,61               |
| 15                                                           | embalagem | 179    | <b>BLOCO ADESIVO DE ANOTAÇÕES</b> – embalagem com 4 blocos coloridos de 50 folhas cada, medidas aproximadas: 5,1mm X 3,8mm. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                    | 1,60               |
| 16                                                           | bloco     | 14     | <b>BLOCO PARA DESENHO</b> – papel alcalino e livre de ácido, cor: branca, gramatura: 180g/m², formato A4 (210mm X 297mm). Bloco contendo 20 folhas.                                       | 3,11               |
| 18                                                           | embalagem | 3      | <b>BORRACHA BRANCA ESCOLAR COM CAPA PLÁSTICA</b> – composição: borracha, livre de látex, dimensões aproximadas do produto sem embalagem: 4,2cm X 2,95cm                                   | 13,22              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|----|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |           |      | X 1,4cm (C X L X A). Embalagem com 24 unidades. Apresentar amostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 19 | embalagem | 67   | <b>BORRACHA BRANCA ESCOLAR nº40</b> – borracha de papelaria feita de látex natural, tipo escolar para lápis e grafite. Formato retangular, nº40, cor branca. Embalagem com 40 unidades. Certificação INMETRO. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                    | 6,66 |
| 20 | unidade   | 2033 | <b>CADERNO BROCHURA GRANDE</b> – (brochurão). Capa flexível, miolo de papel off set, gramatura 63g/m <sup>2</sup> , com 96 folhas pautadas, dimensões aproximadas de 200mm X 275mm. Certificação FSC ou equivalente.                                                                                                                                                        | 3,25 |
| 21 | unidade   | 520  | <b>CADERNO BROCHURA PEQUENO</b> – (brochurinha), capa flexível, miolo de papel offset, gramatura 56g/m <sup>2</sup> , com 48 folhas pautadas, dimensões aproximadas de 144mm x 280mm. Certificação FSC ou equivalente.                                                                                                                                                      | 1,29 |
| 22 | unidade   | 300  | <b>CADERNO CARTOGRAFIA</b> - com 96 folhas sem seda, capa flexível. Formato mínimo 200mm X 275mm, miolo em papel branco gramatura 56g/m <sup>2</sup> . Capa em papel cartão duplex gramatura mínima 280g/m <sup>2</sup> . Acabamento espiral em arame galvanizado de 0,80mm. Certificação FSC ou equivalente.                                                               | 3,88 |
| 23 | unidade   | 200  | <b>CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA</b> - capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 144mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,37 |
| 24 | unidade   | 196  | <b>CADERNO ESPIRAL PEQUENO</b> - com capa e contracapa flexíveis, em espiral de arame galvanizado, 96 folhas pautadas, gramatura de 56g/m <sup>2</sup> . Formato: 140mm X 200mm. Certificação FSC ou equivalente.                                                                                                                                                           | 2,18 |
| 25 | unidade   | 336  | <b>CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA</b> - com capa e contracapa flexíveis, em espiral de arame galvanizado, 96 folhas, 1 matéria, com margem, folhas pautadas em conformidade com a Norma NBR 6045 Versão 2000. Impressão de capa e guarda de capa 4x0 cores. Miolo em papel off set, gramatura 56g/m <sup>2</sup> . Formato 200mm X 275mm. Certificação FSC ou equivalente. | 4,49 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 27 | unidade | 10 | <b>CADERNOS COM PAUTA AMPLIADA</b> – espaçamento entre linhas: 1,5cm. Formato da folha 21,0x 29,7 cm (A4). Composto por 100 folhas papel 90g. Impressão de pautas (linhas) em preto, contendo 19 pautas para escrita. Capa e contracapa em PVC/PP para proteção. Acabamento em espiral preto.                                                                                                                                                             | 11,60 |
| 28 | unidade | 60 | <b>CAIXA PARA ARQUIVO MORTO</b> - em papelão, revestido em kraft. Medidas aproximadas: 240mm x 350mm x 135mm (A x L x P), cor pardo, impressão padrão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,74  |
| 30 | unidade | 3  | <b>CANETA CORRETIVA 7ml</b> - com ponta metálica. Secagem rápida. O líquido é liberado ao pressionar o corpo. Contém 7ml de corretivo líquido, inodoro e atóxico. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 1,70  |
| 31 | caixa   | 3  | <b>CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL</b> - corpo em resina termoplástica, formato do corpo hexagonal, modelo descartável, corpo translúcido com furo de respiro, ponta em latão, espessura de 0,8mm, fina. Tinta de alta qualidade que seca rapidamente. Rendimento mínimo de escrita de 2km, tampa protetora removível ventilada em conformidade com o padrão ISO. Caixa com 50 unidades. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                       | 24,30 |
| 33 | caixa   | 17 | <b>CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA</b> - corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo descartável, corpo translúcido com furo de respiro, ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm, grossa. Rendimento mínimo de escrita de 1400 metros, tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa na cor da tinta. Caixa com 50 unidades. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 19,68 |
| 34 | caixa   | 12 | <b>CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA</b> - corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo descartável, corpo translúcido com furo de respiro, ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura                                                                                                                                                                                                                                          | 19,49 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | de 1,0mm, grossa. Rendimento mínimo de escrita de 1400 metros, tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa na cor da tinta. Caixa com 50 unidades. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                              |       |
| 39 | caixa   | 16  | <b>CANETA MARCA TEXTO ROSA</b> - ponta chanfrada e tinta fluorescente para destacar o texto. Caixa contendo 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                      | 4,94  |
| 40 | pacote  | 31  | <b>CAPA PP (POLIPROPILENO) TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO</b> - medindo: 210x297 - A4. Pacote contendo 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,44 |
| 41 | pacote  | 4   | <b>CARTOLINA AMARELA</b> - papel cartolina, medida: 50cm x 66cm, gramatura 150 g/m². Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                            | 47,88 |
| 42 | pacote  | 3   | <b>CARTOLINA AZUL</b> - papel cartolina, medida: 50cm x 66cm, gramatura 150 g/m². Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                               | 47,12 |
| 43 | pacote  | 10  | <b>CARTOLINA BRANCA</b> - papel cartolina, medida: 50cm x 66cm, gramatura 150 g/m². Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                             | 35,49 |
| 44 | pacote  | 3   | <b>CARTOLINA ROSA</b> - papel cartolina, medida: 50cm x 66cm, gramatura 150 g/m². Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                               | 46,90 |
| 45 | pacote  | 3   | <b>CARTOLINA VERDE</b> - papel cartolina, medida: 50cm x 66cm, gramatura 150 g/m². Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,42 |
| 46 | unidade | 20  | <b>CD-R</b> - mídia CD-R para gravação de áudio e dados, óptica gravável, impressão e base branca, capacidade de 700 Mb e 80 minutos, velocidade de 48X. Embalado individualmente.                                                                                                                                                                                       | 1,45  |
| 48 | caixa   | 20  | <b>COLA COLORIDA 6 CORES</b> - não tóxica, solúvel em água, composta por resinas de PVA e pigmentos, acabamento brilhante, com bico aplicador que facilita a pintura. Caixa com 6 unidades nas cores branco, preto, amarelo ouro, vermelho fogo, azul turquesa e verde bandeira de 23g cada pote (com variação de 10%). Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 5,32  |
| 50 | unidade | 272 | <b>COLA DE PAPELARIA LÍQUIDA 40g</b> - para uso escolar, isopor, tecido, papel. À                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 074   |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | base de acetato de polivinila (PVA). Lavável, atóxica, secagem rápida. Acondicionada em frasco plástico com bico aplicador fino, pesando 40 gramas. Cor: branca. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>  |       |
| 51 | unidade | 78  | <b>COLA DE SILICONE LÍQUIDA</b> - adesivo a base de silicone, frasco com bico aplicador. Para utilização em artesanato em geral como madeira, metal, eva, etc. Embalagem contendo 100ml. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Certificação INMETRO.     | 4,19  |
| 54 | unidade | 50  | <b>COLA PARA EVA</b> - ideal para trabalhos em eva e isopor, solúvel em álcool, secagem ao ar. Composição: acetato de polivinila e álcool. Lavável, fácil aplicação. Embalagem contendo 35 gramas.                                                                       | 1,83  |
| 55 | pacote  | 27  | <b>COLA QUENTE EM BASTÃO FINA</b> - transparente, tipo fina (7,4mm x 30cm). Fabricada em adesivo termoplástico à base de resina e borrachas sintéticas, temperatura de amolecimento 89C°. Utilizada em tecidos, artesanato, madeiras e papéis. Pacote contendo 1kg.      | 21,90 |
| 56 | pacote  | 35  | <b>COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSA</b> - transparente, tipo grossa (11,2mm x 30cm). Fabricada em adesivo termoplástico à base de resina e borrachas sintéticas, temperatura de amolecimento 89C°. Utilizada em tecidos, artesanato, madeiras e papéis. Pacote contendo 1kg. | 20,70 |
| 57 | caixa   | 20  | <b>COLCHETES LATONADO nº11</b> - 5,5 cm, caixa com 72 unidades.                                                                                                                                                                                                          | 5,42  |
| 58 | caixa   | 10  | <b>COLCHETES nº15</b> - latonados, comprimento: 100mm. Caixa com 72 unidades.                                                                                                                                                                                            | 7,18  |
| 59 | pacote  | 31  | <b>CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO</b> – preto fosco – medindo: 210X297 – A4. Pacote contendo 50 unidades.                                                                                                                                                                 | 9,57  |
| 60 | unidade | 171 | <b>CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA</b> - atóxico, frasco com 18 ml. Composição: polímero acrílico, acetato de polivinila, dióxido de titânio e água. <b>APRESENTAR</b>                                                                                                   | 1,85  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    | AMOSTRA.                                                                                                                                                              |       |
|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 61 | unidade | 5  | <b>DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO COLORIDAS</b><br>- em polipropileno, com 11 furos e janela de identificação. Medindo aproximadamente 214x305mm. Embalagem com 10 unidades. | 4,45  |
| 65 | pacote  | 5  | <b>E.V.A. BEGE</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100 % atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                             | 10,65 |
| 66 | pacote  | 5  | <b>E.V.A. BRANCO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100 % atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                           | 10,58 |
| 69 | pacote  | 6  | <b>E.V.A. GLITTER AZUL ESCURO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.         | 12,37 |
| 74 | pacote  | 6  | <b>E.V.A. GLITTER PINK</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.                | 12,19 |
| 75 | pacote  | 18 | <b>E.V.A. GLITTER PRATA</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.               | 12,19 |
| 76 | pacote  | 8  | <b>E.V.A. GLITTER PRETO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.               | 12,15 |
| 77 | pacote  | 6  | <b>E.V.A. GLITTER ROSA CLARO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.          | 12,15 |
| 78 | pacote  | 2  | <b>E.V.A. GLITTER ROXO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.                | 12,09 |
| 79 | pacote  | 11 | <b>E.V.A. GLITTER VERDE CLARO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.         | 12,09 |
| 80 | pacote  | 11 | <b>E.V.A. GLITTER VERDE ESCURO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.        | 12,05 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |        |    |                                                                                                                                                                |       |
|----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 81 | pacote | 13 | <b>E.V.A. GLITTER VERMELHO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.     | 12,05 |
| 82 | pacote | 7  | <b>E.V.A. LARANJA</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                    | 10,65 |
| 83 | pacote | 3  | <b>E.V.A. LILÁS</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                      | 10,58 |
| 84 | pacote | 5  | <b>E.V.A. MARROM</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                     | 10,58 |
| 85 | pacote | 7  | <b>E.V.A. PRETO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                      | 10,46 |
| 86 | pacote | 5  | <b>E.V.A. ROSA</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                       | 10,46 |
| 87 | pacote | 5  | <b>E.V.A. ROXO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                       | 10,34 |
| 88 | pacote | 5  | <b>E.V.A. VERDE ÁGUA</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                 | 10,34 |
| 89 | pacote | 6  | <b>E.V.A. VERDE CLARO (VERDE LIMÃO)</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.  | 10,20 |
| 90 | pacote | 6  | <b>E.V.A. VERDE ESCURO (VERDE FOLHA)</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades. | 10,20 |
| 91 | pacote | 8  | <b>E.V.A. VERMELHO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                   | 10,20 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 92  | pacote  | 2  | <b>ELÁSTICO</b> – látex especial amarelo nº 18. Pacote com 1000g (1kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,16  |
| 93  | unidade | 3  | <b>ENCADERNADORA PERFURADORA</b> - modelo de mesa, estrutura metálica, pintura eletrostática. Acionamento manual, perfuração mínima de 15 folhas de gramatura 75g/m². Encadernação com espiral, formato de furo redondo, medindo 4mm de diâmetro, passo de furo de 6mm. Quantidade de furos: 49, comprimento máximo de perfuração de 300mm. Margeador de profundidade com regulagem de 4 posições. | 576,00 |
| 94  | caixa   | 3  | <b>ENVELOPE AMARELO, CARTA, 114mm X 160mm.</b> Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,08  |
| 95  | caixa   | 3  | <b>ENVELOPE AZUL, CARTA, 114mm X 160mm.</b> Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,74  |
| 98  | caixa   | 12 | <b>ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 176 X 250</b> - dimensões: 176mm X 250mm (L X A), gramatura: 80 g/m². Caixa com 250 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29,17  |
| 99  | caixa   | 19 | <b>ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340</b> - dimensões: 240mm X 340mm (L X A), gramatura: 80 g/m². Caixa com 250 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46,64  |
| 100 | caixa   | 3  | <b>ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340</b> - dimensões: 240mm X 340mm (L X A), gramatura: 80 g/m². Caixa com 250 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31,42  |
| 101 | caixa   | 3  | <b>ENVELOPE VERMELHO, CARTA, 114mm X 160mm.</b> Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,66  |
| 102 | pacote  | 14 | <b>ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14mm</b> - cor: preto, em polipropileno, 14mm, tamanho A4. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,32  |
| 103 | pacote  | 8  | <b>ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20mm</b> - cor: preto, em polipropileno, 20mm, tamanho A4. Pacote com 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,66  |
| 104 | unidade | 34 | <b>ESTILETE</b> - cabo em base metálica e capa externa em plástico reforçado, empunhadura em borracha, lâmina de aço carbono, guia de aço inox. Botão metálico trava lâmina, dispositivo quebra segmento de lâmina. Medidas: 18mm X 165mm (L X C).                                                                                                                                                 | 0,93   |
| 105 | unidade | 16 | <b>ESTILETE</b> - cabo em poliestireno, trava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,59   |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | manual, lâmina estreita de aço carbono de 9 mm, com quebrador de lâmina, medindo aproximadamente: 13 x 1 cm.                                                                                                              |       |
| 106 | pacote  | 5   | <b>ETIQUETA ADESIVA 21,2 X 38,2</b> – branca, formato retangular, medidas: 21,2mm X 38,2mm (A X L), para impressora laser e jato de tinta. Pacote com 100 folhas (formato A4) contendo 65 etiquetas por folha.            | 32,77 |
| 107 | pacote  | 117 | <b>ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7</b> - branca, formato retangular, medidas: 25,4mm X 66,7mm (A X L), para impressora laser e jato de tinta. Pacote com 10 folhas (formato A4) contendo 30 etiquetas por folha.             | 3,48  |
| 108 | pacote  | 3   | <b>ETIQUETA ADESIVA 31,0 X 63,5</b> – branca, formato retangular, medidas: 31,0mm X 63,5mm (A X L), para impressora laser e jato de tinta. Pacote com 100 folhas (formato A4) contendo 27 etiquetas por folha.            | 32,20 |
| 110 | unidade | 16  | <b>EXTRATOR DE GRAMPOS</b> - sistema tipo piranha, corpo em metal revestido de poliestireno. Dimensões aproximada de 6 x 3 x 3 cm; 30 g.                                                                                  | 2,44  |
| 111 | unidade | 1   | <b>FICHÁRIO DE MESA 6 X 9</b> - corpo em aço com tampa em poliestireno, tamanho aproximado: 18 cm x 26 cm x 31 cm. Capacidade para até 500 fichas.                                                                        | 81,28 |
| 113 | unidade | 212 | <b>FITA ADESIVA ACRÍLICA PARA EMPACOTAMENTO 50 X 50</b> - transparente, medidas: 50mm X 50m. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, fornecida em rolo. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 1,88  |
| 114 | pacote  | 3   | <b>FITA ADESIVA AMARELA</b> - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, medidas: 12mm X 10m. Pacote contendo 10 unidades.                                                            | 3,27  |
| 115 | pacote  | 3   | <b>FITA ADESIVA AZUL</b> - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, medidas: 12mm X 10m. Pacote contendo 10 unidades.                                                               | 3,27  |
| 116 | pacote  | 3   | <b>FITA ADESIVA BRANCA</b> - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto                                                                                                                                     | 3,27  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|-----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | com adesivo acrílico, medidas: 12mm X 10m. Pacote contendo 10 unidades.                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 117 | unidade | 65  | <b>FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30</b> - medidas: 12mm x 30m, fornecida em rolo.                                                                                                                                                                                                                      | 2,38  |
| 118 | unidade | 5   | <b>FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 5</b> - em espuma, transparente, fixação permanente. Medidas: 19mm X 5m. Fornecida em rolo.                                                                                                                                                                           | 4,33  |
| 119 | unidade | 10  | <b>FITA ADESIVA POLIURETANO DUPLA-FACE</b> - incolor, multiuso, medindo 24 mm x 30 m.                                                                                                                                                                                                                 | 4,46  |
| 120 | pacote  | 3   | <b>FITA ADESIVA PRETA</b> - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, medidas: 12mm X 10m. Pacote contendo 10 unidades.                                                                                                                                          | 3,27  |
| 121 | pacote  | 3   | <b>FITA ADESIVA VERDE</b> - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, medidas: 12mm X 10m. Pacote contendo 10 unidades.                                                                                                                                          | 3,27  |
| 122 | pacote  | 3   | <b>FITA ADESIVA VERMELHA</b> - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico, medidas: 12mm X 10m. Pacote contendo 10 unidades.                                                                                                                                       | 3,27  |
| 123 | unidade | 10  | <b>FITA ADESIVA</b> - material: polipropileno transparente, tipo: monoface, 48 mm x 50m, aplicação empacotamento.                                                                                                                                                                                     | 1,86  |
| 124 | unidade | 265 | <b>FITA CREPE 19 X 50</b> - papel crepe adesivado à base de resina e borracha, cor: branca. Medidas: 19mm X 50m. Dorso de papel crepado. Fornecida em rolo. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                | 2,36  |
| 125 | unidade | 10  | <b>FITA CREPE LARGA</b> - papel crepe adesivado à base de resina e borracha, cor: branca. Medidas: 48mm X 50m. Dorso de papel crepado. Fornecida em rolo. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                  | 7,04  |
| 128 | caixa   | 4   | <b>GIZ ESCOLAR BRANCO</b> - formato cilíndrico, plastificado. Dimensões de cada bastão: 80mm X 11mm (comprimento X diâmetro). Atóxico e antialérgico. Certificação da norma de segurança de artigos escolares ABNT/NBR 15236/03. Fornecido em caixa contendo 500 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 7,04  |
| 129 | caixa   | 4   | <b>GIZ ESCOLAR COLORIDO</b> - em cores variadas (menos branco) formato cilíndrico,                                                                                                                                                                                                                    | 33,72 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | plastificado. Dimensões de cada bastão: 80mm X 11mm (comprimento X diâmetro). Atóxico e antialérgico. Certificação da norma de segurança de artigos escolares ABNT/NBR 15236/03. Fornecido em caixa contendo 500 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                          |       |
| 131 | unidade | 94  | <b>GRAMPEADOR DE MESA</b> - estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistência, base de apoio em plástico, medindo no mínimo 12cm de base na cor preta. Grampo tamanho: 26/6, com capacidade mínima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas (papel 75g/m²).                                                                                                                     | 6,73  |
| 132 | unidade | 4   | <b>GRAMPEADOR DE TAPECEIRO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,20 |
| 133 | unidade | 10  | <b>GRAMPEADOR MODELO ALICATE</b> - material: aço inoxidável, cromado, impulsão do grampo por mola espiral conectada na base do compartimento, com capacidade para 60 folhas, para grampos 26/6.                                                                                                                                                                                                | 21,63 |
| 136 | caixa   | 56  | <b>GRAMPO PARA PAPEL 26/6</b> - fabricado com arame de aço galvanizado revestido, resistente a oxidação. Caixa com 5.000 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,62  |
| 137 | caixa   | 16  | <b>GRAMPO TRILHO</b> - confeccionado em aço estanhado. Tamanho: 80mm. Utilizado na fixação de papéis. Caixa com 50 jogos.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,10  |
| 139 | unidade | 2   | <b>ÍNDICE A/Z PARA FICHÁRIO 6 X 9</b> - ordenados de A-Z com 26 letras, medidas aproximadas: 16 x 23 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,00 |
| 141 | caixa   | 115 | <b>LÁPIS DE COR JUMBO</b> - formato triangular, ponta grossa, caixa com 12 cores, confeccionados em madeira, isenta de nós. Fixação do grafite recoberto com tinta atóxica, barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Com Certificação FSC ou similar e Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 9,35  |
| 142 | caixa   | 43  | <b>LÁPIS GRAFITE nº2</b> - sextavado, produzido com madeira macia que garanta a excelente apontabilidade, ponta resistente, exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior                                                                                                                                                                                          | 31,98 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | resistência à quebra. Graduação nº 2. Medida mínima 170mm apontado. Com Certificação FSC ou similar e Certificação INMETRO. Caixa com 144 unidades.<br><b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                |       |
| 143 | pacote  | 3   | <b>LASTEX BRANCO</b> - composição: elastodieno e poliéster, largura: 0,8mm. Pacote com 12 rolos de 10m cada.                                                                                                                                                     | 6,12  |
| 144 | unidade | 46  | <b>LIVRO ATA DE PAPELARIA</b> - medidas: 202mm X 300mm vertical, capa dura, revestida de papel plastificado, gramatura 90g/m² na cor preta. Com 100 folhas numeradas, folhas internas de papel offset, gramatura 56g/m².                                         | 8,35  |
| 145 | unidade | 36  | <b>LIVRO ATA DE PAPELARIA SEM MARGEM</b> - medidas: 205mm X 300mm vertical, capa dura, revestida de papel plastificado, gramatura 90g/m² na cor preta. Com 50 folhas numeradas, folhas internas de papel offset, gramatura 56g/m².                               | 6,22  |
| 146 | unidade | 5   | <b>LIVRO PONTO</b> - medindo aproximadamente 215mm X 315mm, vertical. Capa dura, revestida de papel plastificado, pesando 90g/m². Com 100 folhas. Folhas internas de papel offset, pesando 56g/m².                                                               | 12,84 |
| 147 | unidade | 72  | <b>MALETA POLIONDA OFICIO</b> - com alça, medidas aproximadas: 380mm X 280mm X 40mm; cor: preta.                                                                                                                                                                 | 7,96  |
| 151 | caixa   | 112 | <b>MASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propil parabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Caixa com 12 cores. Peso 180g. Certificação INMETRO.<br><b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,06  |
| 158 | caixa   | 150 | <b>MEU 1º GIZ DE CERA, EM CAIXA COM 06 CORES.</b>                                                                                                                                                                                                                | 6,67  |
| 159 | pacote  | 106 | <b>PALITO DE SORVETE</b> - palito ponta redonda, composição: madeira. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                   | 1,59  |
| 160 | unidade | 4   | <b>PAPEL ADESIVO PVC AMARELO</b> - laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Formato: 45cm X 10m. Rolo.                                                                                                                              | 27,12 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                             |       |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 161 | unidade | 4  | <b>PAPEL ADESIVO PVC AZUL</b> - laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Formato: 45cm X 10m. Rolo.                                                            | 26,93 |
| 163 | unidade | 7  | <b>PAPEL ADESIVO PVC TRANSPARENTE</b> - laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Formato: 45cm X 10m. Rolo.                                                    | 18,39 |
| 164 | unidade | 4  | <b>PAPEL ADESIVO PVC VERDE</b> - laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Formato: 45cm X 10m. Rolo.                                                           | 26,75 |
| 167 | pacote  | 3  | <b>PAPEL CAMURÇA AZUL</b> - medidas: 40cm X 60cm. Pacote com 25 folhas.                                                                                                                     | 18,12 |
| 168 | pacote  | 2  | <b>PAPEL CAMURÇA BRANCO</b> - medidas: 40cm X 60cm. Pacote com 25 folhas.                                                                                                                   | 17,98 |
| 169 | pacote  | 2  | <b>PAPEL CAMURÇA PRETO</b> - medidas: 40cm X 60cm. Pacote com 25 folhas.                                                                                                                    | 17,86 |
| 170 | pacote  | 3  | <b>PAPEL CAMURÇA VERDE</b> - medidas: 40cm X 60cm. Pacote com 25 folhas.                                                                                                                    | 17,79 |
| 171 | pacote  | 3  | <b>PAPEL CAMURÇA VERMELHO</b> - medidas: 40cm X 60cm. Pacote com 25 folhas.                                                                                                                 | 17,75 |
| 172 | pacote  | 10 | <b>PAPEL CANSON A4</b> - comprimento 297mm, largura 210mm, gramatura 120g/m <sup>2</sup> , cor branco ou palha, características adicionais. Certificação Ambiental. Pacote com 20 unidades. | 2,80  |
| 176 | pacote  | 3  | <b>PAPEL CARTÃO AZUL ESCURO</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                      | 15,34 |
| 181 | pacote  | 5  | <b>PAPEL CARTÃO ROSA CLARO</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                       | 14,97 |
| 182 | pacote  | 5  | <b>PAPEL CARTÃO ROSA ESCURO (PINK)</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                               | 14,99 |
| 183 | pacote  | 6  | <b>PAPEL CARTÃO VERDE BANDEIRA</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                   | 14,98 |
| 184 | pacote  | 6  | <b>PAPEL CARTÃO VERMELHO</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                         | 14,97 |
| 186 | pacote  | 5  | <b>PAPEL COLOR SET AZUL</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                     | 11,34 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |        |     |                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 190 | pacote | 5   | <b>PAPEL COLOR SET ROSA</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                                             | 11,12 |
| 194 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM AZUL CLARO</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                                                                                                           | 7,76  |
| 195 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM AZUL ESCURO</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                                                                                                          | 7,68  |
| 196 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM ROSA</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                                                                                                                 | 7,57  |
| 197 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM VERDE CLARO</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                                                                                                          | 7,44  |
| 198 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM VERDE ESCURO</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                                                                                                         | 7,39  |
| 199 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM VERMELHO</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                                                                                                             | 7,18  |
| 202 | pacote | 1   | <b>PAPEL DE SEDA BRANCO</b> - medidas: 50cm X 70cm. Pacote com 100 folhas.                                                                                                                                          | 14,30 |
| 206 | pacote | 107 | <b>PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO</b> - para impressão de fotos, tipo glossy. Gramatura: 130g/m², formato A4 (medidas: 210mm X 297mm). Acabamento brilhante, adesivo, a prova d'água, cor: branca. Pacote com 20 folhas. | 7,78  |
| 207 | rolo   | 20  | <b>PAPEL KRAFT PURO</b> - em rolo, gramatura 80gr/m², medidas: 60cm X 150m, cor natural. Acondicionado em embalagem apropriada ao produto.                                                                          | 36,80 |
| 208 | pacote | 4   | <b>PAPEL LAMINADO AZUL</b> - medidas: 45cm/48cm X 58cm/60cm. Pacote com 40 folhas.                                                                                                                                  | 29,12 |
| 209 | pacote | 4   | <b>PAPEL LAMINADO DOURADO</b> - medidas: 45cm/48cm X 58cm/60cm. Pacote com 40 folhas.                                                                                                                               | 28,90 |
| 210 | pacote | 4   | <b>PAPEL LAMINADO PINK</b> - medidas: 45cm/48cm X 58cm/60cm. Pacote com 40 folhas.                                                                                                                                  | 28,74 |
| 211 | pacote | 4   | <b>PAPEL LAMINADO PRATA</b> - medidas: 45cm/48cm X 58cm/60cm. Pacote com 40 folhas.                                                                                                                                 | 28,65 |
| 212 | pacote | 4   | <b>PAPEL LAMINADO VERDE</b> - medidas: 45cm/48cm X 58cm/60cm. Pacote com 40 folhas.                                                                                                                                 | 28,57 |
| 213 | pacote | 4   | <b>PAPEL LAMINADO VERMELHO</b> - medidas: 45cm/48cm X 58cm/60cm. Pacote com 40 folhas.                                                                                                                              | 28,42 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                             |       |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 214 | pacote  | 22  | <b>PAPEL VERGÊ BRANCO</b> - medidas: 210mm X 297mm, formato A4, gramatura: 180g/m². Pacote com 50 unidades.                                                                                                                 | 7,12  |
| 219 | unidade | 152 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO LARANJA</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                           | 1,16  |
| 221 | unidade | 162 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO PRETA</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                             | 1,16  |
| 222 | unidade | 152 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO VERDE</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                             | 1,16  |
| 223 | unidade | 152 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO VERMELHO</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                          | 1,15  |
| 225 | unidade | 10  | <b>PASTA OFÍCIO CARTÃO DUPLEX PRETA</b> - com grampo plástico. Medidas aproximadas: 335mm X 230mm.                                                                                                                          | 1,13  |
| 226 | unidade | 35  | <b>PASTA PLÁSTICA PRETA A4 COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO.</b> Dimensões aproximadas: 330X 230 X 3mm.                                                                                                                        | 1,37  |
| 227 | unidade | 5   | <b>PASTA PLÁSTICA VERMELHA A4 COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO.</b> Dimensões aproximadas: 330X 230 X 3mm.                                                                                                                     | 1,35  |
| 228 | unidade | 91  | <b>PASTA POLIONDA OFÍCIO</b> - em polipropileno corrugado opaco cristal/transparente, com aba e elástico. Medidas: 245mm X 335mm. Lombada de 20mm.                                                                          | 2,54  |
| 229 | unidade | 126 | <b>PASTA POLIONDA OFÍCIO</b> - em polipropileno corrugado opaco cristal/transparente, com aba e elástico. Medidas: 245mm X 335mm. Lombada de 55mm.                                                                          | 3,00  |
| 232 | unidade | 18  | <b>PASTA SANFONADA OFÍCIO 12 DIVISÓRIAS</b> - em polipropileno cristal/transparente, espessura: 0,50 micras, com 12 divisórias. Medidas aproximadas: 250mm X 380mm. Com etiqueta de identificação e fechamento em elástico. | 11,47 |
| 234 | unidade | 135 | <b>PASTA SIMPLES PAPELÃO PRETA</b> - em                                                                                                                                                                                     | 1,25  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|-----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |           |     | cartão duplex, plastificada, com aba e elástico. Medidas: 240mm X 340mm. Modelo/tamanho: ofício.                                                                                                                                                                             |       |
| 235 | unidade   | 75  | <b>PASTA SIMPLES PAPELÃO VERDE</b> - em cartão duplex, plastificada, com aba e elástico. Medidas: 240mm X 340mm. Modelo/tamanho: ofício.                                                                                                                                     | 1,22  |
| 236 | caixa     | 9   | <b>PASTA SUSPensa KRAFT</b> - em cartão kraft 170g/m², com hastes plásticas, grampo, visor e etiqueta. Medidas aproximadas: 360mm X 240mm. Caixa com 50 unidades.                                                                                                            | 51,29 |
| 239 | caixa     | 1   | <b>PERCEVEJO</b> - aço latonado, dourado. Caixa com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                            | 1,52  |
| 240 | unidade   | 15  | <b>PERFURADOR DE MÃO</b> - em estrutura metálica, formato alicate, capacidade de perfurar 8 folhas. Com 1 vazador, (furo 6mm diâmetro).                                                                                                                                      | 4,26  |
| 241 | unidade   | 7   | <b>PERFURADOR DE PAPEL</b> - fabricado em estrutura de aço, pinos perfurantes, tapete plástico e margeador. Tipo 2 furos (diâmetro 7mm X distância de 80mm). Capacidade de perfuração de no mínimo 35 folhas de 75g/m², com ajuste de formato de papel e trava de segurança. | 28,19 |
| 246 | embalagem | 145 | <b>PILHA AA</b> - alcalina pequena. Conforme Resolução Conama 401/2008, ABNT 11175/90. Embalagem com 4 unidades.                                                                                                                                                             | 3,24  |
| 247 | embalagem | 133 | <b>PILHA AAA</b> - alcalina palito. Conforme Resolução Conama 401/2008, ABNT 11175/90. Embalagem com 4 unidades.                                                                                                                                                             | 2,42  |
| 248 | embalagem | 10  | <b>PILHA ALCALINA MÉDIA C.</b> Embalagem com 2 unidades.                                                                                                                                                                                                                     | 5,12  |
| 249 | embalagem | 12  | <b>PILHA BATERIA 9V ALCALINA.</b> Embalagem com 1 unidade.                                                                                                                                                                                                                   | 4,97  |
| 250 | caixa     | 6   | <b>PINCEL ATÔMICO PRETO</b> - marcador permanente, ponta chanfrada, espessura de escrita 2mm; 4,5mm e 8mm. Não recarregável, cor: preta. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                   | 15,32 |
| 251 | caixa     | 1   | <b>PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO</b> - espessura da escrita: 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas tinta á base de álcool pigmentos resinas solventes aditivos                                                                                  | 12,84 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|-----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |    | e ponta de acrílico. Cor: Azul.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 252 | caixa   | 1  | <b>PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO</b> - espessura da escrita: 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas tinta á base de álcool pigmentos resinas solventes aditivos e ponta de acrílico. Cor: Preto.                                                            | 12,79 |
| 253 | caixa   | 1  | <b>PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO</b> - espessura da escrita: 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas tinta á base de álcool pigmentos resinas solventes aditivos e ponta de acrílico. Cor: Vermelho.                                                         | 12,68 |
| 256 | caixa   | 14 | <b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL</b> - corpo em plástico rígido, ponta de 2.0mm. Ideal para escrita em CD/DVD, retroprojeto, metal, vidro, papelão, plástico. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                       | 11,44 |
| 259 | caixa   | 17 | <b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO</b> - corpo em plástico rígido, ponta de 2.0mm. Ideal para escrita em CD/DVD, retroprojeto, metal, vidro, papelão, plástico. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                      | 11,39 |
| 261 | caixa   | 19 | <b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO</b> - corpo em plástico rígido, ponta de 2.0mm. Ideal para escrita em CD/DVD, retroprojeto, metal, vidro, papelão, plástico. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                   | 11,39 |
| 263 | unidade | 67 | <b>PINCEL MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO</b> - ponta redonda, média, recarregável. Cor: preto. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                            | 1,07  |
| 265 | unidade | 79 | <b>PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE EM BASTÃO FINO</b> - corpo em termoplástico, suporte de apoio retrátil de aço carbono e resistência de PTC. Medindo 140mm aproximadamente (para bastões finos de 7,5mm a 8mm de diâmetro). Tensão de 110V/220V (bivolt), potência entre 10W a 60W. | 8,46  |
| 271 | unidade | 2  | <b>QUADRO BRANCO 120cm X 90cm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 59,98 |
| 273 | unidade | 10 | <b>RÉGUA TRANSPARENTE 15cm -</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,39  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|-----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | composição: 100% poliestireno, transparente/cristal, medição para 15cm, com escala milimétrica, em baixo relevo, dimensões: 310mm x 34mm x 3mm (com variação de 10%), embalada individualmente. Certificação INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 274 | unidade | 445 | <b>RÉGUA TRANSPARENTE DE 30cm</b> - composição: 100% poliestireno, transparente/cristal, medição para 30cm, com escala milimétrica, em baixo relevo, dimensões: 310mm x 34mm x 3mm (com variação de 10%), embalada individualmente. Certificação INMETRO.                                                                                                                                                                                                                              | 0,63  |
| 275 | unidade | 6   | <b>ROLO DE BARBANTE CRU</b> - número 8. Composição: 100% algodão. Embalagem contendo 1kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,96 |
| 276 | rolo    | 2   | <b>ROLO DE FITILHO BRANCO</b> - fitilho decorativo para embalagens, em polietileno, polipropileno e corante. Rolo de 5mm x 50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,07  |
| 277 | rolo    | 2   | <b>ROLO DE FITILHO DOURADO</b> - fitilho decorativo para embalagens, em polietileno, polipropileno e corante. Rolo de 5mm x 50m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,07  |
| 278 | unidade | 6   | <b>SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12mm</b> - em plástico, com cortador fita de metal e base antiderrapante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,52  |
| 281 | unidade | 11  | <b>TESOURA DE PICOTAR ZIG-ZAG</b> - profissional, para corte em papel e tecido, medindo aproximadamente de 21 a 22 cm, com cabo emborrachado e lâmina em aço inox. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,07 |
| 282 | unidade | 285 | <b>TESOURA ESCOLAR</b> - ponta arredondada, cabo de polipropileno atóxico, anatômico, destro, 3 dedos. Lâmina de corte produzida em aço inoxidável, com corte limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Espessura da chapa: 1,2mm. Olhais com formato anatômico. Lâminas fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação. A marca do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Medida aproximada de 13cm (variação de 5%). <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 1,75  |
| 284 | unidade | 50  | <b>TINTA GUACHE 250ml AMARELA</b> - não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,32  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|-----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |         |    | tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.                                         |      |
| 285 | unidade | 50 | <b>TINTA GUACHE 250ml AZUL</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.    | 2,32 |
| 286 | unidade | 40 | <b>TINTA GUACHE 250ml BRANCA</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.  | 2,30 |
| 287 | unidade | 50 | <b>TINTA GUACHE 250ml LARANJA</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT. | 2,30 |
| 288 | unidade | 35 | <b>TINTA GUACHE 250ml MARROM</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.  | 2,29 |
| 289 | unidade | 35 | <b>TINTA GUACHE 250ml PRETA</b> - não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,29 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|-----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |         |    | tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.                                          |      |
| 290 | unidade | 50 | <b>TINTA GUACHE 250ml ROSA</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.     | 2,27 |
| 291 | unidade | 50 | <b>TINTA GUACHE 250ml ROXA</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.     | 2,27 |
| 292 | unidade | 50 | <b>TINTA GUACHE 250ml VERDE</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT.    | 2,25 |
| 293 | unidade | 50 | <b>TINTA GUACHE 250ml VERMELHA</b> - não tóxica, solúvel em água, miscível com outras cores, podendo ser aplicada em papel, papel cartão, cartolina com indicação de que não pode ser utilizado em pintura facial. Ideal para atividades escolares. Acondicionada em frasco plástico com tampa de rosca, seguro e resistente à queda. Certificação INMETRO e ABNT. | 2,25 |
| 294 | unidade | 8  | <b>TINTA PARA CARIMBO AZUL</b> - a base de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,28 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |    |                                                                                                                                                                          |       |
|-----|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |           |    | água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. Embalagem contendo 40 ml.                                                                                                 |       |
| 295 | unidade   | 6  | <b>TINTA PARA CARIMBO PRETA</b> - a base de água, glicerina, corantes, glicóis e aditivos. Embalagem contendo 40 ml.                                                     | 2,00  |
| 296 | unidade   | 3  | <b>TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR AZUL, 500ml.</b>                                                                                                          | 47,59 |
| 297 | unidade   | 3  | <b>TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA, 500ml.</b>                                                                                                         | 47,32 |
| 298 | unidade   | 2  | <b>TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA, 500ml.</b>                                                                                                      | 47,15 |
| 299 | unidade   | 2  | <b>TNT AMARELO</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                            | 40,90 |
| 304 | unidade   | 3  | <b>TNT PALHA</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                              | 39,78 |
| 309 | unidade   | 6  | <b>TNT VERMELHO</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                           | 39,88 |
| 310 | unidade   | 13 | <b>UMEDECEDOR DE DEDOS</b> - suporte de plástico, contendo 12g, tipo creme. Composto de ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.                  | 1,33  |
| 311 | unidade   | 62 | <b>AGENDA 2026</b> – formato 14cm X 21cm, espiral, no mínimo de 160 páginas, capa dura.                                                                                  | 11,84 |
| 312 | embalagem | 33 | <b>CLIPS PARA PAPEIS nº2/0</b> - em aço, formato paralelo, niquelado. Embalagem com 500g.                                                                                | 6,82  |
| 313 | pacote    | 1  | <b>E.V.A. ESTAMPADO LISTRADO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo listrado preto e branco. Pacote com 5 unidades. | 9,89  |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 181/2025  
**DETENTORA:** M3. BUSINESS GROUP LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 237  | unidade | 64     | <b>PEN DRIVE</b> - dispositivo de armazenamento USB, capacidade de 16GB. | 16,24              |
| 238  | unidade | 8      | <b>PEN DRIVE</b> - dispositivo de armazenamento USB, capacidade de 32GB. | 21,42              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 182/2025<br>DETENTORA: MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                               | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
| 8                                                                                                  | embalagem | 6      | <b>APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO</b> – em poliestireno com lâminas em aço carbono, com depósito, 1 furo. Cores sortidas. Certificação INMETRO. Embalagem com 24 ou 25 unidades. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,72               |
| 29                                                                                                 | unidade   | 42     | <b>CALCULADORA ELETRÔNICA</b> - tipo de mesa, possibilidade de visualização de 12 dígitos grandes, memória, inversão de sinais, porcentagem, duplo zero, correção do último dígito, acumulador automático (GT), MU (markup, acréscimo de margem percentual). Casas decimais com 5 opções, arredondamento com 2 opções, tecla "+" em tamanho grande. Bateria 1r1130 ou Pilha. Medidas aproximadas: 15cm X 12cm X 3cm (C x L x A). <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 19,35              |
| 36                                                                                                 | embalagem | 854    | <b>CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES</b> - ponta grossa 4.0mm, resistente, composta por resinas termoplásticas, tintas em cores vivas, à base de água, corantes, aditivos e ponta de poliéster, tampa anti asfixiante. Indicado para uso infantil. Não tóxico. Certificação INMETRO. Embalagem com 12 canetas. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                    | 11,60              |
| 126                                                                                                | unidade   | 6      | <b>FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE</b> - fixação extrema e permanente, suporta até 5 kg. Rolo de 24mm x 2m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,40               |
| 130                                                                                                | caixa     | 50     | <b>GIZÃO DE CERA</b> - caixa de gizão de cera com 6 cores, formato anatômico, pega fácil, que auxilia o desenvolvimento da motricidade da criança. Medidas: diâmetro: 24mm X altura: 68mm, padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações. Confeccionado em ceras, cargas minerais inertes e pigmentos. Não mancha as mãos. O produto deve ter traço macio, cores vivas e super cobertura. Certificação INMETRO.           | 2,85               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 183/2025<br>DETENTORA: RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                               | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
| 1                                                                                  | unidade   | 20     | <b>AGENDA PLANNER SEMANAL</b> - miolo com no mínimo 96 folhas pautadas, gramatura: 63g/m², encadernação em espiral, medidas aproximadas: 203mm X 275mm.                                                                                                                                                                                                        | 31,00              |
| 3                                                                                  | unidade   | 5      | <b>ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 PRETA</b> – de feltro, em estojo de plástico, com entintamento na cor azul. Tamanho nº3.                                                                                                                                                                                                                                         | 3,52               |
| 4                                                                                  | unidade   | 3      | <b>ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 VERMELHA</b> – de feltro, em estojo de plástico, com entintamento na cor azul. Tamanho nº3.                                                                                                                                                                                                                                      | 3,45               |
| 7                                                                                  | unidade   | 2      | <b>APLICADOR DE FITA ADESIVA</b> – 50mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,50              |
| 10                                                                                 | unidade   | 102    | <b>APONTADOR JUMBO DUPLO COM DEPÓSITO</b> – em poliestireno com lâminas em aço carbono, com depósito, 2 furos. Cores sortidas. Certificação INMETRO. Apresentar amostra.                                                                                                                                                                                       | 1,00               |
| 11                                                                                 | unidade   | 4      | <b>ARQUIVO MÉDIO PARA PASTAS SUSPENSAS</b> - em plástico resistente, medidas: 27,1cm x 43cm x 27,4cm (A X C X L).                                                                                                                                                                                                                                              | 39,30              |
| 12                                                                                 | embalagem | 58     | <b>BATERIA MOEDA CR2032.</b> Embalagem com 5 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,89               |
| 17                                                                                 | unidade   | 600    | <b>BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO PONTO</b> - deverá ser compatível com o relógio ponto MiniPrint/Smart Point. Medindo: Largura: 57mm e Comprimento: 50 metros.                                                                                                                                                                                                   | 4,22               |
| 26                                                                                 | unidade   | 250    | <b>CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS</b> - com capa e contracapa flexíveis, em espiral de arame galvanizado, 200 folhas, 10 x 1, com margem, folhas pautadas em conformidade com a Norma NBR 6045 Versão 2000. Impressão de capa e guarda de capa 4x0 cores. Miolo em papel off set, gramatura 56g/m². Formato 200mm X 275mm. Certificação FSC ou equivalente. | 9,40               |
| 32                                                                                 | caixa     | 29     | <b>CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL</b> - corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado, modelo descartável, corpo                                                                                                                                                                                                                                        | 19,42              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |    | translúcido com furo de respiro, ponta em latão, com esfera de tungstênio, espessura de 1,0mm, grossa. Rendimento mínimo de escrita de 1400 metros, tampa protetora removível ventilada na cor da tinta, topeteira (tampa do topo) fixa na cor da tinta. Caixa com 50 unidades. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                        |       |
| 35 | embalagem | 12 | <b>CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES</b> - ponta fina 1.0mm, resistente, composta por resinas termoplásticas, tintas em cores vivas, à base de água, corantes, aditivos e ponta de poliéster, tampa anti asfixiante. Indicado para uso infantil. Não tóxico. Certificação INMETRO. Embalagem com 12 canetas. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                  | 2,42  |
| 37 | caixa     | 34 | <b>CANETA MARCA TEXTO AMARELA</b> - ponta chanfrada e tinta fluorescente para destacar o texto. Caixa contendo 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,90  |
| 38 | unidade   | 24 | <b>CANETA MARCA TEXTO GEL AMARELA</b> - corpo em polipropileno opaco, ponta retrátil em gel, fluorescente.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,00  |
| 47 | embalagem | 16 | <b>CLIPS PARA PAPEIS nº8/0</b> - em aço, formato paralelo, niquelado. Embalagem com 500g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,89  |
| 49 | unidade   | 65 | <b>COLA DE PAPELARIA LÍQUIDA 1kg</b> - para usos diversos em madeiras, laminados, plásticos, papel, papelão, materiais porosos em geral. À base de acetato de polivinila (PVA), média viscosidade. Lavável, atóxica, secagem rápida. Acondicionada em frasco plástico contendo 1kg. Cor: branca. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 6,48  |
| 53 | unidade   | 81 | <b>COLA INSTANTÂNEA</b> - adesivo instantâneo multiuso, super adesivo, alta viscosidade. Aplicação em acrílico, louça, vidro, plástico e outros. Frasco com 20g.                                                                                                                                                                                                                                        | 4,03  |
| 62 | pacote    | 8  | <b>E.V.A. AMARELO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100 % atóxico e lavável, modelo liso.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,60 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |        |    |                                                                                                                                                              |       |
|-----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |        |    | Pacote com 10 unidades.                                                                                                                                      |       |
| 63  | pacote | 8  | <b>E.V.A. AZUL CLARO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100 % atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.              | 10,48 |
| 64  | pacote | 5  | <b>E.V.A. AZUL ROYAL</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100 % atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.              | 10,57 |
| 67  | pacote | 3  | <b>E.V.A. CINZA</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100 % atóxico e lavável, modelo liso. Pacote com 10 unidades.                   | 10,42 |
| 68  | pacote | 8  | <b>E.V.A. GLITTER AZUL CLARO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades. | 12,26 |
| 70  | pacote | 26 | <b>E.V.A. GLITTER BRANCO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.     | 12,27 |
| 71  | pacote | 38 | <b>E.V.A. GLITTER DOURADO</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.    | 12,20 |
| 72  | pacote | 6  | <b>E.V.A. GLITTER LARANJA</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.    | 12,17 |
| 73  | pacote | 6  | <b>E.V.A. GLITTER MARROM</b> - folha em E.V.A., medidas: 40mm X 60mm, espessura: 2mm, 100% atóxico e lavável, modelo com glitter. Pacote com 5 unidades.     | 12,19 |
| 96  | pacote | 14 | <b>ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO</b> - em PE, medidas: 240mm x 325mm, 4 furos, 0,12mm de espessura. Pacote com 100 unidades.                                      | 10,20 |
| 97  | caixa  | 12 | <b>ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 114 X 229</b> - dimensões: 114mm X 229mm (L X A), gramatura: 80 g/m². Caixa com 250 unidades.                                 | 22,00 |
| 109 | caixa  | 1  | <b>EXTRATOR DE GRAMPOS</b> - formato: espátula, fabricado em aço inoxidável. Caixa com 12 unidades.                                                          | 11,05 |
| 127 | caixa  | 20 | <b>GIZ DE CERA CURTO</b> - caixa de giz de                                                                                                                   | 2,47  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |    | cera curto com 15 cores, formato cilíndrico, medidas mínimas: diâmetro: 11mm X altura: 55mm. Padrão grosso, com superfície lisa e uniforme, isenta de defeitos e deformações. Confeccionado em ceras e pigmentos atóxicos, pigmentação homogênea que não mancha as mãos. O produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Certificação INMETRO. |       |
| 134 | unidade | 12 | <b>GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS</b> - aço, pintura eletrostática, apoio e base plástica, ajuste de profundidade. Cor: preto. Medidas aproximadas com embalagem: Altura: 5cm Largura: 6,5cm Comprimento: 13cm centímetros. Grampos: 24/6 e 26/6. Capacidade para grampear até 25 folhas.                                                                       | 6,30  |
| 135 | caixa   | 3  | <b>GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO</b> – em aço galvanizado 6mm. Caixa com 3.500 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00  |
| 148 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR AMARELA</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                         | 12,00 |
| 149 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR AZUL</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                            | 12,00 |
| 150 | pote    | 15 | <b>MASSA DE MODELAR BRANCA</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                          | 12,00 |
| 152 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR LARANJA</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                         | 12,00 |
| 153 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR MARROM</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |    | de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                 |       |
| 154 | pote    | 15 | <b>MASSA DE MODELAR PRETA</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>    | 12,00 |
| 155 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR ROSA</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>     | 12,00 |
| 156 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR VERDE</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>    | 12,00 |
| 157 | pote    | 35 | <b>MASSA DE MODELAR VERMELHA</b> - base de amido. Composição: água, carboidrato de cereais, cloreto de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pigmentos. Atóxica. Pote com 500g. Certificação INMETRO. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 12,00 |
| 162 | unidade | 4  | <b>PAPEL ADESIVO PVC BRANCO</b> - laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Formato: 45cm X 10m. Rolo.                                                                                                  | 26,50 |
| 165 | unidade | 4  | <b>PAPEL ADESIVO PVC VERMELHO</b> - laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado. Formato: 45cm X 10m. Rolo.                                                                                                | 26,00 |
| 166 | pacote  | 2  | <b>PAPEL CAMURÇA AMARELO</b> - medidas: 40cm X 60cm. Pacote com 25 folhas.                                                                                                                                                          | 18,00 |
| 173 | pacote  | 2  | <b>PAPEL CANSON ESCOLAR BRANCO</b> - bloco para desenho A4, branco, 180 g/m², pacote com 20 folhas.                                                                                                                                 | 4,00  |
| 174 | pacote  | 10 | <b>PAPEL CARTÃO AMARELO</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                                                                                                  | 15,00 |
| 175 | pacote  | 8  | <b>PAPEL CARTÃO AZUL CLARO</b> - simples,                                                                                                                                                                                           | 15,00 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |        |     |                                                                                                                           |       |
|-----|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |        |     | medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                                                               |       |
| 177 | pacote | 9   | <b>PAPEL CARTÃO BRANCO</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                         | 15,00 |
| 178 | pacote | 4   | <b>PAPEL CARTÃO LARANJA</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                        | 15,00 |
| 179 | pacote | 4   | <b>PAPEL CARTÃO MARROM</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                         | 15,00 |
| 180 | pacote | 3   | <b>PAPEL CARTÃO PRETO</b> - simples, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                          | 15,00 |
| 185 | pacote | 5   | <b>PAPEL COLOR SET AMARELO</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                | 11,00 |
| 187 | pacote | 4   | <b>PAPEL COLOR SET LARANJA</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                | 11,00 |
| 188 | pacote | 4   | <b>PAPEL COLOR SET MARROM</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                 | 10,97 |
| 189 | pacote | 4   | <b>PAPEL COLOR SET PRETO</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                  | 10,95 |
| 191 | pacote | 5   | <b>PAPEL COLOR SET VERDE</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                                  | 10,90 |
| 192 | pacote | 5   | <b>PAPEL COLOR SET VERMELHO</b> - de papelaria, medidas: 48cm X 66cm. Pacote com 20 folhas.                               | 10,92 |
| 193 | pacote | 8   | <b>PAPEL CREPOM AMARELO</b> - medidas 48cm x 2 m. Pacote com 10 rolos.                                                    | 7,70  |
| 200 | pacote | 1   | <b>PAPEL DE SEDA AMARELO</b> - medidas: 50cm X 70cm. Pacote com 100 folhas.                                               | 16,20 |
| 201 | pacote | 1   | <b>PAPEL DE SEDA AZUL</b> - medidas: 50cm X 70cm. Pacote com 100 folhas.                                                  | 16,20 |
| 203 | pacote | 1   | <b>PAPEL DE SEDA VERDE</b> - medidas: 50cm X 70cm. Pacote com 100 folhas.                                                 | 16,15 |
| 204 | pacote | 1   | <b>PAPEL DE SEDA VERMELHO</b> - medidas: 50cm X 70cm. Pacote com 100 folhas.                                              | 16,20 |
| 205 | pacote | 100 | <b>PAPEL FOTOGRÁFICO</b> - para impressão de fotos, tipo glossy. Gramatura: 180g/m², formato A4 (medidas: 210mm X 297mm). | 6,50  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |         |     | Acabamento brilhante, a prova d'água, cor: branca. Pacote com 20 folhas.                                                                                                                                                                    |      |
| 215 | unidade | 113 | <b>PASTA CATÁLOGO PRETA</b> - cartão revestido de plástico PVC na cor preta, contendo 50 envelopes plásticos de espessura 0,10 micron. Com 4 extensores de metal e visor para etiqueta frontal. Medidas: 243mm X 333mm (tolerância de 10%). | 8,95 |
| 216 | unidade | 152 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO AMARELO</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                                           | 1,18 |
| 217 | unidade | 152 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO AZUL</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                                              | 1,18 |
| 218 | unidade | 127 | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO BRANCA</b> - em papel cartão duplex pintado e plastificado, grampo em metal. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm.                                                                                            | 1,17 |
| 220 | unidade | 20  | <b>PASTA GRAMPO E TRILHO OFÍCIO POLIPROPILENO PRETA</b> - em polipropileno, grampo plástico. Medidas aproximadas: 240mm X 340mm. Espessura 0,35 micras.                                                                                     | 1,18 |
| 224 | unidade | 240 | <b>PASTA L OFÍCIO</b> - em polipropileno cristal/transparente, medidas aproximadas: 230mm X 335mm.                                                                                                                                          | 0,49 |
| 230 | unidade | 50  | <b>PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO 80mm</b> - em papelão reforçado, mecanismo niquelado com olhal e compressor em plástico. Com visor. Cor: preta tigrada/zebrada. Lombada larga. Medidas aproximadas: 340mm X 290mm, lombo: 60mm.             | 9,00 |
| 231 | unidade | 135 | <b>PASTA REGISTRADORA AZ OFÍCIO 80mm</b> - em papelão reforçado, mecanismo niquelado com olhal e compressor em plástico. Com visor. Cor: preta tigrada/zebrada. Lombada larga. Medidas aproximadas: 285mm X 345mm, lombo: 80mm.             | 8,97 |
| 233 | unidade | 75  | <b>PASTA SIMPLES PAPELÃO AMARELA</b> - em cartão duplex, plastificada, com aba e                                                                                                                                                            | 1,25 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-----|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |    | elástico. Medidas: 240mm X 340mm. Modelo/tamanho: ofício.                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 242 | unidade | 1  | <b>PERFURADOR DECORATIVO 25mm CÍRCULO</b> - características do produto: ideal para uso artesanal capa plástica de proteção na área do corte para papel e EVA de até 2mm. Embalagem em blister perfurador de EVA 25mm. Composição: resina termoplástica e metal. Modelo: círculo. | 16,20 |
| 243 | unidade | 1  | <b>PERFURADOR DECORATIVO 25mm CORAÇÃO</b> - características do produto: ideal para uso artesanal capa plástica de proteção na área do corte para papel e EVA de até 2mm. Embalagem em blister perfurador de EVA 25mm. Composição: resina termoplástica e metal. Modelo: coração. | 16,20 |
| 244 | unidade | 1  | <b>PERFURADOR DECORATIVO 25mm ESTRELA</b> - características do produto: ideal para uso artesanal capa plástica de proteção na área do corte para papel e EVA de até 2mm. Embalagem em blister perfurador de EVA 25mm. Composição: resina termoplástica e metal. Modelo: estrela. | 16,20 |
| 245 | unidade | 1  | <b>PERFURADOR DECORATIVO 25mm FLOR</b> - características do produto: ideal para uso artesanal capa plástica de proteção na área do corte para papel e EVA de até 2mm. Embalagem em blister perfurador de EVA 25mm. Composição: resina termoplástica e metal. Modelo: flor.       | 16,20 |
| 254 | unidade | 68 | <b>PINCEL MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO</b> - ponta redonda, média, recarregável. Cor: azul. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                       | 1,04  |
| 255 | caixa   | 16 | <b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL</b> - corpo em plástico rígido, ponta de 1.0mm. Ideal para escrita em CD/DVD, retroprojeter, metal, vidro, papelão, plástico. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                               | 17,00 |
| 258 | caixa   | 17 | <b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO</b> - corpo em plástico rígido, ponta de                                                                                                                                                                                                     | 16,95 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |    | 1.0mm. Ideal para escrita em CD/DVD, retroprojektor, metal, vidro, papelão, plástico. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                     |        |
| 260 | caixa   | 13 | <b>PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO</b> - corpo em plástico rígido, ponta de 1.0mm. Ideal para escrita em CD/DVD, retroprojektor, metal, vidro, papelão, plástico. Caixa com 12 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                     | 16,90  |
| 264 | unidade | 67 | <b>PINCEL MARCADOR VERMELHO PARA QUADRO BRANCO</b> - ponta redonda, média, recarregável. Cor: preto. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                             | 1,28   |
| 266 | unidade | 77 | <b>PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSO</b> - corpo em termoplástico, suporte de apoio retrátil de aço carbono e resistência de PTC. Medindo 165mm aproximadamente (para bastões grossos de 11mm a 12mm de diâmetro). Tensão de 110V/220V (bivolt), potência entre 10W a 60W. | 13,00  |
| 267 | unidade | 3  | <b>PLASTIFICADORA DE MESA</b> - laminadora, poliseladora, para polaseal. Estrutura metálica, pintura epóxi eletrostática. Plastifica até tamanho ofício, extensão de abertura (largura): 230mm. Aquecimento: 460w, bivolt: 110v/220v. Velocidade aproximada: 50cm/minuto.                   | 299,90 |
| 268 | unidade | 15 | <b>PORTA OBJETOS, CANETAS E CLIPS</b> - em poliestireno, com 2 divisões. base em poliestireno, na cor fumê.                                                                                                                                                                                 | 6,20   |
| 269 | unidade | 35 | <b>PRANCHETA PLÁSTICA</b> - de poliestireno, tamanho ofício, medidas aproximadas: 340mm X 240mm, espessura: 3mm. Cor: cristal.                                                                                                                                                              | 8,95   |
| 270 | pacote  | 14 | <b>PRATO DE PAPELÃO</b> - papelão natural, descartável, nº 8 – 28 cm de diâmetro. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                  | 52,00  |
| 272 | unidade | 15 | <b>RÉGUA DE MADEIRA COM PEGADOR</b> - em madeira natural, 100cm, com escala milimétrica em baixo relevo.                                                                                                                                                                                    | 7,12   |
| 279 | unidade | 10 | <b>TELEFONE COM FIO</b> - material plástico, 3 funções (flash, rediscar e mudo) Posições de Uso: mesa ou parede, cor preta, fonte de                                                                                                                                                        | 64,00  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|-----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |    | alimentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 280 | unidade | 5  | <b>TELEFONE SEM FIO</b> - mínimo 300 metros longe da base, volume ajustável, flash variável, display iluminado, com identificação de chamadas, viva-voz, agenda para 70 contatos, 7 ramais, 3 funções (flash, rediscar e mudo) fones de ouvido incluídos, bateria de alta duração, tamanho 10x11x16cm aproximadamente, com base, cor preta. | 112,49 |
| 300 | unidade | 6  | <b>TNT AZUL</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                  | 40,00  |
| 301 | unidade | 23 | <b>TNT BRANCO</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                | 39,60  |
| 302 | unidade | 3  | <b>TNT LARANJA</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                               | 39,10  |
| 303 | unidade | 7  | <b>TNT MARROM</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                | 39,80  |
| 305 | unidade | 7  | <b>TNT PRETO</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,20  |
| 306 | unidade | 4  | <b>TNT ROSA</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,65  |
| 307 | unidade | 1  | <b>TNT ROXO</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                  | 39,55  |
| 308 | unidade | 6  | <b>TNT VERDE</b> - composição 100% polipropileno, gramatura de 40g/m². Rolo de 1,40m X 50m.                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,20  |
| 315 | pacote  | 60 | <b>PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO</b> - tamanho A4 (220m X 307mm), espessura de 0,05mm. Pacote com 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                      | 48,00  |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 184/2025  
**DETENTORA:** SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA - ME

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 314  | caixa | 227    | <b>PAPEL SULFITE BRANCO</b> - gramatura 75g/m² (+/- 3,0), formato A4 210mm X | 220,88             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 297mm, alcalino multiuso, impressões frente e verso, compatível com copiadora e impressora com velocidade acima de 100 cópias por minuto, resistência cera dennison 12-16, Norma NBR-NM 255/01, com Certificação FSC ou equivalente. 99,9% de não atolamento. Embalagem em papel revestido com filme bopp, original do fabricante do papel. Resma com 500 folhas. Caixa com 10 resmas. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 22/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 809/2025

#### REGISTRO DE PREÇOS DE REAGENTES QUÍMICOS E INSUMOS LABORATORIAIS

VIGÊNCIA: 08/10/2025 A 08/10/2026  
DATA DA ASSINATURA: 08/10/2025

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 177/2025       |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| LOTE I – AMPLA CONCORRÊNCIA               |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Item                                      | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
| 1                                         | embalagem | 160    | <b>ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO</b> – determinação quantitativa de ácido úrico em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro, plasma ou urina (conforme instruções do fabricante). Método: enzimático/colorimétrico. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.              | 80,90              |
| 2                                         | embalagem | 8      | <b>ALBUMINA</b> - determinação quantitativa de ácido úrico em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: colorimétrico verde de bromocresol. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 200ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 15°C e 30°C. Registro ANVISA/M.S.                       | 56,95              |
| 3                                         | embalagem | 100    | <b>AMILASE</b> - determinação quantitativa da atividade da enzima amilase em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: cinético/colorimétrico (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 60ml, 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. | 320,77             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|   |           |    | Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4 | embalagem | 8  | <b>BILIRRUBINA DIRETA</b> – determinação quantitativa da bilirrubina direta em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro humano (conforme instruções do fabricante). Método: colorimétrico (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.         | 137,69 |
| 5 | embalagem | 8  | <b>BILIRRUBINA TOTAL</b> – determinação quantitativa da bilirrubina total em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro humano (conforme instruções do fabricante). Método: colorimétrico (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.           | 137,70 |
| 6 | embalagem | 8  | <b>CÁLCIO ARSENAZO</b> - determinação quantitativa de cálcio em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro, plasma ou urina (conforme instruções do fabricante). Método: colorimétrico com arsenazo (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S. | 98,66  |
| 7 | embalagem | 20 | <b>CALIBRADOR MULTIANALÍTICO</b> – calibrador multianalítico em matriz proteica humana (soro), contendo concentrações atribuídas para diversos analitos, compatível com as metodologias utilizadas no laboratório, uso diagnóstico in vitro. Apresentação: frasco contendo 5ml ou equivalente. Produto líquido estável ou liofilizado, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento                                                                | 147,53 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|----|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |     | entre 2°C e 8°C, informar estabilidade pós-abertura e, quando aplicável, pós-reconstituição, conforme fabricante. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 8  | embalagem | 50  | <b>CK-MB</b> - determinação quantitativa da atividade da fração MB da creatina quinase (CK-MB) em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: cinético com imunoinibição ou equivalente (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S. | 456,43 |
| 9  | embalagem | 150 | <b>CK TOTAL</b> - determinação quantitativa da atividade da enzima creatina quinase total (CK) em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: cinético UV. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 50ml, 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.                                                             | 224,30 |
| 10 | embalagem | 200 | <b>COLESTEROL HDL DIRETO</b> - determinação quantitativa direta da fração HDL-colesterol em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: enzimático/colorimétrico. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 80ml, 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.                                                      | 466,75 |
| 11 | embalagem | 500 | <b>COLESTEROL TOTAL</b> - determinação quantitativa de colesterol total em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: enzimático/colorimétrico. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 200ml ou                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118,24 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |     | equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 12 | embalagem | 30  | <b>CONTROLE BIOQUÍMICO MULTIANALÍTICO</b> – material de controle interno de qualidade, destinado ao controle de qualidade de parâmetros de química clínica aplicáveis ao laboratório clínico, preparados em matriz proteica humana (soro). Apresentação: em frasco de 5ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C (ou conforme orientações do fabricante, quando liofilizado. Registro ANVISA/M.S.               | 104,32 |
| 13 | embalagem | 100 | <b>CREATININA</b> – determinação quantitativa de creatinina em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro, plasma ou urina (conforme instruções do fabricante). Método: cinético colorimétrico (conforme orientações do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 250ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.         | 83,78  |
| 14 | embalagem | 20  | <b>FERRO</b> - determinação quantitativa de ferro em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro (conforme instruções do fabricante). Método: colorimétrico com cromazurol B ou método equivalente (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 50ml, 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S. | 121,00 |
| 15 | embalagem | 50  | <b>FOSFATASE ALCALINA</b> - determinação quantitativa da atividade da enzima fosfatase alcalina em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113,57 |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |     | cinético/colorimétrico (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 16 | embalagem | 12  | <b>FÓSFORO</b> - determinação quantitativa de fósforo em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro, plasma ou urina (conforme instruções do fabricante). Método: colorimétrico (molibdato). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 200ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.                                                                        | 87,49  |
| 17 | embalagem | 50  | <b>GAMA GGT</b> - determinação quantitativa da atividade da enzima gama glutamil transferase (GGT) em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: cinético/colorimétrico (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S. | 126,02 |
| 18 | embalagem | 200 | <b>GLICOSE</b> - determinação quantitativa de glicose em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro, plasma ou urina (conforme instruções do fabricante). Método: enzimático/colorimétrico (conforme instruções do fabricante). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 500ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.                                     | 90,20  |
| 19 | embalagem | 20  | <b>PROTEÍNAS TOTAIS</b> - determinação quantitativa de proteínas totais em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,23  |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |           |     | fabricante). Método: colorimétrico (biureto ou equivalente). Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 250ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 15°C e 30°C. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                     |        |
| 20 | embalagem | 500 | <b>TGO/AST</b> - determinação quantitativa da atividade da enzima aspartato amino transferase em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: cinético/UV. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S. | 120,30 |
| 21 | embalagem | 200 | <b>TGP/ALT</b> - determinação quantitativa da atividade da enzima alanina amino transferase em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: cinético/UV. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.   | 124,03 |
| 22 | embalagem | 200 | <b>TRIGLICÉRIDES</b> - determinação quantitativa de triglicérides em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro ou plasma (conforme instruções do fabricante). Método: enzimático/colorimétrico. Apresentação: frasco único ou kit contendo frascos de reagentes, totalizando 100ml, 250ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S.         | 267,40 |
| 23 | embalagem | 50  | <b>UREIA</b> - determinação quantitativa de ureia em amostras humanas para uso diagnóstico in vitro. Amostra: soro, plasma ou urina (conforme instruções do fabricante). Método: enzimático. Apresentação: frasco único ou kit contendo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156,94 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | frascos de reagentes, totalizando 100ml, 250ml ou equivalente, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Condições de armazenamento: entre 2°C e 8°C. Registro ANVISA/M.S. |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 178/2025**

**DETENTORA: HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA - ME**

#### LOTE II – EXCLUSIVO ME E EPP

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | unidade | 2.000  | <b>CUBETA DE AMOSTRA 3ml</b> – copo/cubeta para amostra, fabricada em poliestireno (PS) de alta transparência e resistência. Volume de 3ml, destinada ao uso em analisadores bioquímicos automatizados. Apresentação: unidade. Embalagem devidamente identificada com nome do produto, nº do lote, data de fabricação, validade e procedência. | 10,00              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 179/2025**

**DETENTORA: LIFE CARE DIAGNÓSTICOS EIRELI**

#### LOTE III – EXCLUSIVO ME E EPP

| Item | Unid.              | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Unitário R\$ |
|------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | embalagem          | 60     | <b>SOLUÇÃO HEMOLISANTE</b> – destinada à determinação quantitativa de hemoglobina em análises laboratoriais. Apresentação: embalagem contendo 500ml, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Registro ANVISA/M.S.                                                                                   | 84,50              |
| 2    | galão de 20 litros | 80     | <b>SOLUÇÃO ISOTÔNICA pH 7,2</b> – solução tampão isotônica com pH 7,2, indicada para diluição de hemácias em sistemas automatizados de análise laboratorial, para uso em diagnóstico in vitro. Apresentação: galão contendo 20 litros, devidamente rotulado com identificação do produto, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Registro ANVISA/M.S. | 116,90             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 23/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 813/2025

#### REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

VIGÊNCIA: 23/12/2025 A 23/12/2026  
DATA DA ASSINATURA: 23/12/2025

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 187/2025<br>DETENTORA: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELI |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                                                        | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
| 7                                                                                                                           | embalagem | 10     | <b>AMALGAMA DE 1 PORÇÃO</b> – material restaurador odontológico à base de liga metálica. Composição aproximada: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio. Apresentação: embalagem contendo 50 cápsulas, constando externamente marca, procedência, lote, data de fabricação, validade e recomendações de armazenamento de acordo com o fabricante. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                    | 118,56             |
| 18                                                                                                                          | unidade   | 50     | <b>BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 58</b> - fabricada em aço tipo carbide (carboneto de tungstênio), de alta resistência e durabilidade. Formato cilíndrico com extremidade plana. Encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Esterilizável em autoclave. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 5,00               |
| 20                                                                                                                          | unidade   | 50     | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 HL</b> - fabricada em aço inoxidável, ponta revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Modelo nº 1016 HL (haste longa). Formato esférico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Esterilizável em autoclave. Embalagem que garanta a integridade do                                                                                                | 1,95               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |    | produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 21 | unidade   | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1036 F</b> - fabricada em aço inoxidável, ponta revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Granulometria fina, formato cone invertido, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Esterilizável em autoclave. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 1,95  |
| 22 | unidade   | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 702 EXTRALONGA</b> - fabricada em aço tipo carbide (carboneto de tungstênio), com lâminas de alta precisão e corte eficiente, de alta resistência e durabilidade. Modelo haste extralonga, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Esterilizável em autoclave. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.  | 7,50  |
| 23 | unidade   | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA Nº 1251</b> - fabricada em aço tipo carbide (carboneto de tungstênio), de alta resistência e durabilidade para acabamento em resina, metal e cerâmica. Modelo corte cruzado médio, formato cônico com topo arredondado, haste de 44mm, anel azul. Esterilizável em autoclave. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                          | 25,00 |
| 65 | embalagem | 2  | <b>LIMA ENDODÔNTICA HEDSTROEM Nº 25 – 1ª SÉRIE</b> – lima manual confeccionada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,59  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |           |   | pertencente à classificação AISI 302, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por usinagem. Cabo em material plástico tipo poliamida (PA 6.6), conforme especificação técnica, com seriação ISO. Seção transversal em formato de “gota”, com ponta inativa. Comprimento da agulha: 21mm. Embalagem com 6 (seis) unidades da mesma numeração e comprimento, acondicionadas em blister ou caixa que garanta a integridade do produto. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                          |      |
| 66 | embalagem | 5 | <b>LIMA ENDODÔNTICA K Nº 15 – 1ª SÉRIE</b> – lima manual confeccionada em aço inoxidável DIN 1.4310, polida, pertencente à classificação AISI, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, fabricada por torção. Cabo em material plástico tipo poliamida (PA 6.6), conforme especificação técnica, com seriação ISO. Seção transversal em formato triangular, com ponta inativa. Comprimento da agulha: 21mm. Embalagem com 6 (seis) unidades da mesma numeração e comprimento, acondicionadas em blister ou caixa que assegure a integridade do produto. Registro ANVISA/M.S. | 9,60 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 188/2025

**DETENTORA:** BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 47   | unidade | 200    | <b>ESCOVA DE ROBINSON</b> – tufo único (escova em forma de pincel), formato cônico na cor branca, para procedimentos de profilaxia e polimento dental. Haste metálica compatível com contra ângulo odontológico. Cerdas em nylon ou material equivalente. Embalagem individual, em material apropriado que mantenha a integridade física e sanitária do produto até o uso, contendo externamente marca, lote e procedência de fabricação. Registro ANVISA/M.S. | 0,91               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 53 | frasco  | 50  | <b>EUGENOL ODONTOLÓGICO</b> – substância com propriedades analgésicas, antissépticas e anti-inflamatórias. Frasco com aproximadamente 20ml, embalado individualmente, constando externamente marca, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 24 meses da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,48  |
| 64 | kit     | 5   | <b>KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA</b> - composto por 8 (oito) pontas abrasivas confeccionadas em resina e óxido de alumínio destinadas ao acabamento e polimento final de restaurações em resina composta. Embalagem em caixa que garanta a integridade do produto, constando externamente marca, lote, procedência de fabricação e recomendações de armazenamento conforme orientações do fabricante. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                   | 33,14 |
| 71 | unidade | 20  | <b>PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA</b> – para polimento de restaurações, elementos dentais e peças protéticas em clínica odontológica e laboratório dental. Composta à base de óxido de alumínio, com granulação ultrafina, em veículo hidrossolúvel e sabor agradável. Embalagem contendo 1 seringa com aproximadamente 5g, acondicionada de forma a garantir a integridade e a qualidade do produto. O rótulo deve apresentar marca, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e recomendações de armazenamento conforme orientação do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 13,44 |
| 89 | unidade | 100 | <b>SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL</b> - tempo de fotopolimerização de apenas 20 segundos (considerando fotopolimerizador com potência mínima de 400mW/cm²). Cor: matizado. Deve apresentar resistência ao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,45  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | desgaste, longevidade da aplicação e liberação contínua de flúor para prevenção da cárie. Formulação com excelente molhabilidade, garantindo adequada capacidade de vedação de sulcos e fissuras, evitando infiltração marginal. Apresentação: seringa contendo 2g, embalada em caixa constando externamente marca e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento de acordo com o fabricante. Validade mínima de 24 meses da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 101 | unidade | 200 | <b>VERNIZ FORRADOR PARA CAVIDADE DENTÁRIA</b> – à base de resina natural ou sintética, indicado para forramento de cavidades dentárias, compatível com restaurações em amálgama e resinas compostas. Deve apresentar boa vedação marginal, proteção pulpar e secagem rápida, sem comprometer a adesão dos materiais restauradores. Apresentação: frasco com aproximadamente 15ml, acondicionado em embalagem apropriada que assegure a integridade física e química até o momento do uso constando marca, procedência de fabricação, lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento conforme orientações do fabricante. Validade mínima de 24 meses da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 8,89  |
| 110 | kit     | 100 | <b>RESTAURADOR PROVISÓRIO</b> – material restaurador intermediário, indicado para cimentação e obturação provisória de longa duração. Kit contendo 1 frasco com 38g de pó e 1 frasco com 15ml de líquido. Composição: à base de óxido de zinco e eugenol, devendo apresentar boa resistência mecânica, selamento marginal adequado e facilidade de remoção quando necessário. Acondicionado em caixa individual, em material apropriado que assegure a integridade física e química                                                                                                                                                                                                                                               | 14,25 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | durante transporte e armazenamento, constando marca, procedência de fabricação, lote, recomendações de armazenamento conforme orientações do fabricante. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 189/2025**

**DETENTORA: DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 48   | unidade | 4.000  | <b>ESCOVA DENTAL ADULTO - CERDAS MACIAS COM CAPA PROTETORA</b> - escova dental para uso adulto, cerdas em nylon, macias, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com capa protetora de cerdas, com encaixe compatível com a cabeça da escova. Cabeça com no mínimo 33 tufo distribuídos em 4 fileiras, comprimento aproximado de 17cm. Cabo anatômico com acabamento arredondado. Embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto, contendo marca, lote e procedência de fabricação. Suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente do produto. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 0,73               |
| 49   | unidade | 4.000  | <b>ESCOVA DENTAL INFANTIL - CERDAS MACIAS COM CAPA PROTETORA</b> - escova dental para uso adulto, cerdas em nylon, macias, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com capa protetora de cerdas, com encaixe compatível com a cabeça da escova. Cabeça com no mínimo 28 tufo distribuídos em 4 fileiras, comprimento aproximado de 15cm. Cabo anatômico com acabamento arredondado. Embalagem individual apropriada que garanta a integridade do produto, contendo marca, lote e procedência de fabricação. Suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente do produto. Registro                                      | 0,62               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |     |     | ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 60 | kit | 100 | <b>IONÔMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO</b> – indicado para cimentação odontológica, com aderência ao esmalte e à dentina, apresentando baixa acidez e solubilidade. Kit contendo: 1 (um) frasco de pó com aproximadamente 15g, composto basicamente por fluorsilicato de sódio, cálcio e alumínio, e ácido poliacrílico; 1 (um) frasco de líquido com aproximadamente 10ml, composto basicamente por ácido tartárico e água destilada; medidor de pó, dosador de líquido e instruções de uso. Embalagem em caixa que garanta a integridade do produto, constando externamente marca, lote, procedência da fabricação e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 21,62 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 190/2025  
DETENTORA: DENTAL UNIVERSO LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17   | unidade | 50     | <b>BROCA ODONTOLÓGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 57 L</b> – fabricada em aço carbide (carboneto de tungstênio), de alta resistência e durabilidade, modelo nº 57 L (haste longa). Encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Esterilizável em autoclave. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 6,17               |
| 54   | unidade | 20     | <b>EXTRATOR DE RAIZ Nº 1</b> - para extração de raiz residual no alvéolo. Em aço inoxidável cirúrgico, não articulado, não cortante. Esterilização em autoclave, embalagem individual, contendo externamente marca, numeração, procedência de fabricação. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                   | 18,12              |
| 67   | unidade | 30     | <b>MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO</b> –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,96               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |           |     | confeccionado em aço inoxidável, indicado para adaptação de discos e serras utilizados em polimento e acabamento odontológico. Reutilizável, autoclavável. Comprimento aproximado de 2,6mm, padrão CA (contra-ângulo). Embalagem contendo 1 unidade, acondicionada de forma a garantir a integridade e a esterilidade do produto até o uso. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 97 | embalagem | 200 | <b>TIRA DE LIXA 6MM X 120MM (ABRASIVA)</b> – confeccionada em aço inoxidável, com grãos de diamante fixados por eletrodeposição, garantindo alta durabilidade, abrasividade uniforme e eficiência nos procedimentos clínicos. Indicada para acabamento e polimento de restaurações e para ajuste de bandas ortodônticas. Dimensões: largura 6mm e comprimento 120mm. Apresentação: embalagem contendo 12 tiras, acondicionadas em material apropriado que assegure a integridade física e química até o momento do uso, contendo externamente marca, procedência de fabricação, lote e recomendações de armazenamento. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 7,43 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 191/2025

**DETENTORA:** DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16   | caixa  | 50     | <b>BICARBONATO DE SÓDIO NATURAL (PÓ FINO)</b> - indicado para profilaxia bucal e remoção da placa bacteriana. Apresentação: caixa com 15 sachês de 40g cada. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada, que garanta a integridade do produto. Rótulo contendo número de lote, data de fabricação, prazo de validade e procedência. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 33,50              |
| 56   | frasco | 200    | <b>FLUOR GEL</b> - flúor fosfato acidulado 1,23%, sabor morango. Acondicionado em                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,30               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | frasco plástico resistente com fechamento seguro, constando externamente marca, procedência de fabricação, lote e recomendações adequadas para manter a integridade do produto. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Apresentação: frasco com 200ml. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                   |       |
| 57 | frasco  | 400 | <b>FLUOR PARA BOCHECHOS</b> - solução de fluoreto de sódio a 0,05%, sabor neutro, para uso odontológico. Acondicionado em frasco plástico resistente com fechamento seguro, constando externamente marca, procedência de fabricação, lote e recomendações adequadas para manter a integridade do produto. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. Apresentação: frasco com 500ml. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                         | 11,55 |
| 59 | unidade | 100 | <b>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ODONTOLÓGICO</b> – fotopolimerizável, acondicionado em seringa com aproximadamente 2g, acompanhada de no mínimo 5 (cinco) bicos de aplicação. Cor: dentina. Embalagem em caixa confeccionada em material apropriado que garanta a integridade do produto. Rótulo com marca, procedência de fabricação, lote e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                              | 15,60 |
| 70 | frasco  | 50  | <b>PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO</b> – para tratamento endodôntico. Composição: 30% de paramonoclorofenol e 70% de cânfora. Acondicionado em frasco com 20ml, em material apropriado que assegure a integridade e a qualidade do produto. O rótulo deve conter marca, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e recomendações de armazenamento conforme orientação do fabricante. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 7,85  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 192/2025<br>DETENTORA: DL DENTAL LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                             | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
| 86                                                               | unidade | 120    | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C3</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor C3 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 138,00             |
| 102                                                              | frasco  | 100    | <b>ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA</b> - sistema adesivo monocomponente, fotopolimerizável. Apresentação: frasco contendo no mínimo 5ml, acondicionado em embalagem original de fábrica constando externamente marca, procedência, lote, data de fabricação e validade. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111,81             |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 193/2025<br>DETENTORA: GOLDEN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |           |        |                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                                 | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
| 69                                                                                   | embalagem | 300    | <b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO</b> – utilizado para registro de oclusão. Dupla face (azul e vermelho), confeccionado em | 4,08               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | papel 100% vegetal, com espessura aproximada de 100 micras. Embalagem com 12 (doze) unidades, acondicionadas de forma a garantir a integridade do produto, contendo externamente, marca, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 77 | unidade | 120 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor A1 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 40,53 |
| 78 | unidade | 120 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor A2 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,53 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 79 | unidade | 600 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor A3 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 40,53 |
| 80 | unidade | 600 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,53 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor A3,5 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                        |       |
| 81 | unidade | 300 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor B1 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 40,53 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 82 | unidade | 300 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor B2 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 40,53 |
| 83 | unidade | 120 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B3</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor B3 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de                                                                                                                                                                             | 40,53 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 85 | unidade | 120 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2</b> – microhíbrida universal, radiopaca, com nanopartículas para melhor polimento e resistência ao desgaste. Composta por matriz orgânica à base de monômeros de dimetacrilato, carga inorgânica de vidro bário, sílica ou equivalente, tratada com silano para adesão à matriz, e pigmentos compatíveis para obtenção da cor C2 (escala VITA). Deve apresentar excelente esculpibilidade, baixa contração de polimerização e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 4g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 40,53 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 194/2025

DETENTORA: L.A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

| Item | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8    | embalagem | 10     | <b>AMALGAMA DE 2 PORÇÕES</b> - material restaurador odontológico à base de liga metálica. Composição aproximada: 56% prata, 27,9% estanho, 15,4% cobre e 47,9% de mercúrio. Apresentação: embalagem contendo 50 cápsulas, constando externamente marca, procedência, lote, data de fabricação, validade e recomendações de armazenamento de acordo com o fabricante. Registro | 242,13             |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |       | ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| 9  | caixa   | 100   | <b>ANESTÉSICO LOCAL SEM VASOCONSTRITOR – LIDOCAÍNA 2%</b> - solução injetável de cloridrato de lidocaína a 2%. Apresentação: caixa contendo 50 carpules de 1,8ml, constando externamente marca, procedência, lote, data de fabricação, validade e recomendações de armazenamento de acordo com o fabricante. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209,80 |
| 63 | kit     | 100   | <b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO</b> – indicado para restauração de dentes decíduos, incluindo restaurações Classe I, preparo de erosões da região cervical e restaurações Classe V, Classe III e casos selecionados de Classe I, bem como para confecção de núcleos para coroas. Autopolimerizável. Kit contendo: 1 (um) frasco de pó com aproximadamente 10g, composto basicamente por fluorsilicato de sódio, cálcio e alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmentos; 1 (um) frasco de líquido com aproximadamente 8ml, composto basicamente por ácido tartárico e água destilada; medidor de pó, dosador de líquido e instruções de uso. Embalagem em caixa que garanta a integridade do produto, constando externamente marca, lote, procedência da fabricação e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 20,16  |
| 72 | unidade | 4.000 | <b>PASTA DENTAL EM CREME 50g</b> – composta por flúor, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, água, sorbitol, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, fluoreto de sódio e composição aromática. Acondicionada em tubo com 50g, embalado em caixa de papel cartão plastificada, contendo externamente, marca, procedência, lote, data de fabricação e prazo de validade mínima de 12 meses a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,25   |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                            |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | contar da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 195/2025

**DETENTORA:** MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | unidade | 20     | <b>AFASTADOR MINESSOTA</b> - instrumento cirúrgico não articulado e não cortante, utilizado para retração de retalho mucoperiosteal, bochecha, lábio e língua, mantendo-os afastados da área cirúrgica. Confeccionado em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência, superfície lisa, polida e anatômica, que não cause trauma aos tecidos. Comprimento aproximado de 14cm; reutilizável. Acondicionado em embalagem individual contendo externamente os dados de identificação do fabricante, número de lote, procedência e informações para rastreabilidade. Registro válido ou notificação na ANVISA/M.S. | 8,04               |
| 4    | unidade | 20     | <b>ALAVANCA ODONTOLÓGICA APEXO 303</b> - em aço inoxidável, autoclavável, com ponta ativa delicada e serrilhada, cabo anatômico. Acabamento e polimento perfeitos. Embalagem constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Registro válido ou notificação na ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,89              |
| 5    | unidade | 10     | <b>ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN RETA Nº 2</b> - extremidade de superfície irregular, confeccionada em aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, autoclavável. Embalagem constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Registro válido ou notificação na ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,77              |
| 6    | pacote  | 300    | <b>ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETE</b> - não estéril, alvejado, isento de impurezas visíveis, resíduos, partículas estranhas ou embaraçamento (nós), formados pela própria fibra do algodão. Textura suave e macia. Apresentação: embalagem contendo 100 roletes, resistente, que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,28               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |         |     | mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, constando externamente identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. O produto deve estar em conformidade com a legislação vigente.                                                                                                                                                                                                             |        |
| 11 | unidade | 30  | <b>APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO ÂNGULO</b> – confeccionado em aço inoxidável, resistente à corrosão e ao uso contínuo. Apresentação: embalagem individual constando externamente marca, procedência e lote. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                            | 6,15   |
| 13 | kit     | 2   | <b>ARCO PARA SERRA COM LIXA DIAMANTADA</b> - para remoção de excessos e acabamento interproximal em restaurações. Fabricado em aço inoxidável de alta resistência, com lixa diamantada natural. Autoclavável e autolavável. Composição: kit contendo 1 (um) arco de serra + 1 (uma) lixa diamantada. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Registro ANVISA/M.S. | 195,26 |
| 14 | unidade | 100 | <b>BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 5MM</b> - confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e de fácil adaptação. Material atóxico, esterilizável e reutilizável. Dimensões: 0,05mm de espessura, 5mm de largura e 500mm de comprimento. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>               | 1,05   |
| 15 | unidade | 100 | <b>BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 7MM</b> - confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e de fácil adaptação. Material atóxico, esterilizável e reutilizável. Dimensões: 0,05mm de espessura, 7mm de largura e 500mm de comprimento. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar</b>                        | 1,15   |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     | amostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19 | unidade | 50  | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 G</b> - fabricada em aço inoxidável, ponta revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Modelo nº 1016 G (grana grossa) Formato esférico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Esterilizável em autoclave. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 1,90 |
| 24 | unidade | 50  | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 FG</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                        | 1,90 |
| 25 | unidade | 100 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111 FG</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato chama, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                         | 1,90 |
| 26 | unidade | 50  | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 F</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato chama, granulometria fina, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca,                                                                                                                                        | 1,90 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |    | procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 27 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 FF</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato chama, granulometria extrafina (FF), encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 1,90 |
| 28 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 F</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato chama, granulometria fina, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.            | 1,90 |
| 29 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 FG</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato cônico invertido, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                    | 1,90 |
| 30 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1036 FG</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato cônico invertido, encaixe do tipo FG                                                                                                                                                                                                                                          | 1,90 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |    | compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 31 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato esférico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                      | 1,90 |
| 32 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato esférico, haste longa (HL), encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 1,90 |
| 33 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato esférico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                      | 1,90 |
| 34 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 FG</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,90 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |    | esférico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                  |      |
| 35 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 1015 FG</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato esférico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.   | 1,90 |
| 36 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 3070</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato tronco cônica, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. | 1,90 |
| 37 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 3071</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato cônico, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.        | 1,90 |
| 38 | unidade | 50 | <b>BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 3118 FF 3ª SÉRIE</b> - fabricada em aço inoxidável, parte ativa revestida com partículas de diamante, de alta resistência e durabilidade. Formato                                                                                                                                                                                                                                             | 1,90 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |     | tipo chama, granulometria extrafina (FF), 3ª série, encaixe do tipo FG compatível com caneta de alta rotação. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 39 | unidade   | 50  | <b>BRUNIDOR ODONTOLÓGICO N° 29</b> - fabricado em aço inoxidável de qualidade cirúrgica, autoclavável, ponta ativa com ângulos precisos e extremidade de superfície irregular, própria para acabamentos de restaurações. Embalagem que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, procedência e lote. Em conformidade com a NBR 7153-1.                                                                                                                                                                                                                  | 6,25  |
| 41 | embalagem | 100 | <b>CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> – composição: pasta base composta principalmente por salicilato, tubo com aproximadamente 13g e pasta catalisadora composta por hidróxido de cálcio, óxido de zinco, etil tolueno sulfonamida, tubo com aproximadamente 11g. Apresentação: embalagem contendo 2 pastas (base e catalisador) e 1 bloco de mistura, constando externamente marca, número do lote, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 24 meses da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 26,56 |
| 43 | unidade   | 10  | <b>COLGADURA ODONTOLÓGICA PARA FILME DE RAIOS-X</b> – para suporte e fixação de película de Raios-X odontológico. Em aço inoxidável de grau cirúrgico, liso, polido e sem rebarbas. Resistente à autoclavagem e desinfecção. Embalagem individual, em material apropriado que garanta a integridade do produto, constando externamente marca, número do lote e procedência de fabricação.                                                                                                                                                                                    | 2,99  |
| 45 | unidade   | 20  | <b>DESCOLADOR FREER DUPLO 18CM</b> - em aço inoxidável de grau cirúrgico, instrumento cirúrgico, não articulado, não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,78 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|----|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | cortante. Esterilização em autoclave. Embalagem individual em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca, numeração, procedência e lote. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 50 | unidade | 20  | <b>ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS</b> – para limpeza de brocas odontológicas e instrumentos rotatórios. Cerdas em aço ou latão, com boa resistência à flexão e abrasão, corpo em tubo plástico rígido, capa protetora encaixável. Medidas aproximadas: comprimento total 100mm e comprimento das cerdas 12mm. Embalagem individual, com dados de identificação e procedência.                                                        | 5,77  |
| 51 | unidade | 50  | <b>ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 1</b> – espátula odontológica para manipulação e inserção de materiais restauradores. Em aço inoxidável de grau cirúrgico, estrutura não articulada com extremidade irregular, acabamento de superfície lisa. Autoclavável. Cabo contendo inscrição do número e marca. Confeccionada conforme NBR 7153-1. Embalagem individual, com dados de identificação, lote e procedência. Notificação ANVISA/M.S. | 8,15  |
| 52 | unidade | 200 | <b>ESPELHO BUCAL COM CABO Nº 5</b> - formato plano com imagem frontal de precisão, aço inoxidável polido, superfície espelhada sem dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos. Esterilização em autoclave, embalagem individual, contendo externamente marca, numeração, procedência de fabricação. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                        | 3,25  |
| 55 | unidade | 50  | <b>FIO DENTAL ENCERADO</b> – superfície encerada, resistente ao rompimento, fácil deslizamento entre os dentes. Apresentação: rolo com 500m, embalagem constando externamente marca, lote e procedência de fabricação. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                         | 8,20  |
| 58 | unidade | 50  | <b>FORMOCRESOL</b> - composição: formaldeído, orto-cresol, glicerina e álcool etílico 96º, indicado para uso odontológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,23 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | Embalagem individual, constando externamente marca, procedência de fabricação, lote e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Apresentação: frasco com 10ml. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 61 | kit     | 100 | <b>IONÔMERO DE VIDRO FORRAMENTO</b> – indicado para forro de cavidades e selamento de fissuras, autopolimerizável. Kit contendo: 1 (um) frasco de pó com aproximadamente 10g, composto basicamente por fluorsilicato de sódio, cálcio e alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e pigmento de óxido ferroso; 1 (um) frasco de líquido com aproximadamente 8ml, composto basicamente por ácido tartárico e água destilada; medidor de pó, dosador de líquido e instruções de uso. Embalagem em caixa que garanta a integridade do produto, constando externamente marca, lote, procedência da fabricação e recomendações de armazenamento. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 21,31 |
| 68 | frasco  | 10  | <b>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS – ALTA E BAIXA ROTAÇÃO</b> – óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico, com alto grau de pureza, indicado para lubrificação, limpeza e proteção de peças de mão odontológicas. Acondicionado em frasco com 100ml, contendo externamente, a marca, procedência, lote, data de fabricação, prazo de validade e recomendações de armazenamento conforme orientação do fabricante. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,99 |
| 73 | unidade | 50  | <b>PORTA MATRIZ ADULTO</b> – confeccionado em aço inoxidável AISI 420, com comprimento aproximado de 6cm, indicado para contenção de matriz em restaurações odontológicas. Embalagem apropriada que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,89 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |    | assegure a integridade do produto, contendo externamente, os dados de identificação, procedência de fabricação e informações para rastreabilidade. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 74 | kit     | 10 | <b>POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO – KIT ADULTO</b> – confeccionado em plástico rígido, com mordedor em silicone, autolavável. Indicado para posicionamento de filme radiográfico nas regiões posterior (direita e esquerda), anterior e para exames de bite wing. Kit contendo: 1 (um) posicionador central, 1 (um) posicionador para lado direito, 1 (um) posicionador para lado esquerdo, 1 (um) posicionador para bite wing e 1 (uma) caixa para esterilização (autoclavagem). Embalagem apropriada que assegure a integridade do produto, contendo externamente, de forma legível e indelével, a marca comercial, procedência de fabricação, número do lote e demais informações obrigatórias. Registro ANVISA/M.S.                                                                                       | 62,99 |
| 87 | unidade | 60 | <b>RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE BAIXA VISCOSIDADE A1</b> – híbrida, contendo micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente, indicada para restaurações e reparos odontológicos. Cor A1 conforme escala VITA. Composição básica: bisfenol-A glicidilmetacrilato (Bis-GMA), etileno glicol dimetacrilato de uretano (UDMA), pigmentos e catalisadores fotoiniciadores. Deve apresentar baixa viscosidade, excelente fluidez, boa adaptação marginal, radiopacidade e alta estabilidade de cor. Apresentação: seringa com aproximadamente com 2g, embalada individualmente em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento. A embalagem deve conter, marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade e recomendações de | 14,55 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |         |     | armazenamento. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 88 | unidade | 10  | <b>SACA BROCA UNIVERSAL</b> – compatível com caneta odontológica de alta rotação, confeccionado em material metálico resistente à corrosão, autoclavável, projetado para inserção e remoção segura de brocas odontológicas tipo FG (Friction Grip). Deve permitir uso repetitivo sem deformação ou perda de funcionalidade. Embalagem individual constando dados de identificação e procedência.                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,77 |
| 90 | unidade | 30  | <b>SERINGA CARPULE COM REFLUXO</b> – confeccionada em aço inoxidável de alta resistência à corrosão, autoclavável, com design ergonômico para fácil manuseio e aplicação precisa. Compatível com qualquer tubete de anestésico odontológico padrão (1,8 ml). Sistema com dispositivo de refluxo, que permite aspiração prévia e evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Deve possuir mecanismo suave de acionamento e componentes que suportem esterilizações repetidas em autoclave sem prejuízo da funcionalidade. Embalagem individual, contendo externamente marca, procedência de fabricação e lote. Registro ANVISA/M.S. | 27,99 |
| 91 | unidade | 200 | <b>SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA</b> - à base de cloreto de alumínio, indicada para hemostasia e retração gengival em pequenas cirurgias ou procedimentos que exijam controle de sangramento. Ação adstringente eficaz sem interferir na presa de materiais de moldagem e sem conter epinefrina em sua composição. Formulação segura, sem comprovar reações adversas, podendo ser utilizada em pacientes cardíacos. Deve permitir moldagens nítidas das bordas gengivais dos preparos cavitários, sem causar retração permanente do tecido gengival. Embalagem contendo                                                                              | 13,08 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |    | 10ml, constando marca, procedência de fabricação, lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 92 | unidade   | 10 | <b>SONDA EXPLORADORA Nº 5 DUPLA</b> – confeccionada em aço inoxidável de alta resistência à corrosão, autoclavável, com ponta fina e calibrada para detecção tátil precisa. Indicada para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e avaliar a retenção mecânica nos preparos cavitários, auxiliando na retenção do material restaurador dental. Modelo duplo, com pontas ativas em ambas as extremidades, permitindo uso ambidestro e otimização dos movimentos clínicos. Embalada individualmente, com identificação externa contendo marca comercial, procedência de fabricação, número de lote e rastreabilidade. Registro ANVISA/M.S. | 5,90  |
| 94 | unidade   | 50 | <b>TAÇA DE SILICONE PARA PROFILAXIA</b> – montada em mandril para contra-ângulo, com proteção contra respingos e desgaste prematuro. Confeccionada em silicone de grau odontológico, atóxico, com dureza adequada para remoção de biofilme e manchas extrínsecas, sem causar danos ao esmalte dental. Deve permitir esterilização em autoclave e apresentar encaixe seguro no contra-ângulo padrão. Embalagem individual, em material apropriado que assegure a integridade física e química até o momento do uso, contendo externamente marca, procedência de fabricação, número de lote. Registro ANVISA/M.S.                                                | 0,80  |
| 95 | embalagem | 10 | <b>TIRA DE LIXA 3MM X 150MM (DIAMANTADA)</b> – confeccionada em aço inoxidável, diamantada, serrilhada, esterilizável, com granulação normal média. Indicada para acabamento e polimento de restaurações e para realização de slices ortodônticos. Dimensões: comprimento 150mm, largura 3mm, com centro neutro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59,51 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |           |     | serrilhado de 0,05mm para facilitar o manuseio e o controle durante o uso. Apresentação: embalagem contendo 5 unidades, em material apropriado que assegure a integridade física e química até o momento da utilização, constando marca, procedência de fabricação, lote, recomendações de armazenamento. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 96  | embalagem | 200 | <b>TIRA DE LIXA 4MM X 170MM (POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO)</b> – confeccionada em substrato de poliéster, com aplicação uniforme de abrasivo à base de óxido de alumínio, garantindo eficiência no desgaste controlado, flexibilidade e fácil acesso aos pontos de difícil alcance. Indicada para acabamento e polimento dental, especialmente em áreas de contato proximal. Dimensões: largura 4mm, comprimento 170mm, sem centro neutro, proporcionando abrasividade contínua em toda a extensão da tira. Apresentação: embalagem com 150 unidades, acondicionadas em material apropriado que assegure a integridade física e química do produto até o momento do uso, contendo externamente marca, procedência de fabricação, lote e recomendações de armazenamento. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 4,42  |
| 107 | embalagem | 100 | <b>DISCO DE LIXA SORTIDO PARA POLIMENTO 16MM</b> - disco de lixa odontológico para acabamento e polimento de restaurações dentárias. Composto por poliéster, resina e óxido de alumínio, com diâmetro de 16mm. Embalagem contendo 50 unidades, constando externamente marca, manual de instrução e procedência de fabricação. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44,50 |
| 108 | embalagem | 100 | <b>DISCO DE LIXA SORTIDO PARA POLIMENTO 19MM</b> - disco de lixa odontológico para acabamento e polimento de restaurações dentárias. Composto por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45,71 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | poliéster, resina e óxido de alumínio, com diâmetro de 19mm. Embalagem contendo 50 unidades, constando externamente marca, manual de instrução e procedência de fabricação. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 196/2025

**DETENTORA:** UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

| Item | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2    | caixa     | 50     | <b>AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 27G LONGA</b> - confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, esterilizada, bisel trifacetado. Tamanho: 0,4mm diâmetro X 30mm comprimento. Embalada individualmente com lacre em blister de plástico resistente. Caixa com 100 unidades, constando externamente marca, lote, procedência, data de fabricação e validade. Registro ANVISA/MS. <b>Apresentar amostra.</b>        | 24,00              |
| 3    | caixa     | 200    | <b>AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30G CURTA</b> - confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, esterilizada, bisel trifacetado. Tamanho: 0,3mm de diâmetro X 21-22mm comprimento. Embalada individualmente com lacre em blister de plástico resistente. Caixa com 100 unidades, constando externamente marca, lote, procedência, data de fabricação e validade. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 24,00              |
| 12   | embalagem | 300    | <b>APLICADOR MICROBRUSH FINO</b> - aplicador descartável odontológico, haste flexível e dobrável, ponta com cerdas de nylon ultrafinas de 1,5mm (1/8 de gota). Apresentação: embalagem resistente contendo 100 unidades, constando externamente marca, procedência e lote. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                     | 7,20               |
| 44   | embalagem | 300    | <b>CONDICIONADOR DENTAL ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%</b> - condicionador dental em gel, composição: ácido fosfórico à concentração de 37%. Embalagem contendo 3 seringas plásticas, cada uma                                                                                                                                                                                                                        | 7,20               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|-----|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |           |     | com no mínimo 2,5g, acompanhadas de ponta aplicadora, constando no rótulo número de lote, data de fabricação e prazo de validade, conforme legislação vigente. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 93  | embalagem | 300 | <b>SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL</b> – indicado para sucção de saliva e outros líquidos presentes na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, com arame interno em aço especial que permite fixação imediata e estável na posição desejada pelo profissional. Ponteira confeccionada em PVC macio, atóxico, colorido, com orifício vazado para sucção adequada. Produto de uso único. Apresentação: embalagem contendo 40 unidades, em material apropriado que assegure a integridade física e química durante transporte e armazenamento, contendo marca, procedência de fabricação, número de lote, prazo de validade, recomendações de armazenamento conforme instruções do fabricante. Validade mínima de 24 meses a partir da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> | 6,00  |
| 98  | embalagem | 200 | <b>TIRA DE POLIÉSTER</b> – confeccionada em poliéster transparente, de alta resistência e flexibilidade, proporcionando adaptação precisa ao contorno dental e polimento adequado. Indicadas para confecção e acabamento de restaurações em resina composta e silicato. Dimensões: largura 10mm, comprimento 120mm, espessura 0,05mm. Apresentação: embalagem contendo 50 unidades em material apropriado que assegure a integridade física e química até o momento do uso, constando marca, procedência de fabricação, lote e recomendações de armazenamento. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,38  |
| 100 | kit       | 5   | <b>VERNIZ FLUORETADO</b> – composição: fluoreto de sódio a 5% em solução de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,24 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |         |     | resinas naturais, acompanhado de solvente à base de álcool etílico. Indicado para aumentar a resistência do esmalte dental e promover sua remineralização. Apresentação: kit contendo: 1 frasco contendo 10ml de verniz e 1 frasco contendo 10ml de solvente. Acondicionado em embalagem apropriada que assegure a integridade física e química até o momento da utilização, constando marca, procedência de fabricação, lote, prazo de validade e recomendações de armazenamento conforme orientações do fabricante. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> |        |
| 105 | caixa   | 100 | <b>ANESTÉSICO LOCAL COM VASOCONSTRITOR – ARTICAÍNA 4% + EPINEFRINA 1:100.000</b> - solução injetável de cloridrato de articaína a 4% associado à epinefrina na concentração de 1:100.000. Apresentação: caixa contendo 50 carpules de 1,8ml, constando externamente marca, procedência, lote, data de fabricação, validade e recomendações de armazenamento de acordo com o fabricante. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                               | 179,16 |
| 106 | unidade | 80  | <b>ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL</b> – pomada anestésica tópica à base de benzocaína a 20%, sabores: morango ou tutti-frutti. Apresentação: bisnaga contendo 12g, constando externamente marca, procedência, lote, data de fabricação, validade e recomendações de armazenamento de acordo com o fabricante. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b>                                                                                                                                                                                                               | 7,49   |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 197/2025

**DETENTORA:** YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 42   | unidade | 100    | <b>CIMENTO ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO</b> - para cimentação e obturação provisória, sem eugenol. | 28,20              |



**MUNICÍPIO DE TAIACU**

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Composto basicamente por óxido de zinco e sulfato de zinco/cálcio. Pote com no mínimo 20g, constando externamente marca, número do lote, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 24 meses da data de entrega. Registro ANVISA/M.S. <b>Apresentar amostra.</b> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 25/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 879/2025

#### REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS

VIGÊNCIA: 29/01/2026 A 29/01/2027  
DATA DA ASSINATURA: 29/01/2026

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01/2026<br>DETENTORA: CAMPOS SOLUÇÕES ATACADISTAS LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                              | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário R\$ |
| 5                                                                                 | galão   | 979    | <b>ÁLCOOL LÍQUIDO 70%</b> - composto por álcool etílico 70% líquido, não aromatizado, límpido, transparente e isento de resíduos. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Galão contendo 5 litros. Registro ANVISA/M.S.                                                               | 6,70               |
| 55                                                                                | caixa   | 298    | <b>LUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX G</b> – luva para procedimento não cirúrgico, em látex de borracha natural, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bioabsorvível, descartável, resistente. Tamanho grande. Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, nº de lote, data de fabricação. Deverá ter Certificado de Aprovação e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 17,85              |
| 56                                                                                | caixa   | 47     | <b>LUVA DESCARTÁVEL EM VINIL M</b> – luva para procedimentos não cirúrgicos, com pó, sem látex, não estéril, transparente, ambidestra, descartável. Tamanho: médio. Caixa com 100 unidades. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                          | 12,78              |
| 109                                                                               | unidade | 70.000 | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de                                                                                                                                                                    | 0,99               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |       |     | polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais anti vazamento. Formato anatômico, tamanho extragrande, peso do usuário: de 12kg a 15kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> |       |
| 110 | caixa | 624 | <b>LUVA DESCARTÁVEL EM LÁTEX M</b> – luva para procedimento não cirúrgico, em látex de borracha natural, não estéril, ambidestra, levemente pulverizada com pó bioabsorvível, descartável, resistente. Tamanho médio. Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, nº de lote, data de fabricação. Deverá ter Certificado de Aprovação e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                         | 17,61 |
| 111 | caixa | 76  | <b>LUVA DESCARTÁVEL EM VINIL G</b> – luva para procedimentos não cirúrgicos, com pó, sem látex, não estéril, transparente, ambidestra, descartável. Tamanho grande. Caixa com 100 unidades. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,52 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/2026

DETENTORA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19   | galão | 500    | <b>DESINFETANTE PARA USO HOSPITALAR</b> - ação bactericida. Composição: mistura sinérgica de cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto dialquil dimetil benzil amônio 37%, cloridrato de polihexametileno biguanina (PHMB) 4%. Galão contendo 5 litros. Acondicionado em | 28,00              |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 03/2026

DETENTORA: COMÉRCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

| Item | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 46   | embalagem | 960    | <b>LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE</b> – confeccionado em fibra sintética resistente, macio e flexível para higienização infantil (limpar e hidratar a pele do bebê). Com fragrância suave, isento de qualquer componente alcoólico. Não estéril, dermatologicamente testado e hipoalérgico. Medidas aproximadas: 17cm X 12cm. Embalagem tipo refil com no mínimo 400 unidades, contendo externamente os dados de identificação e sujeito aos procedimentos de administração determinados pela ANVISA. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 9,24               |
| 108  | unidade   | 70     | <b>VASSOURA RASTELO METÁLICA</b> – Regulável. Confeccionada em aço carbono, pintura eletrostática a pó, com 22 dentes de arame e cabo com 1,20m em madeira. Peso de 730g, Altura 11,10cm, largura 44 cm e comprimento 39,1cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,84              |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05/2026

DETENTORA: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 15   | pacote | 7.000  | <b>COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML</b> – em poliestireno, resistente, com capacidade para 180ml, na cor branco leitoso ou transparente. Pacote contendo 100 unidades. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,93               |
| 63   | pacote | 950    | <b>PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 30 METROS</b> – matéria-prima: 100% fibras celulósicas, cor branca. Folha dupla, macia, picotada, sem fragrância, com 10cm de largura. Rolo contendo 30 metros. Pacotes                          | 3,50               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |        |     | com 4 rolos de 30 metros cada. Embalagem reforçada e apropriada, que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, nº de lote. Em conformidade com a legislação vigente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 65 | pacote | 360 | <b>PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 10CM X 300M</b> – branco, neutro, folha simples em material 100% fibras celulósicas, macio, absorvente e homogêneo. Deverá dissolver-se em água. Não poderá esfurelar durante o uso ou apresentar odor desagradável (não característico) e ter corte imperfeito. Corte lateral sem rebarbas, enrolado de maneira uniforme e de modo a suportar sem deformação as condições de estocagem, transporte e trabalho. Acondicionado em pacotes com 8 rolos de 300 metros cada, embalagem reforçada e apropriada, que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, nº de lote. Em conformidade com a legislação vigente. | 32,00 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 06/2026

**DETENTORA:** COPERLIMP COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | maço  | 194    | <b>ACENDEDOR TIPO FÓSFORO</b> - de madeira, composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito com ponta de pólvora. Caixa contendo 40 palitos de tamanho médio, com no mínimo 4cm de comprimento cada. Certificação Compulsória INMETRO. Maço contendo 10 caixas.                                                         | 3,25               |
| 2    | 2.220 | galão  | <b>ÁGUA SANITÁRIA</b> - princípio ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p. Acondicionado em galão de 5 litros, em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. | 8,00               |
| 3    | galão | 108    | <b>ÁLCOOL GEL 70%</b> - álcool etílico hidratado à base de gel - transparente, inodoro, isento                                                                                                                                                                                                                                        | 29,00              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|----|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |     | de material em suspensão que não deixe resíduos aderentes nas mãos, com intervalo de 68% a 72% PP. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Galão contendo 5 litros. Registro ANVISA/M.S.                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 10 | embalagem | 30  | <b>CANUDO DESCARTÁVEL</b> – em polipropileno, diâmetro de 5mm, medindo aproximadamente 210mm, liso. Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto contendo 500 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,50 |
| 14 | embalagem | 82  | <b>CONDICIONADOR PARA CABELO</b> - fórmula suave, proporciona brilho e maciez natural aos cabelos. Testado dermatologicamente de maneira a minimizar o surgimento de alergia. Fragrância suave, podendo ser utilizado diariamente em todos os tipos de cabelo. Embalagem contendo 2 litros, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação, composição e procedência. Validade mínima de 6 (seis) meses contados da data de entrega. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 23,95 |
| 22 | caixa     | 120 | <b>EMBALAGEM TIPO "MARMITEX" 750ML</b> - em isopor (poliestireno expandido), formato redondo, com tampa, sem divisões. Capacidade de 750ml. Fardo com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43,00 |
| 24 | unidade   | 10  | <b>ESCOVA MULTIUSO COM CABO LONGO</b> - corpo (base) em polipropileno longo curvo, cabo anatômico, com aproximadamente 27cm, cerdas de nylon resistentes e duráveis, que não deformam e não embolam. Registro no órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49,00 |
| 25 | unidade   | 216 | <b>ESCOVA MULTIUSO OVAL</b> – corpo (base) em polipropileno e cerdas de nylon resistentes e duráveis, que não deformam e não embolam. Registro no órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,95  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 26 | unidade | 283   | <b>ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA</b> - tufada em forma cilíndrica, com haste em polipropileno, cerdas em fio sintético. Comprimento total de 35cm, sem suporte. Registro no órgão competente.                                                                                                                                                                          | 5,90   |
| 29 | unidade | 1.140 | <b>ESPONJA PARA BANHO</b> – composição: espuma de poliuretano e manta abrasiva. Alta durabilidade e boa qualidade, para uso diário, não irrita a pele. Formato anatômico que se adapta melhor às mãos. Medidas aproximadas: 110mm X 68mm X 24mm. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                              | 1,85   |
| 31 | unidade | 792   | <b>FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA PESADA</b> - composição: fibras sintéticas e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Medidas aproximadas: 102mm X 260mm. Cor: verde. Registro no órgão competente.                                                                                                                                                          | 2,30   |
| 32 | rolo    | 67    | <b>FILME PARA ALIMENTOS</b> - em plástico aderente de PVC, flexível e inodoro. Medidas: largura de 28cm X 30m de comprimento, com espessura de 0,8 micras. Transparente, isento de furos, rasgos ou partículas estranhas. Apresentação em rolo (bobina), constando na embalagem especificações do produto e identificação do fabricante. Registro no órgão competente. | 10,15  |
| 43 | fardo   | 140   | <b>GARRAFA PLÁSTICA PARA SUCO 300ML</b> - fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD), com matéria prima e pigmentos totalmente virgens e higiênicos. Produto não perecível e não tóxico. Ideal para armazenamentos de diversos tipos de líquidos. Cor natural e tampa lacre (fechamento manual) colorida. Fardo com 100 unidades.                               | 114,00 |
| 45 | frasco  | 328   | <b>INSETICIDA DOMÉSTICO</b> – fórmula a base de água. Eficiente para matar mosquitos (inclusive o mosquito da dengue), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas, cupins e pulgas. Frasco de 300ml em aerossol. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade                                                     | 7,84   |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |        |     | do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 47 | frasco | 267 | <b>LIMPA ALUMÍNIO</b> - composição básica: tensoativo aniônico, sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo. Tipo líquido, acondicionado em frasco plástico de 500ml com bico dosador. Embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente.                                          | 1,95 |
| 50 | par    | 100 | <b>LUVA DE LIMPEZA FORRADA P</b> - luva de segurança e proteção, em látex de borracha 100% natural, anatômica, para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos. Punho do mesmo material da luva, dorso normal, antiderrapante, flexível e resistente. Forrada internamente com flocos de algodão. Tamanho: pequeno. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 9,77 |
| 51 | par    | 636 | <b>LUVA DE LIMPEZA FORRADA M</b> - luva de segurança e proteção, em látex de borracha 100% natural, anatômica, para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos. Punho do mesmo material da luva, dorso normal, antiderrapante, flexível e resistente. Forrada internamente com flocos de algodão. Tamanho médio. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>    | 8,75 |
| 52 | par    | 568 | <b>LUVA DE LIMPEZA FORRADA G</b> - luva de segurança e proteção, em látex de borracha 100% natural, anatômica, para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos. Punho do mesmo material da luva, dorso normal, antiderrapante, flexível e resistente. Forrada internamente com flocos de algodão. Tamanho grande. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. <b>APRESENTAR</b>            | 9,45 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |      | <b>AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 53 | par       | 50   | <b>LUVAS DE RASPA CANO LONGO (20CM)</b> – confeccionada em raspa de couro, reforço externo na costura, elástico para ajuste no punho para melhor vedação durante o uso. Cano longo com 20cm. Tamanho único. Certificado de aprovação do Ministério de Trabalho (C.A.).                                                                                                                                                                                    | 18,57 |
| 54 | par       | 200  | <b>LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO</b> - tricotada em 4 fios, no tamanho único (9 polegadas), para proteção de usuário de agentes abrasivos, serviços gerais e manutenção mecânica. Cano curto, com punho do mesmo material da luva, integrado com elástico e acabamento em overloque, dorso normal, palma pigmentada em PVC, antiderrapante, sem forro. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 7,60  |
| 61 | unidade   | 2024 | <b>PANO TIPO ESFREGÃO</b> – para limpeza de chão, com excelente capacidade de absorção da água, sujeira e poeira. Fios resistentes, feitos de algodão e poliéster, medindo aproximadamente 40cm x 67cm.                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,40  |
| 67 | embalagem | 760  | <b>QUEROSENE PARA LIMPEZA</b> – para uso doméstico em geral. Embalagem contendo 500ml, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. Sujeito aos procedimentos de administração determinados pela ANVISA. Registro no órgão competente.                                                                                                               | 11,40 |
| 70 | unidade   | 429  | <b>REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 40CM</b> – em borracha, tamanho: 40cm de comprimento. Ótima aderência e eficiência na secagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,50  |
| 71 | unidade   | 415  | <b>REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 50CM</b> - em borracha, tamanho: 50cm de comprimento. Ótima aderência e eficiência na secagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00  |
| 72 | unidade   | 110  | <b>REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 60CM</b> – material: borracha, tamanho: 60cm de comprimento. Ótima aderência e eficiência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,50  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |       | na secagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 75 | unidade   | 348   | <b>RODO DE ALUMÍNIO 50CM</b> – com cepa e cabo em alumínio leve. Medidas: cepa de 50cm de comprimento, 3,5cm de largura e 4cm de altura; cabo com 1,50m de comprimento preso diretamente a cepa por rebites. Borracha substituível, canaleta dupla com espessura 5mm e fita de proteção lateral.                                                                                                                                                                                               | 21,00 |
| 76 | unidade   | 170   | <b>RODO DE ALUMÍNIO 60CM</b> – estrutura leve em alumínio. Medidas: cepa de 50 cm de comprimento, 3,5 cm de largura e 4 cm de altura; cabo com 1,50 m de comprimento. Com borracha substituível, canaleta dupla, com espessura 5 mm de espessura, dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e equipamentos. preso diretamente ao rodo por rebites.                                                                                                                           | 23,00 |
| 77 | unidade   | 632   | <b>RODO DE PLÁSTICO 40CM</b> – cepa de plástico medindo 40 cm, com borracha natural ou EVA dupla. Cabo de madeira revestido em polipropileno medindo 1,20m de comprimento, rosca do cabo em polietileno de baixa densidade. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 7,00  |
| 80 | embalagem | 490   | <b>SABONETE EM BARRA</b> - uso adulto, fragrância suave. Grande poder espumante, cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não causar irritabilidade dérmica. Testado dermatologicamente. Embalagem contendo 1 barra de 90g, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 1,90  |
| 83 | unidade   | 220   | <b>SABONETEIRA PLÁSTICA COM TAMPA</b> - em polipropileno, para sabonete sólido de 90g. Medidas aproximadas: 11cm X 8cm X 4cm (C X L X A). Formato oval com tampa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,90  |
| 84 | unidade   | 3.620 | <b>SACO ALVEJADO</b> – pano de limpeza extra, aberto, 100% algodão, tipo alvejado, cor branca, grande, excelente qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,40  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |        |       | Fechado medindo aproximadamente 50cm X 70cm, com peso aproximado de 125g. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 89 | pacote | 1.094 | <b>SACO PARA LIXO 100 LITROS P6</b> – em polietileno, reciclado, reforçado, pigmentado na cor preta. Medindo aproximadamente de 90cm a 105cm de altura X 75cm de largura. Capacidade de 100 litros. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008 e alterações posteriores. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                              | 49,90 |
| 90 | pacote | 120   | <b>SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS</b> - em polietileno, reforçado, pigmentado na cor branco leitoso. Medindo aproximadamente 59cm largura X 62cm altura. Capacidade de 30 litros. Com símbolo de RESÍDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO B. Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a NBR 9191 e 7500. Registro ANVISA. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 27,90 |
| 91 | pacote | 120   | <b>SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS</b> - em polietileno, reforçado, pigmentado na cor branco leitoso. Medindo aproximadamente 63cm largura X 80cm altura. Capacidade de 50 litros. Com símbolo de RESÍDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO B. Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a NBR 9191 e 7500. Registro ANVISA. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 39,90 |
| 92 | pacote | 240   | <b>SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS</b> - em polietileno, reforçado, pigmentado na cor branco leitoso. Medindo aproximadamente 75cm largura X 105cm altura. Capacidade de 100 litros. Com símbolo de RESÍDUO INFECTANTE, CLASSE II, TIPO B. Embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentação do produto deverá obedecer a                                                                                    | 69,50 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-----|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |         |     | NBR 9191 e 7500. Registro ANVISA. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                             |       |
| 95  | pacote  | 63  | <b>SACOLA PLÁSTICA 24CM X 34CM</b> – fabricada em polietileno virgem de alta densidade (PEAD), lisa, cor branca, medidas aproximadas de 24cm X 34cm. Alças tipo camiseta. Pacote contendo 1.000 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                              | 33,00 |
| 96  | pacote  | 54  | <b>SACOLA PLÁSTICA 38CM X 48CM</b> - fabricada em polietileno virgem de alta densidade (PEAD), lisa, cor branca, medidas aproximadas de 38cm X 48cm. Alças tipo camiseta. Pacote contendo 1.000 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                              | 70,00 |
| 99  | pacote  | 88  | <b>SAQUINHO PARA LANCHE</b> – saco plástico leitoso para lanche. Confeccionado com PEBD (polietileno de baixa densidade). Medidas aproximadas: 17cm X 22cm X 7mm. Pacote com 1kg. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                      | 32,00 |
| 102 | unidade | 146 | <b>SUPORTE PARA FIBRA ABRASIVA DE LIMPEZA COM CABO</b> - em polipropileno, com junção articulada. Medidas aproximadas: 23cm de comprimento X 10cm de largura. Sistema de fixação do cabo através de rosca universal. Cabo de rosca em alumínio, medindo aproximadamente de 1,50m. | 16,90 |
| 106 | unidade | 688 | <b>VASSOURA CAIPIRA</b> - cepa e cerdas em palha tipo 5 fios, amarração com arame, reforçada, 30cm de largura. Cabo em madeira medindo 1,20m. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                          | 23,20 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 07/2026**  
**DETENTORA: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 30   | unidade | 528    | <b>FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE</b> – composição: fibras sintéticas e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Medidas aproximadas: 102mm X 260mm. Cor: branca. Registro no órgão competente. | 1,25               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08/2026<br>DETENTORA: ELEVATE UTILIDADES LTDA |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                     | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
| 12                                                                       | unidade | 20     | <b>CESTO PLÁSTICO 100 LITROS</b> - em plástico de alta qualidade, com tampa e alças laterais. Capacidade para 100 litros. Cor: preto.                                                                                                                        | 51,09              |
| 13                                                                       | unidade | 20     | <b>CESTO PLÁSTICO 60 LITROS</b> - em plástico de alta qualidade, com tampa e alças laterais. Capacidade para 60 litros. Cor: preto.                                                                                                                          | 32,59              |
| 23                                                                       | caixa   | 264    | <b>EMBALAGEM TIPO "MARMITEX" 850ML</b> – em folha de alumínio, formato redondo, com tampa, para fechamento a máquina. Capacidade de 850ml, prato número 8. Embalada em caixa contendo 100 unidades. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 46,49              |
| 62                                                                       | rolo    | 134    | <b>PAPEL ALUMÍNIO</b> - folha de alumínio em rolo, medidas: 45cm de largura X 7,5m de comprimento. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada, que garanta a integridade do produto. Em conformidade com a legislação vigente.                        | 6,49               |

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 09/2026<br>DETENTORA: GIMENES E PAVAN LTDA |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                  | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Unitário R\$ |
| 4                                                                     | embalagem | 1.068  | <b>ÁLCOOL LÍQUIDO</b> - composto por álcool etílico diluído, graduação alcoólica 92,8º INPM. Embalagem contendo 1 litro, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro ANVISA/M.S.                           | 6,00               |
| 18                                                                    | 2.270     | galão  | <b>DESINFETANTE PARA USO GERAL</b> - ação bactericida. Composição: mistura sinérgica de cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto dialquil dimetil benzil amônio 37%, cloridrato de polihexametileno biguanina (PHMB) 4%. Galão contendo 5 litros. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da | 7,20               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |       | integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 48 | embalagem | 1.628 | <b>LIMPADOR MULTIUSO</b> - composição: coadjuvantes, fragrância, água e outras substâncias permitidas. Princípio ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio. Utilizado em superfícies e pinturas laváveis, bem como em cozinhas, banheiros, eletrodomésticos, vidros, etc. Testado dermatologicamente. Embalagem contendo 500ml, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 2,20  |
| 64 | pacote    | 7.168 | <b>PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30 METROS</b> – matéria-prima: 100% fibras celulósicas, cor branca. Folha simples, macia, picotada, sem fragrância, com 10 cm de largura. Rolo contendo 30 metros. Pacotes com 4 rolos de 30 metros cada. Embalagem reforçada e apropriada, que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, nº de lote. Em conformidade com a legislação vigente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                            | 2,88  |
| 88 | pacote    | 648   | <b>SACO PARA LIXO 60 LITROS P3</b> - em polietileno, reciclado, reforçado, pigmentado na cor preta. Medindo aproximadamente 80cm de altura X 65cm de largura. Capacidade de 60 litros. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191 e alterações posteriores. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                      | 20,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 10/2026

DETENTORA: INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 105  | pacote | 490    | <b>TOUCA DESCARTÁVEL</b> - com elástico, cor branca, atóxica, 100% polipropileno, não estéril, não inflamável. Tamanho: 45cm X | 5,00               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 52cm. Com Certificado de Qualidade. Pacote contendo 100 unidades. Registro M.S./ANVISA. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 11/2026  
DETENTORA: JULIANO FABRICIO DI CESARE

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 36   | unidade | 14.000 | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho médio, peso do usuário de 5kg a 9,5kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 0,43               |
| 38   | unidade | 45.000 | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho grande, peso do usuário: de 8kg a 12,5kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde,                                                                                                | 0,48               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |         |        | atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 39 | pacote  | 400    | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho grande, peso do usuário: de 8kg a 12,5kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. Pacote com 18 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 8,95 |
| 41 | unidade | 35.000 | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EGG</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho extragrande, peso do usuário: acima de 14kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                    | 0,56 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12/2026                                  |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DETENTORA: M.N.P. CUSTÓDIO – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Item                                                                | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
| 33                                                                  | pacote | 240    | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA M</b><br>- formato anatômico da fralda e da manta, uso diurno e noturno, tamanho médio, não tóxico. Peso do usuário: 40kg a 70kg, medida da cintura: 70cm a 100cm. Composição interna de polpa de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel absorvente, com extrato de aloe vera. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível, resistente e antialérgica. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, adesivo em termoplástico de polipropileno, tipo elástico de lycra. Super absorvente nas pernas, polímeros sintéticos de lycra, quatro fitas em cada lado, barreiras laterais antivazamento, com altura mínima de antivazamento e indicador de umidade. Embalado em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 142/2017, atendendo GMC nº 36/2004 INMETRO referente a rotulagem. Pacote contendo 8 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 8,90               |
| 34                                                                  | pacote | 250    | <b>FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA EG</b><br>- formato anatômico da fralda e da manta, uso diurno e noturno, tamanho extragrande, não tóxico. Peso do usuário: acima de 90g, medida da cintura: acima de 150cm. Composição interna de polpa de celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido, gel absorvente, com extrato de aloe vera. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível, resistente e antialérgica. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, adesivo em termoplástico de polipropileno, tipo elástico de lycra. Super absorvente nas pernas, polímeros sintéticos de lycra, quatro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,20               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | fitas em cada lado, barreiras laterais antivazamento, com altura mínima de antivazamento e indicador de umidade. Embalado em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RDC 142/2017, atendendo a GMC nº 36/2004 INMETRO referente a rotulagem. Pacote contendo 7 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 13/2026  
DETENTORA: NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 112  | pacote | 6.260  | <b>PAPEL TOALHA INTERFOLHAS</b> – matéria-prima: celulose (100% fibras virgens). Folhas intercaladas, 2 dobras, cor: branca. Medidas aproximadas de 22,5cm X 21,0cm. Pacote com 1.000 folhas. Embalagem em papel pardo ou saco plástico, reforçada e apropriada, que garanta a integridade do produto, contendo dados de identificação, nº de lote. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 6,90               |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 14/2026  
DETENTORA: NOVAC INDÚSTRIA QUÍMICA LDA

| Item | Unid.             | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
|------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 20   | galão             | 480    | <b>DETERGENTE HOSPITALAR</b> - detergente neutro para uso hospitalar. Composição: dodecilbenzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, amida de coco, sulfato de magnésio, trietanolamina, corante, isotiazolinonas e água. Galão contendo 5 litros. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 44,82              |
| 21   | galão de 5 litros | 1.285  | <b>DETERGENTE LÍQUIDO</b> - composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48,99              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|----|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      |     | preservantes. Componente ativo linear: alquibenzeno sulfonato de sódio. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Aroma neutro, com tensoativos biodegradáveis. PH: 5.5 – 8.0 e densidade de 1,02g/ml, viscosidade superior a 200 cP. Embalagem contendo 5 litros, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com nº de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. |      |
| 73 | emb. | 400 | <b>REMOVEDOR MULTIUSO À BASE DE ÁGUA</b> - ecológico a base de água, destinado a remoção de gorduras e sujeiras em diversas superfícies. Princípio ativo: butilglicol. Embalagem contendo 1 litro, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com nº de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. Registro no órgão competente.                                                                                     | 8,09 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 15/2026

DETENTORA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| Item | Unid.     | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário R\$ |
|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7    | embalagem | 350    | <b>AROMATIZADOR DE AR PERFUMADO</b> - odorizador para ambiente em forma de aerossol, com fragrância agradável, dupla ação. Controla os odores desagradáveis causados por fungos e bactérias, refresca e perfuma o ambiente. Embalagem contendo no mínimo 360ml, com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro ANVISA/M.S. | 6,96               |
| 27   | pacote    | 1.940  | <b>ESPONJA DE Lã DE AÇO</b> - para limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e polimento de objetos de alumínio, principalmente utensílios domésticos. Pacote contendo 8 esponjas. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                              | 1,49               |
| 44   | pacote    | 742    | <b>GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 23CM</b> – composição: 100% celulose, fibras naturais, folha simples. Macio e absorvente.                                                                                                                                                                                                                                     | 1,07               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|  |  |  |                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Medidas aproximadas: 20cm X 23cm.<br>Pacote contendo 50 folhas. |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 17/2026**

**DETENTORA: PCR DO BRASIL PLÁSTICOS LTDA**

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 86   | pacote | 890    | <b>SACO PARA LIXO 20 LITROS P1</b> - em polietileno, reciclado, reforçado, pigmentado na cor preta. Medindo aproximadamente 50cm de altura X 42cm de largura. Capacidade de 200 litros. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008 e alterações posteriores. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>  | 9,45               |
| 87   | pacote | 642    | <b>SACO PARA LIXO 40 LITROS P1,5</b> - em polietileno, reciclado, reforçado, pigmentado na cor preta. Medindo aproximadamente 60cm de altura X 55cm de largura. Capacidade de 40 litros. Suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008 e alterações posteriores. Pacote com 100 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 14,85              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 18/2026**

**DETENTORA: SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| Item | Unid.   | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário R\$ |
|------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 74   | unidade | 354    | <b>RODO DE ALUMÍNIO 40CM</b> – com cepa e cabo em alumínio leve. Medidas: cepa de 40cm de comprimento, 3,5cm de largura e 4cm de altura; cabo com 1,50m de comprimento preso diretamente a cepa por rebites. Borracha substituível, canaleta dupla com espessura 5mm e fita de proteção lateral. | 20,72              |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19/2026**

**DETENTORA: SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

| Item | Unid.  | Quant. | Descrição                                                                                                                     | Valor Unitário R\$ |
|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 35   | pacote | 200    | <b>FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina | 13,44              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |        |       | E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho médio, peso do usuário de 5kg a 9,5kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. Pacote com 22 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                               |       |
| 37 | pacote | 400   | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho médio, peso do usuário de 5kg a 9,5kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. Pacote com 20 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 12,74 |
| 40 | pacote | 1.000 | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EG</b> - composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,06 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |        |     | polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho extragrande, peso do usuário: de 12kg a 15kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. Pacote com 16 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 42 | pacote | 200 | <b>FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL EGG</b><br>- composição interna: fibra de celulose, polietileno, polipropileno, aloe vera, vitamina E, gel absorvente, não tóxico. Cobertura externa impermeável, camada interna antialérgica, adesivo em termoplástico de polipropileno e polímero superabsorvente, elástico nas pernas, fitas adesivas reguláveis com sistema abre e fecha sem perda de aderência com 2 fitas, barreiras laterais antivazamento. Formato anatômico, tamanho extragrande, peso do usuário: acima de 14kg. Embalada em filme de polietileno, com validade mínima de 2 (dois) anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria nº1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a Resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. Pacote com 14 unidades. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 11,28 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 20/2026**

**DETENTORA: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                            | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6    | galão | 586    | <b>AMACIANTE DE ROUPAS</b> - componente ativo: cloreto de dialquil dimetil amônio. Fragrância suave. Galão contendo 5 litros. Acondicionado em embalagem reforçada e | 16,90              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |       | apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>MARCA: AGUDIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 17 | frasco    | 200   | <b>CREME PARA PENTEAR INFANTIL</b> - para todos os tipos de cabelo, pH neutro, fragrância suave, sem enxague. Hipoalergênico e dermatologicamente testado. Acondicionado em frasco com bico dosador, com no mínimo 300ml, constando no rótulo nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                            | 11,90 |
| 49 | 434       | par   | <b>LUVA DE LIMPEZA EG</b> - luva de segurança e proteção, em látex de borracha 100% natural, anatômica, para proteção de usuário de riscos químicos e biológicos. Punho do mesmo material da luva, dorso normal, antiderrapante, flexível e resistente, dispensa uso de talco, sem forração interna. Tamanho: extragrande. Deverá ter Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.                                                                                  | 14,28 |
| 78 | embalagem | 628   | <b>SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO</b> - composição básica: Ácido graxo vegetal, carbonato de sódio, dióxido de titânio, glicerina, corante e outras substâncias químicas permitidas. Produto com alto poder de limpeza e durabilidade, testado dermatologicamente. Embalagem com 5 barras de 200g cada. Peso líquido de 1kg. Rótulo com nº de lote, data de fabricação e validade, composição e procedência. Em conformidade com a legislação vigente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 13,00 |
| 79 | embalagem | 1.766 | <b>SABÃO EM PÓ</b> - composição: linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvantes, agente antiredepositante, branqueador óptico, corantes, fragrância (com extratos naturais), carga e água. Acondicionado em embalagem contendo o equivalente a 1kg, reforçada e apropriada                                                                                                                                                                                                  | 9,90  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|----|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |           |        | para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 81 | embalagem | 250    | <b>SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ</b> - pH neutro, hidratante, hipoalérgico e testado dermatologicamente. Grande poder espumante, cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce. Embalagem contendo 1 barra de no mínimo 80g, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 3,80  |
| 82 | embalagem | 1.258  | <b>SABONETE LÍQUIDO CREMOSO</b> - com fragrância suave, pH neutro (pH entre 7,0 a 8,0), para higiene corporal. Testado dermatologicamente. Embalagem contendo 2 litros, reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                       | 13,40 |
| 85 | pacote    | 39     | <b>SACO PARA COLETA DE AMOSTRA</b> – em polietileno resistente, transparente, atóxico, com tarja de identificação do alimento. Tamanho: 12cm X 25cm. Pacote com 1.000 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86,00 |
| 93 | 43        | bobina | <b>SACO PLÁSTICO PICOTADO EM BOBINA 20CM X 30CM</b> – em polietileno de baixa densidade, não reciclado, atóxico e inodoro. Impermeável e transparente, para armazenamento alimentos. Medindo 20cm de largura X 30cm de altura e 0,08mm de espessura. Picotado com selagem no fundo. Apresentação em bobina contendo em média 500 unidades.                                                                                                                                             | 22,90 |
| 94 | bobina    | 80     | <b>SACO PLÁSTICO PICOTADO EM BOBINA 40CM X 60CM</b> - em polietileno de baixa densidade, não reciclado, atóxico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,90 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|-----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |           |         | e inodoro. Impermeável e transparente, para armazenamento alimentos. Medindo 40cm de largura x 60cm de altura e 0,015mm de espessura. Picotado com selagem no fundo. Apresentação em bobina contendo em média 400 unidades.<br><b>APRESENTAR AMOSTRA.</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 98  | frasco    | 198     | <b>SAPONÁCEO CREMOSO</b> – composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, fragrância e água e outras substâncias permitidas. Acondicionado em frasco com 300ml, embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente.                                                       | 6,15  |
| 100 | embalagem | 202     | <b>SHAMPOO</b> - fórmula suave com glicerina, não irrita os olhos, proporcionando brilho e maciez natural aos cabelos. Testado dermatologicamente, formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergia. Fragrância neutra, podendo ser utilizado diariamente em todos os tipos de cabelo. Embalagem contendo 2 litros, constando no rótulo nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. <b>APRESENTAR AMOSTRA.</b> | 30,00 |
| 103 | 200       | frascos | <b>TALCO USO INFANTIL</b> - em pó, fragrância suave, neutro, com textura fina e ótima fixação. Hipoalergênico e testado dermatologicamente, podendo ser usado diariamente. Acondicionado em frasco plástico contendo 200g, constando no rótulo nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. Registro no órgão competente.                                                                       | 25,90 |
| 104 | Pacote    | 190     | <b>TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA</b> – cor branca, gofrado, folha dupla picotada, em rolo, medindo 20cm X 22cm (folha).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,98  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     |     |         | Fibras naturais, 100% celulose, não reciclado, isento de corpos estranhos e partículas lenhosas. Alvura superior a 75%. Pacote com 2 unidades de 60 folhas cada.                                                                                                |      |
| 107 | 668 | unidade | <b>VASSOURA DE NYLON</b> – com base em polipropileno medindo 30cm, cerdas de nylon, tipo pontas plumadas. Sistema de rosca para fixação do cabo. Cabo de madeira com rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno, medindo aproximadamente 1,20m. | 8,50 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 126/2026

DETENTORA: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 97   | pote  | 40     | <b>SANITIZANTE (HIPOCLORITO DE SÓDIO) PARA HORTIFRUTÍCOLAS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS)</b> - para eliminar riscos físicos, químicos e biológicos dos alimentos, pH 8,5 - 9,5, de diluição em água, pó fino branco. Acondicionado em pote de 1kg em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Registro no órgão competente. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega. | 40,00              |



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO: 31/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO: 1036/2025

### REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

VIGÊNCIA: 22/12/2025 A 22/12/2026  
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2025

| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 185/2025<br>DETENTORA: MATRIZ ALIMENTOS LTDA |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Item                                                                    | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitário R\$ |
| 1                                                                       | kg    | 26     | <b>ABACATE</b> - de primeira qualidade, casca lisa, in natura; Características Adicionais: Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, apresentando grau de maturação que permita sua manipulação, transporte e conservação em condições adequadas ao consumo.                                                                                                                                                                                                                                  | 8,80               |
| 2                                                                       | kg    | 1.100  | <b>ABACAXI PÉROLA</b> - grão, originário de planta sadia destinado ao consumo in natura, estar fresco, ter atingido o grau máximo de sabor, aroma, cor característico da variedade, com grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para consumo, sem lesões provocadas por insetos, doenças e mecânicas. Peso mínimo de 1.500 gramas por unidade.                                                                              | 6,40               |
| 3                                                                       | kg    | 885    | <b>ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA</b> - peso médio: 500 gramas. Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência - Apresentar o grau de desenvolvimento ideal ou doenças fisiopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Deve estar isento de sujidades, parasitas e larvas. | 3,30               |
| 4                                                                       | kg    | 200    | <b>ACELGA EXTRA AA</b> - parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, como folhas verdes, sem traços na descoloração, turgescer, intactas, firmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,60               |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|   |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |    |     | e bem desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. Nada que altere a sua conformação e aparência típica. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e larvas.                                                                                                                                                                       |       |
| 6 | kg | 400 | <b>ALMEIRÃO EXTRA</b> - parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, como folhas verdes, sem traços na descoloração, turgescendo, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. Nada que altere a sua conformação e aparência típica. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e larvas. | 10,00 |
| 7 | kg | 43  | <b>BANANA MAÇA</b> - peso médio 100 a 140 gramas por unidade, oriundo de plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não permita suportar manipulação, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo, sem lesões provocadas                                                                                                                                                                                         | 9,85  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |    |       | por insetos, doenças e mecânicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 8  | kg | 5.230 | <b>BANANA NANICA</b> - peso médio: 160 gramas por unidade. Climatizada, oriunda de plantas sadias, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau máximo de tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, conservando-se em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não apresentarem lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos afetando sua aparência, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes. Tamanho médio e uniforme. | 4,17 |
| 9  | kg | 120   | <b>BATATA DOCE</b> - tubérculos de elevada qualidade, selecionados e apresentando no máximo defeitos leves. Com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, beneficiada e classificada com uniformidade no tamanho e cor, ser de colheita recente. Isentas de rachaduras, perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou provocadas por pragas ou doenças. Deve estar livre de sujidades, terra e resíduos de fertilizantes aderentes à casca, não podendo apresentar odores e sabores estranhos. Sua polpa deverá estar intacta e na cor característica.                                                                                                                                                                                                       | 4,70 |
| 10 | kg | 2.534 | <b>BATATA INGLESA BENEFICIADA LISA EXTRA</b> - tubérculos de elevada qualidade, selecionados e sem defeitos, suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, beneficiada e classificada com uniformidade no tamanho e cor, ser de colheita recente. Isentas de rachaduras, perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou provocadas por pragas ou doenças. Deve estar livre de sujidades, terra e resíduos de fertilizantes aderentes à casca, não podendo apresentar                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,55 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |    |       | odores e sabores estranhos. Sua polpa deverá estar intacta e na cor característica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 12 | kg | 600   | <b>BETERRABA EXTRA AA</b> - o produto deve ser limpo, de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidas, com aspectos, aroma e sabor típicos da variedade e uniformes no tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Produto de excelente qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,65 |
| 16 | kg | 1.644 | <b>CENOURA</b> - raiz de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e corte. Os tubérculos próprios para o consumo devem proceder de espécies vegetais genuínos e são, serem de colheita recente; não estejam danificados por quaisquer lesões de origem mecânica que afetem sua aparência; estejam livres de terra aderente à casca, estejam isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; resíduos de fertilizantes. Quanto às características microscópicas não deverá apresentar sujidade e parasitas. | 2,98 |
| 21 | kg | 500   | <b>GOIABA PESO MÉDIO</b> - peso médio, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.                               | 6,00 |
| 22 | kg | 4.090 | <b>LARANJA PERA RIO</b> - procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,55 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |    |     | natura", devendo se apresentar fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Peso médio. Grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.                                                                               |      |
| 25 | kg | 615 | <b>MANDIOCA</b> - graúda, de primeira qualidade, fresca, compacta e firme, com tamanho e coloração uniforme, devendo estar bem desenvolvida. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Os tubérculos próprios para o consumo devem proceder de espécies vegetais genuínos e são, serem de colheita recente; não estarem danificados por quaisquer lesões de origem mecânica que afetem sua aparência; estarem livres de terra aderente à casca, estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; resíduos de fertilizantes. Quanto às características microscópicas não deverá apresentar sujidade e parasitas. | 4,20 |
| 26 | kg | 80  | <b>MANDIOQUINHA SALSA</b> - raiz de elevada qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Os tubérculos próprios para o consumo devem proceder de espécies vegetais genuínos e são, serem de colheita recente; não estarem danificados por quaisquer lesões de origem mecânica que afetem sua aparência; estarem livres de terra aderente à casca, estarem isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos; resíduos de fertilizantes. Quanto às                                  | 9,10 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |    |       | características microscópicas não deverá apresentar sujidade e parasitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 27 | kg | 4.180 | <b>MELANCIA</b> - redonda, graúda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta; acondicionada a granel, pesando entre 6 a 10 kg cada unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,22  |
| 34 | kg | 10    | <b>PIMENTÃO VERDE MÉDIO</b> - produto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência. Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para o consumo humano. Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças fisiopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Características microbiológicas devem obedecer a legislação correspondente. Deve estar isento de sujidades, parasitas e larvas.   | 9,00  |
| 36 | kg | 10    | <b>PIMENTÃO AMARELO MÉDIO</b> - produto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência. Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para o consumo humano. Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças fisiopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Características microbiológicas devem obedecer a legislação correspondente. Deve estar isento de sujidades, parasitas e larvas. | 16,00 |
| 38 | kg | 1.510 | <b>REPOLHO</b> - hortaliças de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,40  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |       |       | compactas e firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal no desenvolvimento do tamanho, aroma, cor e sabor que são próprios da variedade. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Deve estar isento de sujidades, parasitas e larvas.                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 39 | kg    | 3.000 | <b>TANGERINA MEXERICA COMUM</b> - peso médio entre 148 gramas e 195 gramas. Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar-se fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, não apresentar partes moles, sendo o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. | 6,50  |
| 42 | kg    | 240   | <b>VAGEM</b> - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes; livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,00 |
| 45 | dúzia | 2.040 | <b>OVOS BRANCOS</b> - tipo médio frescos, selecionados, com embalagem primária atóxica, em dúzias e embalagem secundária de papelão atóxico, resistente não reutilizadas. Produto isento de rachaduras, estufamento da câmara interna, sem sujidades. Casca do ovo limpa, áspera e fosca. Cor, odor e aspectos característicos. A embalagem deverá estar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,80  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |    |     | devidamente rotulada, conforme legislação vigente. Possuir registro nos órgãos de Inspeção Sanitária. Transporte fechado, conforme legislação vigente. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.                                           |       |
| 46 | kg | 200 | <b>UVA SEM SEMENTE</b> - em cachos de bagos grandes e carnudos, sem semente, sem cheiro fermentado, consistência firme, fresca, limpa, de cor brilhante, isento de material terroso, isento de danos físicos oriundos do manuseio e que não se desprendam ao serem balançados. | 21,00 |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 186/2025

DETENTORA: WINDMILL LTDA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário R\$ |
|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5    | kg    | 1.270  | <b>ALFACE CRESPA EXTRA</b> - parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, como folhas verdes, sem traços na descoloração, turgescerentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies vegetais genuínos e sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. | 10,45              |
| 11   | kg    | 270    | <b>BERINJELA EXTRA AA</b> - o produto deve ser limpo, de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente desenvolvidas, com aspectos, aroma e sabor típicos da variedade e uniformes no tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Produto de excelente qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,53               |
| 13   | kg    | 190    | <b>BRÓCOLIS</b> - tamanho médio, produtos sãos, limpos, de boa qualidade - sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,18              |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |    |       | variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidos perfurações e mofos. Não apresentar parasitas e larvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 14 | kg | 280   | <b>CABOTIÁ</b> - peso médio: 500 gramas. Fruto sadio, suficientemente desenvolvido, devendo apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência. Não apresentar terra, corpos estranhos aderentes à casca, doenças fisiopatológicas, umidade externa anormal ou odor e sabor estranho. Deve estar isento de sujidades, parasitas e larvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,86  |
| 15 | kg | 1.547 | <b>CEBOLA NACIONAL</b> - classificação média, sem defeito, suficientemente desenvolvida, com aspecto e sabor típicos de variedades e uniformidade no tamanho e cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Características gerais: deverá estar livre de enfermidades, de unidade externa anormal, de resíduos de fertilizantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,25  |
| 17 | kg | 60    | <b>COUVE FLOR</b> - tamanho médio, produtos são, limpos, de boa qualidade. Sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidos perfurações e mofos. Não apresentar parasitas e larvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,12 |
| 18 | kg | 210   | <b>COUVE MANTEIGA</b> - parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescer, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. Nada que altere sua conformação e aparência típica. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas sujas e de terra aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas | 8,75  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |    |     | e larvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 19 | kg | 280 | <b>CHEIRO VERDE</b> - parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, como folhas verdes, sem traços na descoloração, turgescendo, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicos da variedade. As verduras próprias para o consumo devem ser procedentes de espécies vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares, estarem livres de insetos e enfermidades assim como de danos por eles provocados; estarem livres de folhas externas suja e de terra aderente; estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Não apresentar parasitas e larvas. | 21,15 |
| 20 | kg | 865 | <b>CHUCHU</b> - legumes de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidos. Com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade, beneficiada e classificada com uniformidade no tamanho e cor, ser de colheita recente. Isentas de rachaduras, perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou provocadas por pragas ou doenças. Deve estar livre de sujidades, terra e resíduos de fertilizantes aderentes à casca, não podendo apresentar odores e sabores estranhos. Quanto às características microscópicas não deverá apresentar sujidade de parasitas.                                                                                                                  | 3,18  |
| 23 | kg | 80  | <b>LIMÃO TAITI</b> - procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresco, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Peso médio. Grau de maturação tal qual lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não devem estar danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e                                                                         | 4,00  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |    |     | sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 24 | kg | 870 | <b>MAMÃO FORMOSA</b> - procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediatO e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. | 6,59  |
| 28 | kg | 270 | <b>MELÃO</b> - procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresco, ter atingido o grau ideal de tamanho, cor e sabor próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, conservando-se em condições adequadas para o consumo mediatO e imediato. Peso mínimo de 1.300 gramas por unidade.                                                                                                                                                                                                                              | 5,59  |
| 29 | kg | 530 | <b>MILHO VERDE</b> - in natura. Apresentação: espiga, com coloração dos grãos amarelos forte, com grãos inteiros, sem podridão e sem fungos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,13  |
| 30 | kg | 230 | <b>MORANGOS</b> - bandeja com frutos inteiros e frescos, sem umidade ou alterações em sua aparência. Peso mínimo por bandeja de 600 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,60 |
| 31 | kg | 400 | <b>PEPINO</b> - de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionados em sacos de 3kg ou 5kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,15  |
| 32 | kg | 200 | <b>PÊRA</b> - de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,15 |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |    |     | oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixas de papelão. Peso médio: 140 gramas por unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 33 | kg | 64  | <b>PIMENTA DEDO DE MOÇA</b> - produto inteiro, sem sujidades, de ótima qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,15 |
| 35 | kg | 10  | <b>PIMENTÃO VERMELHO MÉDIO</b> - produto sadio, suficientemente desenvolvido, apresentar uniformidade quanto ao tamanho, cor, sabor e aroma, característicos da variedade, assim como manter sua forma e aparência. Apresentar o grau de desenvolvimento ideal para o consumo humano. Estar isento de lesões provocadas mecanicamente e por insetos ou doenças fisiopatológicas. Não conterem terra ou corpos estranhos aderentes à casca. Não apresentar umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Características microbiológicas devem obedecer a legislação correspondente. Deve estar isento de sujidades, parasitas e larvas.                                                                                | 15,15 |
| 37 | kg | 120 | <b>QUIABO</b> - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,78 |
| 40 | kg | 460 | <b>TOMATE "RASTEIRO" TIPO PARA MOLHO</b> - fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo tipo molhos, devendo estar fresco, ter atingido grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor próprios de cada variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato ou imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Ponto de maturação conforme orientação do departamento gestor. | 3,15  |



### MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15

|    |    |       | Características sanitárias conforme legislação vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 41 | kg | 2.123 | <b>TOMATE "RASTEIRO" TIPO A PARA SALADA</b> - fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura" ou com ingrediente na culinária, devendo estar fresco, ter atingido o grau ideal de tamanho, aroma, cor e sabor próprios de cada variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Ponto de maturação conforme orientação do departamento gestor. Características sanitárias conforme legislação vigente. | 4,14  |
| 43 | kg | 80    | <b>JILÓ</b> - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes; livre de enfermidades e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,15 |
| 44 | kg | 4.088 | <b>MAÇÃ FUJI EXTRA</b> - peso médio 135 gramas por unidade. Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes. Sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme.                                                                                                                                                        | 8,15  |



# Prefeitura Municipal de Taiaçu - SP

<http://www.pmtaiacu.sp.gov.br/> | Rua Raul Maçone, 306 - Centro- Taiaçu-SP | Tel.: (16)3275 1101

IMPrensa Oficial

Setor de Licitação



## MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE 306 – CENTRO  
CNPJ: 44.544.690/0001-15



### *Prefeitura Municipal de Taiaçu*

Estado de São Paulo

#### Processo Seletivo nº 001/2025

#### Convocação

**Sueli Aparecida Mendes Biancardi**, Prefeita Municipal de Taiaçu, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a candidata classificada abaixo relacionada, a se apresentar ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Taiaçu, sito à Rua Raul Maçone nº 306, munida de seus documentos pessoais a fim de confirmar ou não, de maneira expressa, o seu interesse pela vaga temporária oferecida.

#### **Auxiliar de Classe**

| CLASS. | NOME                             |
|--------|----------------------------------|
| 09º    | <b>ELAINE CRISTINA GONÇALVES</b> |

Fica fixado o prazo de 05 (cinco dias) contados da data de publicação desta convocação para que o candidato confirme ou não o seu interesse pela vaga temporária oferecida. Findo os quais, caso o candidato não atenda a presente notificação, a sua omissão implicará no reconhecimento de sua desistência, revertendo o direito à vaga em favor do candidato que o suceder na ordem geral de classificação.

Prefeitura Municipal de Taiaçu, 21 de Setembro de 2026.

\_\_\_\_\_  
Sueli Aparecida Mendes Biancardi  
Prefeita Municipal